

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-cu34p2a-34inch-3440x1440-va-curved-ha-150mm-100hz-freesync-premium-ultrawide-usb-hub-speakers-dpx1-hdmi2-vesa-100x100-pro-line-p-215161.html>



AOC CU34P2A 34inch 3440x1440 VA Curved H/A 150MM 100hz FreeSync Premium ULTRAWIDE USB HUB SPEAKERS DPx1 HDMIx2 VESA 100x100 PRO LINE

Cena brutto	1 361,34 zł
Cena netto	1 106,78 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4002573
Kod producenta	CU34P2A
Kod EAN	4038986118224

Opis produktu

Opis

Profesjonalnych użytkowników poszukujących prawdziwej wydajności z pewnością zadowolili monitor CU34P2A. Ten model jest wyposażony w zakrzywiony ekran 1500R o ultrapanoramycznym współczynniku kształtu 21:9, rozdzielczości WQHD oraz jasności 300 cd/m. Do bogatego zestawu innowacyjnych funkcji zaliczają się szerokie kąty oglądania 178°/178°, złącza HDMI i DP, koncentrator USB 3.2 oraz automatyczne wykrywanie sygnału źródłowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość WQHD**

Dzięki rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli zapewnia wyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 21:9 są idealne do oglądania filmów w dużym formacie lub grania w gry, ale sprawdzają się także podczas pracy. 8-bitowe kolory zapewniają szeroką paletę barw, która sprawia, że obrazy są jaskrawe i naturalne.

- **Zakrzywienie 1500R**

Zakrzywiona konstrukcja otacza użytkownika, umieszczając go w samym centrum akcji i zapewniając wciągające wrażenia z grania.

- **Konstrukcja bezramkowa**

Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Cursor / okna już nie będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.

- **Prawdziwa ergonomia**

Poczuj wygodę! Obrotowe podstawy AOC z regulacją wysokości i nachylenia pomagają uzyskać najwygodniejsze i najzdrowsze położenie monitora.

- **Matryca VA**

Matryca VA (ang. Vertical Alignment) wyświetla głębszą czerń i wyższy kontrast, zapewniając bardziej żywy i jasny obraz.

- **Wbudowane głośniki**

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.

- **Technologia Flicker-Free**

Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje matrycę z podświetleniem prądu stałego, co ogranicza natężenie światła powodujące migotanie. Gdy zmęczenie oczu i dyskomfort są całkowicie ograniczone, komfortowo rozkoszuj się długimi i intensywnymi sesjami grania!

• Low Blue Light

Niebieskie światło o krótkiej długości fali może być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które powodują przyciemnienie / zażółcenie obrazu.

Produkt:	
Nazwa:	AOC CU34P2A 34inch 3440x1440 VA Curved H/A 150MM 100hz FreeSync Premium ULTRAWIDE USB HUB SPEAKERS DPx1 HDMIx2 VESA 100x100 PRO LINE
Opis:	AOC CU34P2A - Monitor LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m ² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny 4038986118224
EAN:	36 miesięcy
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	34"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1500R)
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	UWQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Paleta Kolorów:	120% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 160 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Multilingual
Charakterystyka:	Konstrukcja bezramkowa, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Szeroki Kąt Patrzenia Czarny
Kolor:	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.834 cm x 27.513 cm x 61.153 cm
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 Wejście audio Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5.5/+22
Kąt obrotu:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m
Zgodność z normami:	RoHS, REACH
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	39.6 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	39.6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	42.4 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	55 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 80.834 cm - głębokość: 27.513 cm -
wysokość: 61.153 cmBez podstawki - szerokość: 80.834 cm - głębokość: 10.014 cm -
wysokość: 36.745 cm**Wielkość i waga (ładunek)**

Szerokość transportowa:

90.3 cm

Głębokość transportowa:

25 cm

Wysokość transportowa:

52.7 cm

Waga transportowa:

12.7 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat TCO:

TCO Certified Displays 8

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.