

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-pa24ac-24inch-241inch-wledips-1610-5ms-60hz-1920x1200-up-to-400cdm2-p-90099.html>



## ASUS PA24AC 24inch 24.1inch WLED/IPS 16:10 5ms 60Hz 1920x1200 up to 400cd/m2

Cena brutto	<b>1 063,95 zł</b>
Cena netto	<b>865,00 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3129890</b>
Kod producenta	<b>PA24AC</b>
Kod EAN	<b>4718017080835</b>

### Opis produktu

#### Opis

Monitor ASUS ProArt PA24AC jest wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości WUXGA 1920 x 1200, a także wyróżnia się bezramkową konstrukcją i szeroką paletą kolorów pokrywającą 100% przestrzeni barwnej sRGB. Dzięki jasności na poziomie nawet 400 nitów oraz zgodności z certyfikacją VESA DisplayHDR 400 monitor ten zapewnia niesamowicie realistyczne wrażenia. PA24AC jest wyposażony w gniazdo USB-C obsługujące transfery danych, połączenia w technologii DisplayPort oraz funkcję dostarczania zasilania z maksymalną mocą 60 W. Zaawansowana technologia kalibracji ProArt oraz fabrycznie wykonana kalibracja gwarantują najwyższą precyzję wyświetlania kolorów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ekstremalna jasność, najwyższy kontrast**

Monitor ASUS ProArt PA24AC jest wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości WUXGA 1920 x 1200, a także wyróżnia się bezramkową konstrukcją i szeroką paletą kolorów pokrywającą 100% przestrzeni barwnej sRGB. Dzięki jasności na poziomie nawet 400 nitów oraz zgodności z certyfikacją VESA DisplayHDR 400 monitor ten zapewnia niesamowicie realistyczne wrażenia. PA24AC jest wyposażony w gniazdo USB-C obsługujące transfery danych, połączenia w technologii DisplayPort oraz funkcję dostarczania zasilania z maksymalną mocą 60 W. Zaawansowana technologia kalibracji ProArt oraz fabrycznie wykonana kalibracja gwarantują najwyższą precyzję wyświetlania kolorów.

- **Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć**

Dzięki 100% pokryciu zakresu kolorów sRGB monitor ProArt PA24AC wyświetla bardziej intensywne i żywe kolory, zapewniając również, że barwy na Twoich zdjęciach będą wyglądały naprawdę realistycznie.

- **Jaśniejsze i bardziej realistyczne wrażenia podczas oglądania**

Monitor ProArt PA24AC zapewnia jasność na poziomie do 400 nitów oraz technologię obrazu o szerokim zakresie dynamiki HDR-10 z certyfikacją VESA DisplayHDR 400 dla jaśniejszych odcieni bieli i ciemniejszych odcieni czerni, w rezultacie czego uzyskano bardzo bogate w detale i realistyczne efekty wizualne.

- **Technologia kalibracji ASUS ProArt**

Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego lub laptopa, z komputera PC, czy też Maca, technologia kalibracji ASUS ProArt daje Ci możliwość dostrojenia dokładności wyświetlania barw oraz funkcję wyrównania jednolitości obrazu, co znacznie ułatwia rekaliibrację jasności i spójności kolorów Twojego monitora.

Produkt:

Nazwa:

ASUS PA24AC 24inch 24.1inch WLED/IPS 16:10 5ms 60Hz  
1920x1200 up to 400cd/m2

Opis:

ASUS ProArt PA24AC - Monitor LCD - 24.1" - 1920 x 1200  
WUXGA @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400 -  
5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - szary  
4718017080835

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa G

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Wielkość przekątnej:	24.1"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:10
Rozdzielczość natywna:	WUXGA 1920 x 1200 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.27 mm
Jasność:	400 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 70 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Charakterystyka:	HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, Przyciemnianie Dynamiczne, 14 bitowa tabela wyszukiwania, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Technologia Adaptive-Sync, ASUS ProArt Calibration technology, tryb dostosowywania koloru, faseta bez ramy, Hardware Calibration Ready, Zasilanie USB-C do 60 W, Zero Bright Dot Warranty, Obraz w obrazie, Obraz obok obrazu, Quick Release Stand Design
Kolor:	Szary
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.2 cm x 20.2 cm x 48.8 cm - z podstawką
Waga:	8.5 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Wejście	
Typ:	Joystik 5-kierunkowy
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort Słuchawki Złącze USB-C upstream 4 x USB 3.0 — downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Klips kabla
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C 1 x z kabla USB-C na USB-A
Zgodność z normami:	UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	28.2 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	28.2 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	29.2 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	21 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wyłącznik on / off:	Tak

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10

Bez podstawki - szerokość: 53.2 cm - głębokość: 5.5 cm -  
wysokość: 34.9 cm - waga: 5.4 kg  
Z podstawką - szerokość: 53.2 cm - głębokość: 20.2 cm -  
wysokość: 48.8 cm - waga: 8.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

65 cm

26 cm

43 cm

11.5 kg

TCO Certified Displays 8

Tak

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Gwarancja ograniczona - panel LCD - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.