

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b760m-a-wifi-lga1700-b760-usb32-gen-2-wifi6-mb-p-229289.html>



## ASUS PRIME B760M-A WIFI LGA1700 B760 USB3.2 GEN 2 WIFI6 MB

Cena brutto	<b>693,99 zł</b>
Cena netto	<b>564,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46387621</b>
Kod producenta	<b>PRIME B760M-A WIFI</b>

### Opis produktu

#### Opis

Płyty główne z serii ASUS PRIME zostały zaprojektowane tak, aby uwolnić pełen potencjał procesorów Intel Core 13. generacji. Dzięki solidnej konstrukcji zasilania, kompleksowym rozwiązaniom chłodzenia i inteligentnym opcjom dostrajania, PRIME B760M-A WIFI zapewnia użytkownikom i konstruktorom komputerów PC szereg optymalizacji wydajności za pomocą intuicyjnego oprogramowania i funkcji oprogramowania układowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększona elastyczność**

Kompleksowe sterowanie stanowi podstawę serii ASUS PRIME. Płyta główna PRIME B760 zawiera elastyczne narzędzia do dostrajania każdego aspektu systemu, umożliwiając dostosowanie wydajności do sposobu pracy w celu zmaksymalizowania produktywności.

- **Inteligentne sterowanie**

Inteligentne sterowanie ASUS sprawia, że komputer jest inteligentny. Oprócz kompleksowego dostrajania i dynamicznej optymalizacji najważniejszych aspektów systemu, oferuje inteligentnie uproszczone opcje dla początkujących majsterkowiczów, a także bardziej wszechstronne funkcje dla doświadczonych weteranów.

- **Zaawansowane strojenie dla poważnych tunerów**

Intuicyjny tryb zaawansowany oferowany przez UEFI pozwala przejąć pełną kontrolę. Wbudowana funkcja wyszukiwania ułatwia znajdowanie opcji, a różne zaawansowane funkcje pozwalają na inteligentne wprowadzanie niuansów, dzięki czemu można wybrać wydajność dokładnie tak, jak chcesz.

- **Szybka i prosta konfiguracja**

Tryb EZ wyświetla najważniejsze ustawienia i statystyki, a także oferuje kreatory z przewodnikiem, funkcję "przeciągnij i upuść" oraz możliwość zastosowania ważnych ustawień jednym kliknięciem - wszystko po to, aby pomóc w szybkim uruchomieniu sprzętu.

- **Doskonałe chłodzenie**

Seria PRIME B760 została zaprojektowana z wieloma wbudowanymi radiatorami i szeregiem hybrydowych wentylatorów, aby zapewnić chłodzenie i stabilność sprzętu przy intensywnym obciążeniu.

- **Radiator M.2**

Radiator M.2 zapobiega dławieniu, które może wystąpić w przypadku pamięci masowej M.2 podczas długotrwałych transferów. Radiator jest utrzymywany na miejscu za pomocą śrub zabezpieczających, a te wyjmowane śruby zabezpieczające pomagają zmniejszyć ryzyko upadku lub utraty podczas demontażu radiatora.

- **Radiatory VRM i podkładki termiczne**

Radiatory VRM i podkładki termiczne poprawiają odprowadzanie ciepła z tranzystorów MOSFET i klinów, zapewniając lepszą wydajność chłodzenia.

- **Doskonała wydajność**

Seria PRIME B760 została stworzona do obsługi dużej liczby rdzeni i wymagań przepustowości procesorów Intel Core 13. generacji. Płyta główna ASUS B760 zapewnia wszystkie podstawy do zwiększenia codziennej produktywności, więc Twój system będzie gotowy do działania dzięki stabilnemu zasilaniu, intuicyjnemu chłodzeniu i elastycznym opcjom transferu danych.

- **Personalizacja bez wysiłku**

Seria PRIME B760 dodaje dopracowane szczegóły, które poprawiają każde doświadczenie, od ekskluzywnych kodeków, które zapewniają nieskazitelną jakość dźwięku, po intuicyjne sterowanie oświetleniem RGB, które pozwala dostosować system, aby stworzyć wyjątkowo osobisty wygląd.

**• Połączone wbudowane funkcje zapewniają dźwięk na najwyższym poziomie**

Inteligentna konstrukcja i wysokiej klasy sprzęt zapewniają jakość dźwięku niespotykaną do tej pory.

Produkt:	
Nazwa:	ASUS PRIME B760M-A WIFI LGA1700 B760 USB3.2 GEN 2 WIFI6 MB
Opis:	ASUS PRIME B760M-A WIFI - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
EAN:	
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - microATX
Typ chipsetu:	Intel B760
Port procesora:	Gniazdo LGA1700
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, on-die ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x1) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	Intel Rapid Storage Technology
Cechy RAID:	2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack
Interfejsy:	5 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE),

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Różne	ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ochrona przeciwprzebieciowa, ASUS 5X Protection III, ASUS ProCool, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, zgodność z Windows 11, Q-LED Core, konstrukcja radiatora VRM
Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 1 x opakowanie gumowe M.2, pakiet wkrętów M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, MyAsus, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni), ASUS Fan Xpert 2+
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.