

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-x870-p-wifi-am5-p-273598.html>

ASUS PRIME X870-P WIFI AM5



| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto | 1 299,26 zł |
| Cena netto | 1 056,31 zł |
| Dostępność | Ostatnie sztuki |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 47330744 |
| Kod producenta | PRIME X870-P WIFI |

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASUS PRIME X870-P WIFI łączy innowacyjną technologię z wydajnością, aby zaspokoić potrzeby zaawansowanych użytkowników. Zaprojektowana do obsługi procesorów z serii Ryzen 7000/8000/9000, oferuje wrażenia obliczeniowe dzięki chipsetowi AMD X870 i wielu gniazdom rozszerzeń. Dzięki obsłudze pamięci RAM DDR5 o taktowaniu do 4000 MHz oraz funkcjom takim jak ASUS Enhanced Memory Profile i architekturze dwukanałowej, ta płyta główna zapewnia wydajną obsługę danych w wymagających aplikacjach.

Wyposażona w rozbudowane opcje łączności, PRIME X870-P WIFI zawiera wiele portów USB, HDMI i 2.5 Gigabit Ethernet. Zastosowanie technologii chłodzenia i konstrukcji przyjaznej dla majsterkowiczów dodatkowo wzmacnia praktyczność tej płyty głównej. Obsługuje również RAID z technologią AMD RAID Xpert2, dzięki czemu nadaje się do konfiguracji wymagających wysokiej dostępności danych i wydajności. Niezależnie od tego, czy chodzi o gry, tworzenie treści, czy ogólne użytkowanie, ta płyta główna zapewnia elastyczną platformę do budowy wysokowydajnego systemu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**
Płyta główna oferuje szereg opcji łączności, w tym USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB4, HDMI i 2,5 Gigabit Ethernet, aby zapewnić szybki transfer danych i łączność sieciową.
- **Zaawansowana obsługa pamięci**
Dzięki obsłudze pamięci RAM DDR5 o częstotliwości do 4000 MHz i dwukanałowej architekturze, płyta ASUS PRIME X870-P WIFI zwiększa wydajność i efektywność systemu podczas intensywnych obciążeń.
- **Efektywne rozwiązania chłodzące**
Dzięki zastosowaniu różnych technologii chłodzenia, takich jak radiatory M.2 i ASUS AI Cooling II, ta płyta główna pomaga utrzymać optymalne temperatury pracy niezależnie od użytkowania.
- **Wszechstronne możliwości rozbudowy**
Wyposażona w wiele gniazd rozszerzeń, w tym gniazda PCIe 5.0 i M.2, płyta główna pozwala użytkownikom dostosować konfigurację za pomocą opcji graficznych i pamięci masowej, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom.
- **Przyjazny dla użytkownika design**
Zaprojektowana z myślą o łatwości użytkowania, płyta główna ASUS PRIME X870-P WIFI zawiera funkcje takie jak Q-DIMM i Q-Slot, które ułatwiają instalację komponentów i zarządzanie nimi.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS PRIME X870-P WIFI AM5
ASUS PRIME X870-P WIFI - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X870 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 7, Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD X870

Socket AM5

1

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodne rodzaje procesorów: | (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000) |
| Obsługiwany RAM | |
| Rozmiar maksymalny: | 192 GB |
| Technologia: | DDR5 |
| Bus Clock: | 4000 MHz (O.C.) |
| Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM: | On-die ECC, bez ECC, ECC |
| Rejestrowana lub buforowana: | Niebuforowana |
| Charakterystyka: | Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO |
| Audio | |
| Typ: | High Definition Audio (8-kanałów) |
| Zgodność z normami: | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości |
| LAN | |
| Interfejsy sieciowe: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4, 2.5 Gigabit Ethernet |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Gniazda rozszerzeń: | 1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 3 x PCIe 4.0 x16 (tryb x1) 3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 Technologia AMD RAID Xpert2 |
| Interfejsy pamięci masowej: | 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 1 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack |
| Cechy RAID: | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek |
| Interfejsy: | Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V |
| Wewnętrzne interfejsy: | |
| Złącza zasilania: | |
| Charakterystyka | AMI |
| Typ BIOS: | UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ |
| Cechy BIOSu: | Uaktywnienie z LAN, budzenie PME |
| Uśpienie / budzenie: | ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP), CrashFree BIOS 3, Preboot eXecution Environment (PXE), LANGuard, 14+2+1 Phase Power Design, przycisk BIOS FlashBack, ASUS 5X Protection III, ASUS DIGI+ VRM, ASUS EZ DIY, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS ProCool, ASUS Q-Design, ASUS SafeSlot, ASUS Stainless Steel Back I/O, LED BIOS FlashBack, radiator M.2, M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Q-Dashboard, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, konstrukcja radiatora VRM, ASUS Aura Sync, AI Cooling II, radiator układu scalonego, 8 Layer PCB, DIY Friendly Design |
| Cechy hardware: | |
| Różne | |
| Akcesoria w zestawie: | 1 x opakowanie gumowe M.2, 2 x pakiet wkrętów M.2, ASUS Wi-Fi Q-antenna |
| Dołączone przewody: | 2 x kabel Serial ATA |
| Dołączone oprogramowanie: | Armoury Crate, ASUS AURA Creator, ASUS DriverHub, ASUS Fan Xpert 4, TurboV Core, ASUS CPU-Z, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni), WinRAR (40 days trial) |
| Zgodność z normami: | DisplayPort 1.4a |
| Szerokość: | 30.5 cm |
| Głębokość: | 24.4 cm |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.