

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-oled-xg27acdng-265inch-qd-oled-qhd-169-360hz-450cdm2-003ms-2xhdmidi-dp-usb-c-usb-hub-3xusb-32-g1-type-a-black-p-273568.html>



ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG 26.5inch QD-OLED QHD 16:9 360Hz 450cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB-C USB Hub : 3xUSB 3.2 G1 Type-A Black

Cena brutto	3 331,15 zł
Cena netto	2 708,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47342263
Kod producenta	90LM0AN0-B01970
Kod EAN	4711387675243

Opis produktu

Opis

ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG jest przeznaczony dla graczy poszukujących wciągających wrażeń z oszałamiającą grafiką. Wyposażony w 27-calowy wyświetlacz Quantum Dot OLED o natywnej rozdzielczości 2560 x 1440, zapewnia żywe kolory o jasności 1000 cd/m² i współczynniku kontrastu 1500000:1. Wyświetlacz obsługuje częstotliwość odświeżania do 360 Hz i czas reakcji 0,03 ms, zapewniając płynną rozgrywkę bez rozmycia ruchu. Monitor ten jest wydajny i wszechstronny dzięki wielu wbudowanym funkcjom, takim jak przełącznik KVM i koncentrator USB 3.2 do łatwego zarządzania urządzeniami. Oferuje wiele języków OSD dla użytkowników międzynarodowych i jest wyposażony w technologie takie jak ASUS GameVisual i Flicker-Free, aby usprawnić zarówno gry, jak i ogólne użytkowanie. Ergonomiczna konstrukcja obejmuje regulację wysokości, pochylenia, obrotu i obrótu, dzięki czemu jest doskonałym dodatkiem do każdego zestawu do gier.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka dokładność odwzorowania kolorów**
Dzięki gamie kolorów obejmującej 99% DCI-P3 i 135% sRGB, monitor ten zapewnia wyjątkowe odwzorowanie kolorów odpowiednie do gier i kreatywnych zadań.
- **Technologia wysokiego zakresu dynamiki**
Certyfikat HDR10 i obsługa VESA DisplayHDR 400 True Black poprawiają ogólną jakość obrazu, umożliwiając uzyskanie szerszego spektrum kolorów i lepszego kontrastu.
- **Elastyczne opcje łączności**
Wyposażony w złącza HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten zapewnia kompatybilność z szeroką gamą urządzeń i akcesoriów, obsługując różne konfiguracje.
- **Zaawansowane technologie gamingowe**
Funkcje takie jak ASUS GamePlus i Extreme Low Motion Blur zapewniają zoptymalizowaną wydajność i jakość wizualną, zwiększając wrażenia z gry.
- **Ergonomiczna konstrukcja**
Regulowana wysokość, obracanie, pochylenie i obracanie monitora zapewniają wygodne oglądanie, zmniejszając obciążenie podczas długich sesji grania.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG 26.5inch QD-OLED QHD
16:9 360Hz 450cd/m² 0.03ms 2xHDMI DP USB-C USB Hub :
3xUSB 3.2 G1 Type-A Black

Opis:

ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG - Monitor OLED - gaming -
27" (26.5" widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 360 Hz - 1000

EAN:	cd/m ² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - czarny 4711387675243
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	Monitor OLED / Quantum Dot OLED
Rodzaj wyświetlacza:	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2094388
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	Klasa F
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	27"
Wielkość przekątnej:	26.5"
Wielkość celownika:	AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Technologia Adaptive-Sync:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1., przełącznik KVM
Wbudowane urządzenia:	16:9
Współczynnik kształtu:	QHD 2560 x 1440 przy 360 Hz
Rozdzielczość natywna:	0.229 mm
Rozstaw pikseli:	1000 cd/m ²
Jasność:	1500000:1
Współczynnik kontrastu:	HDR10
Forma HDR:	DisplayHDR 400
Certyfikacja HDR:	1073,7 milionów kolorów (10-bit)
Obsługa kolorów:	99% DCI-P3, 135% sRGB
Paleta Kolorów:	0,03 ms (szary-do-szarego)
Czas reakcji:	48 - 360 Hz
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 625 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	Tak
Gaming:	178
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	Antyrefleks
Powłoka ekranu:	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, duński, rosyjski, Polish, czeski, chorwacki, węgierski, rumuński, portugalski, turecki, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), japoński, koreański, Perski, tajski, indonezyjski, ukraiński, wietnamski
Języki OSD:	3-stronny bez faset, Trace Free Technology, dokładność odwzorowania kolorów Delta E≤2, ASUS GamePlus, technologia Low Blue Light, HDCP, ASUS GameVisual Technology, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologia Shadow Boost, Display Widget, obraz w obrazie, sterowanie proporcjami ekranu, gniazdo trójnogu, ASUS Aura Sync technology, OLED Care
Charakterystyka:	Czarny
Kolor:	61.03 cm x 21.88 cm x 39.48 cm - z podstawką
Wymiary (szer./głęb./wys.):	7.44 kg
Waga:	2 x HDMI
Złącza	DisplayPort 1.4
Interfejsy:	Wyjście audio (mały jack) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 1. upstream USB-C 3.1 Gen 1 (Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 90 W)
Mechaniczne	Odchylenie, pokrętko, wysokość, pivot (obrót)
Regulacja pozycji ekranu:	-5/+20
Kąt pochylenia:	90
Kąt obrotu:	-90/+90
Kąt rotacji:	120 mm
Regulacja wysokości:	100 x 100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Różne	Ściereczka z mikrofibry, zasilacz
Cechy:	HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, cTUVus, CB, ERP, FCC, ICES-003, CEC, CCC, BSMI, CU, RCM, VCCI, PSE Mark, CEL, J-MOSS, RoHS, WEEE, KC, KCC, E-Standby, MEPS Australia
Akcesoria w zestawie:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	33 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	75 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ASUS DisplayWidget Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.03 cm - głębokość: 21.88 cm - wysokość: 39.48 cm - waga: 7.44 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.03 cm - głębokość: 21.88 cm - wysokość: 50.94 cm - waga: 7.44 kg Bez podstawki - szerokość: 61.03 cm - głębokość: 7.05 cm - wysokość: 35.24 cm - waga: 4.97 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	86 cm
Głębokość transportowa:	16.3 cm
Wysokość transportowa:	50 cm
Waga transportowa:	10.4 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - gwarancja na wypalenie ekranu - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.