

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-rd240q-241inch-ips-wqxga-60hz-300cdm2-5ms-hdmi-dp-usb32x3-usb-type-c-pd90w-speakers-pivot-p-279268.html>



## BENQ RD240Q 24.1inch IPS WQXGA 60Hz 300cd/m2 5ms HDMI DP USB3.2x3 USB Type C PD90W Speakers Pivot

Cena brutto	<b>1 741,56 zł</b>
Cena netto	<b>1 415,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47303505</b>
Kod producenta	<b>9H.LLXLA.TBE</b>
Kod EAN	<b>4718755093272</b>

### Opis produktu

#### Opis

Odkryj BenQ RD240Q, 24,1-calowy monitor LCD z podświetleniem LED, który łączy w sobie obraz o wysokiej rozdzielczości z zaawansowaną ergonomią i przyjazną dla środowiska konstrukcją. Dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1600 zapewnia szczegółowy i żywy obraz, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i rekreacyjnych. Monitor oferuje wszechstronną regulację pozycji ekranu, w tym wysokości, obrotu, obrotu i pochylecia, zapewniając optymalny kąt widzenia dla każdego użytkownika. Innowacyjne funkcje, takie jak technologia Brightness Intelligence, technologia Eye-Care i zasilanie USB-C do 90 W, nie tylko zwiększają produktywność, ale także promują zdrowsze wrażenia podczas oglądania. Monitor RD240Q został zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju, dzięki zastosowaniu 85% plastiku pochodzącego z recyklingu użytkowego i zgodności z wieloma normami środowiskowymi. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy zabawę, monitor ten został zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom współczesnego cyfrowego życia, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu komfort użytkownika i odpowiedzialność za środowisko.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększony komfort wizualny**

Wyposażony w technologię Eye-Care, technologię Flicker-Free i technologię Low Blue Light, monitor ten został zaprojektowany w celu zmniejszenia zmęczenia oczu i zwiększenia komfortu oglądania podczas długotrwałego użytkowania. Jego antyodbłaskowa powłoka ekranu dodatkowo zapewnia komfort oglądania w różnych warunkach oświetleniowych.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w wiele interfejsów, w tym DisplayPort, HDMI i USB-C z zasilaniem do 90 W, monitor ten oferuje elastyczne opcje łączności dla szerokiej gamy urządzeń, co czyni go idealnym wyborem zarówno do użytku profesjonalnego, jak i osobistego.

- **Zoptymalizowana produktywność**

Dzięki technologii Brightness Intelligence i trybowi kodowania, monitor automatycznie dostosowuje jasność i temperaturę kolorów w zależności od zawartości ekranu i warunków oświetlenia otoczenia, promując lepszą koncentrację i wydajność, zwłaszcza podczas kodowania i zadań projektowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

BENQ RD240Q 24.1inch IPS WQXGA 60Hz 300cd/m2 5ms HDMI DP USB3.2x3 USB Type C PD90W Speakers Pivot

BenQ RD240Q - Monitor LED - 24.1" - 2560 x 1600 WQXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - zestaw słuchawkowy / głośniki  
4718755093272

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1>

Klasa energii:	808422
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa F
Wielkość przekątnej:	Klasa F
Łańcuch Stokrotkowy:	24.1"
Typ panela:	Tak
Współczynnik kształtu:	IPS
Rozdzielczość natywna:	16:10
Pikseli na cal:	WQXGA 2560 x 1600 przy 60 Hz
Jasność:	125
Współczynnik kontrastu:	300 cd/m <sup>2</sup>
Forma HDR:	1000:1
Obsługa kolorów:	HDR10
Paleta Kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Czas reakcji:	95% P3
Poziomy kąt widzenia:	5 ms (szary-do-szarego)
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	178
Technologia podświetlenia:	Antyrefleksyjna
Języki OSD:	Podświetlenie LED
	Arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, duński, angielski, francuski, niemiecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki
Charakterystyka:	Cinema Mode, tryb kodowania, tryb ePaper, M-book Mode, regulowana temperatura barwowa, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), Multi-Stream transport (MST), Brightness Intelligence Technology, Color Weakness Mode, technologia Eye Reminder, technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light Plus, ochrona w godzinach nocnych, Auto Pivot, aktualizacja oprogramowania układowego przez USB, Auto Power Off, Power Delivery USB-C do 90 W
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.4 cm x 22.9 cm x 52.2 cm - z podstawą (orientacja pozioma, najwyższa pozycja)
Waga:	7.6 kg
Audio	
Typ:	Zestaw słuchawkowy / głośniki - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI
	DisplayPort 1.4
	USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode z Power Delivery (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W)
	USB-C 3.2 Generacji 1. downstream
	3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 4,5 W)
	Złącze słuchawkowe
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	30
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	85% plastiku z recyklingu poużytkowego, opakowanie nadające się do recyklingu
Zgodność z normami:	HDCP 2.2, TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	23 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	22.6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	20 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	178 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.4 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Display Pilot 2, Display Quikit

Z podstawą (orientacja pozioma, najwyższa pozycja) -  
szerokość: 53.4 cm - głębokość: 22.9 cm - wysokość: 52.2 cm -  
waga: 7.6 kg

Z podstawą (orientacja pozioma, najniższa pozycja) -  
szerokość: 53.4 cm - głębokość: 22.9 cm - wysokość: 41.2 cm -  
waga: 7.6 kg

Z podpórką (orientacja pionowa) - szerokość: 35.6 cm -  
głębokość: 22.9 cm - wysokość: 62.1 cm - waga: 7.6 kg

Bez podstawki - szerokość: 53.4 cm - głębokość: 7.13 cm -  
wysokość: 35.6 cm - waga: 5 kg

EPEAT Bronze

Tak

8.0

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.