

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-sw321c-32inch-photographer-monitor-4k-adobe-rgb-3840x2160-ips-2xhdmi-dp-usb-usb-c-60w-p-222454.html>



BENQ SW321C 32inch photographer monitor 4K Adobe RGB 3840x2160 IPS 2xHDMI DP USB USB-C 60W

Cena brutto	8 288,83 zł
Cena netto	6 738,89 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3576118
Kod producenta	9H.LJ1LB.QBE
Kod EAN	4718755079399

Opis produktu

Opis

Wyświetl barwy zgodne z naturą! BenQ SW321C spełnia wysokie wymagania dotyczące barw, zapewniając pokrycie 99% Adobe RGB, 100% sRGB/Rec.709 i 95% DCI-P3/Display P3, co daje bardziej realistyczne wyświetlanie barw do fotografii plenerowej i przyrodniczej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wzbogać swoją paletę do 99% Adobe RGB**

Wyświetl barwy zgodne z naturą! BenQ SW321C spełnia wysokie wymagania dotyczące barw, zapewniając pokrycie 99% Adobe RGB, 100% sRGB/Rec.709 i 95% DCI-P3/Display P3, co daje bardziej realistyczne wyświetlanie barw do fotografii plenerowej i przyrodniczej.

- **Precyzja barw do odtwarzania oryginalnego obrazu**

16-bitowa tabela wyszukiwania 3D (LUT) poprawia precyzję łączenia barw RGB, prowadząc do nieskazitelnego odwzorowania barw. Precyzyjna wartość wskaźnika Delta E \leq 2 w przestrzeniach barw Adobe RGB oraz sRGB zapewni najbardziej zbliżony do rzeczywistości i reprezentatywny obraz oryginalnego zdjęcia.

- **Technologia ujednolicająca**

Dzięki zastosowaniu delikatnego procesu wykorzystującego wysoce precyzyjny sprzęt do drobiazgowego strojenia barw i jasności setek oddzielnych pól na całym ekranie, technologia ujednolicająca BenQ Uniformity Technology oferuje precyzyjne odwzorowanie barw na całym ekranie - od rogu do rogu - co daje perfekcyjnie realistyczny i spójny obraz.

- **Spójny kolor, wygodne użycie monitora**

Na każdej linii produkcyjnej BenQ wykorzystał możliwość kalibracji, aby zapewnić, że monitory z różnych linii produkcyjnych będą wyświetlać kolor na tym samym precyzyjnym poziomie. Fotografowie będą podziwiać spójny kolor podczas pracy na dwóch monitorach.

- **Kalibracja sprzętowa na rzecz spójnej jakości obrazu**

Kalibracja sprzętowa pozwala na dostosowanie ustawień wewnętrznego procesora monitora przetwarzającego obraz bez zmiany danych wyjściowych karty graficznej, utrzymując spójność wyświetlanego obrazu z oryginalną treścią bez wpływu ustawień karty graficznej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

BENQ SW321C 32inch photographer monitor 4K Adobe RGB 3840x2160 IPS 2xHDMI DP USB USB-C 60W

BenQ PhotoVue SW321C - SW Series - monitor LED - 32" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - szary 4718755079399

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Konsumpcja energii na rok:	69 kWh
Wielkość przekątnej:	32"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.1, czytnik kart SD/MMC
Zasilanie USB:	60 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.1845 mm
Pikseli na cal:	137
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 20000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 95% DCI-P3 wide, 99% Adobe RGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	24 - 76 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	27 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	9300K, 5000K, 6500K
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, koreański
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, HDCP, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), tabela do sprawdzania 3D 16-bit, Sprawozdanie z kalibracji fabrycznej, K Locker, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E
Kolor:	Szary
Wymiary (szer./głęb./wys.):	75.94 cm x 34.053 cm x 51.365 cm - z podstawką
Waga:	13.5 kg
Złącza	
Interfejsy:	USB-C z Zasilaniem (zasilanie do 60 W) 2 x HDMI DisplayPort Słuchawki Upstream USB 3.1 2 x złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Odłączana osłona, krążek klawisza dostępu
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel DisplayPort - miniDisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x Kabel USB 3.1 - 1.8 m 1 x kabel USB-C - 1 m
Żywotność podświetlenia:	60,000 godzin
Zgodność z normami:	HDCP 2.2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V
Konsumpcja energii (w trybie ON):	52 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	52 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	58.6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	52 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Palette Master Element

Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Bez podstawki / z daszkiem dającym cień - szerokość: 75.94
cm - głębokość: 25.789 cm - wysokość: 45.345 cm

Bez daszka dającego cień - szerokość: 74.72 cm - głębokość:
22.361 cm - wysokość: 50.225 cm - waga: 11.8 kg

Bez podstawki - szerokość: 74.72 cm - głębokość: 7.782 cm -
wysokość: 44.815 cm - waga: 9.4 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

25.6 kg

Tak

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.