

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-ads-4300n-document-scanner-dual-cis-duplex-a4-600x600dpi-40ppm-mono/40ppm-colour-adf-6000scansd-usb-30-lan-usb-p-237181.html>



BROTHER ADS-4300N

Document scanner Dual CIS Duplex A4 600x600dpi 40ppm mono/40ppm colour ADF 6000scans/d USB 3.0 LAN USB

Cena brutto	1 833,56 zł
Cena netto	1 490,70 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4581955
Kod producenta	ADS4300NTF1
Kod EAN	4977766814652

Opis produktu

Opis

Zaprojektowany dla firm potrzebujących szybkiego, wydajnego skanera sieciowego. Podłącz skaner ADS-4300N do sieci i bez wysiłku przechwytyj dokumenty, aby udostępnić je współpracownikom.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szybki i niezawodny**

Oprócz wbudowanego, ultradźwiękowego czujnika pobierania kilku stron, eliminującego błędy podawania, ADS-4300N może pochwalić się dużą pojemnością automatycznego podajnika dokumentów na 80 arkuszy i wysoką prędkością skanowania do 40 stron na minutę. Przełącznik metody rozdzielania arkuszy umożliwia płynne podawanie bardzo grubych i cienkich dokumentów, kart plastikowych i pogniecionego papieru.

- **Prosty i intuicyjny**

Prosta konstrukcja sprawia, że urządzenie jest łatwe w konfiguracji i obsłudze.

- **Szerokie możliwości komunikacji**

USB 3.0 i USB host zapewniają bezpieczne skanowanie dokumentów bez konieczności włączania komputera.

- **Zaawansowane przechwytywanie i przetwarzanie obrazu**

Bezproblemowe i imponujące przechwytywanie i przetwarzanie obrazów - od łatwego oznaczania i wyszukiwania zeskanowanych stron za pomocą cyfrowego imprinteru, po optymalizację jakości obrazu przy użyciu automatycznych narzędzi do redukcji pionowych smug i efektu mory. Funkcja rozdzielania dokumentów automatycznie wykrywa i usuwa wszystkie zeskanowane puste strony, zmniejszając w ten sposób rozmiar plików i czas jego przygotowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BROTHER ADS-4300N Desktop Scanner Duplex Network
Brother ADS-4300N - Skaner dokumentów - Dual CIS - Duplex -
A4 - 600 dpi x 600 dpi - do 40 stron/min (mono) / do 40
stron/min (kolor) - ADF (80 arkusze) - do 6000 skanów/dzień -
USB 3.0, LAN, USB 2.0 (Host)
4977766814652
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Typ interfejsu:

Funkcje dodatkowe:

Skaner dokumentów - komputer stacjonarny
USB 3.0, LAN, USB 2.0 (Host)
Skanuj do USB, skanuj do obrazu, skanowanie do FTP / SFTP,
skanowanie do foldera sieciowego, skanowanie do komputera
215.9 x 355.6 mm

Rozmiar maksymalny nośnika:

Skaner

Typ wejścia:	Kolor
Skala szarości:	8-bit (256 kolorów)
Głębina koloru:	Kolor 48-bitowy
Głębina koloru (zewnętrzna):	24-bit (16,7 miliona kolorów)
Rozdzielczość optyczna:	600 dpi x 600 dpi
Rozdzielczość interpolowana:	1200 dpi x 1200 dpi
Automatyczny dupleks:	Tak
Typ Czujnika Skanowania:	Dual CIS
Rodzaj źródła światła / lampa:	LED
Szybkość maksymalna skanowania dokumentu czarno-białego:	40 stron/min
Maksymalna szybkość skanowania dokumentów w kolorze:	40 stron/min
Cykl pracy:	6000 skanów/dzień
Szybkość skanowania - szczegóły:	40 stron/min - czarno-biały - A4 40 stron/min - kolor - A4 80 cali/min - dupleks - czarno-biały - A4 80 cali/min - dupleks - kolor - A4
Cechy skanera:	Automatic Separation, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru, pomijanie pustych stron, Auto Deskew, Remove Background, Long Document Scanning, One-Touch button, automatyczny obrót obrazu
Zgodność z normami:	TWAIN, ISIS, WIA, SANE
Obsługa nośników	
Maks. format dokumentu:	215.9 mm x 355.6 mm
Rodzaje obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, karta biznesowa, karta plastikowa
Rozmiar obsługiwanych nośników - szczegóły:	ADF - do 215.9 x 355.6 mm
Rodzaj podajnika nośników:	Automatyczny
Pojemność podajnika:	80 arkusze
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	USB 2.0 (Host) - Type A USB 3.0 LAN
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Zgodność z normami:	GS, WHQL, RoHS
Zasilanie	
Zasilacz:	Wewnętrzne zasilanie
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy w trakcie Pracy (Tryb czuwania):	24 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	6.8 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1.7 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Presto! BizCard 6, Presto! BizCard 7, BRAdmin Professional, Kofax Power PDF Standard v3
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 7 (32/64-bit) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14.x lub nowsza wersja
Wymiary i waga	
Szerokość:	29.95 cm
Głębokość:	21.59 cm
Wysokość:	19.05 cm
Waga:	2.64 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	39.1 cm
Głębokość transportowa:	24.3 cm
Wysokość transportowa:	32 cm
Waga transportowa:	3.32 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%
Emisja dźwięku:	59 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
