

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-hll6400dwrfl1-drukarka-brother-hl-l6400dwyj1-p-236745.html>



## BROTHER HLL6400DWRFL1 Drukarka Brother HL- L6400DWEYJ1

Cena brutto	<b>2 807,35 zł</b>
Cena netto	<b>2 282,40 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>2526537</b>
Kod producenta	<b>HLL6400DWRFL1</b>
Kod EAN	<b>4977766753401</b>

### Opis produktu

#### Opis

HL-L6400DW to drukarka, która została zaprojektowana z myślą o wymagających przedsiębiorstwach, które oczekują szybkich i wydajnych urządzeń drukujących niedrogich w eksploatacji. Urządzenie jest szybkie, wydajne i oszczędne, zoptymalizowane pod kątem pracy w środowiskach, w których produkuje się duże ilości dokumentów. Drukarka jest wyposażona w wysokiej jakości moduł drukujący. HL-L6400DW drukuje do 50 stron na minutę. Urządzenie posiada także moduł automatycznego drukowania dwustronnego. Urządzenie obsługuje wysokowydajne tonery, umożliwiające zachowanie niskich kosztów druku. Urządzenie wyposażone jest w podajniki dokumentów o dużej pojemności i odbiorniki. Drukarka oferuje szerokie możliwości rozbudowy o dodatkowe podajniki papieru. Sterowanie pracą urządzenia odbywa się za pomocą intuicyjnych ekranów dotykowych. Drukarka Brother HL-L6400DW działa w sieciach bezprzewodowych i przewodowych - oferuje interfejsy USB, Wi-Fi oraz gigabajtowy LAN. Urządzenie obsługuje Brother Solutions Interface (BSI) - otwarty interfejs, który pozwala producentom oprogramowania tworzyć zindywidualizowane rozwiązania do zarządzania drukiem. Drukarka umożliwia drukowanie z szerokiej gamy urządzeń mobilnych, takich jak iPhone i iPad oraz tabletów i smartfonów z systemami Android czy Windows Phone, za pomocą aplikacji iPrint & Scan, oraz usług AirPrint i Google Cloud Print. Pozwala też na bezpośrednie drukowanie z usług chmurowych, takich jak Dropbox czy Google Drive.

Model HL-L6400DW zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa drukowanych dokumentów. Urządzenie może być zintegrowane z usługą Active Directory, posiada także funkcję SFL 3.0 oraz obsługuje Internet Protocol Security (IPSec), Print Archive, Secure Reset i Certificate Management. Wyposażone jest w zintegrowany czytnik NFC, co umożliwia drukowanie z urządzeń mobilnych oraz identyfikację kart zbliżeniowych, którymi muszą posługiwać się użytkownicy chcący zwolnić zadania do druku. Model charakteryzuje się niewielkim zużyciem energii.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

- Szybka drukarka monochromatyczna dla grup roboczych
- Podajnik papieru o pojemności 520 arkuszy
- Wbudowane interfejsy: USB, sieci bezprzewodowej, sieci przewodowej
- Wysoki poziom bezpieczeństwa drukowanych dokumentów

#### Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

BROTHER HLL6400DWRFL1 Drukarka Brother HL-L6400DWEYJ1  
Brother HL-L6400DW - Drukarka - czarno-biały - Duplex - laser  
- A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 50 str/min - pojemność: 570  
arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC  
4977766753401  
24 miesiące w serwisie

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

Do 52 str/min - czarno-białe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 50 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)

Do 24 str/min - Dupleks czerń i biel - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 24 str/min - Dupleks czerń i biel - A4 (210 x 297 mm)

Rozmiar ekranu podglądu:	1.8"
Technologia przyłączania:	Przewodowa
Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	1200 x 1200 dpi
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	7.5 sek
Standardowe języki drukarki:	PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF
Dołączone czcionki:	1.7 66 x skalowalna 12 x bitmapowe 13 x kod kreskowy
Obsługa nośników:	Taca uniwersalna na 50 arkuszy, podajnik papieru na 520 arkuszy
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	512 MB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier gruby, cienki papier
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	76,2 mm x 127 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Gramatura nośnika:	60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Całkowita pojemność nośników:	570 arkusze
Podajniki nośników:	1 x automatyczny - 520 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> 1 x automatyczny - 50 arkusze - 215.9 x 355.6 mm waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Pojemność tac wyjściowych:	260 arkusze
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 12000 stron 1 x bęben Nordic Swan
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	770 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	32 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1.6 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32-bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Standardy ochrony środowiska	
Blue Angel:	Tak
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 2 lata - u użytkownika
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Dopuszczalna wilgotność:	20–80% (niekondensująca)
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	35 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	54 dBA
Emisja dźwięku (tryb cichy):	50 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	40 cm
Głębokość:	28.8 cm
Wysokość:	39.6 cm
Waga:	13.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	49.7 cm
Głębokość (transport):	49.2 cm
Wysokość (transport):	53.1 cm
Waga (transport):	16 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.