

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-maxify-gx7040-mfp-3in1-1524-ppm-p-202012.html>



CANON MAXIFY GX7040 MFP 3in1 15/24 ppm

Cena brutto	2 818,04 zł
Cena netto	2 291,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4538420
Kod producenta	4471C009

Opis produktu

Opis

Wykorzystaj możliwości wydajnego drukowania biznesowego drukarki MegaTank dzięki pojemnym, umożliwiającym uzupełnianie atramentu zbiornikom. Możesz liczyć na wydruki o jakości biznesowej i wyjątkowo niski całkowity koszt posiadania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zrealizuj swoje potrzeby**
Wybierz ekonomiczną drukarkę dla firm, która doskonale pasuje do Twojego środowiska.
- **Doskonała praca w każdym środowisku**
Gdy priorytetem jest niski koszt wydruku strony i duża liczba wydruków w ciągu dnia, idealnym rozwiązaniem będzie drukarka MAXIFY GX7040.
- **Niezmienne niskie koszty**
Obniż koszty druku biznesowego dzięki ogromnej wydajności. Aby uzyskać jeszcze większe oszczędności, przełącz się na tryb ekonomiczny.
- **Trwałe dokumenty - błyskawiczne drukowanie**
Drukuj wyróżniające się dokumenty biznesowe z niezwykle wyraźnymi szczegółami w tempie przekraczającym 24 obr./min w czerni oraz 15.5 obr./min w kolorze. Z łatwością możesz zarządzać obiegiem dokumentów za pomocą specjalnych funkcji biznesowych.
- **Niewielkie wymiary, duże możliwości**
Pilne zlecenia nie będą problemem dzięki podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy umożliwiającemu jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne, odchyłanemu kolorowemu ekranowi dotykowemu oraz zasobnikowi papieru o pojemności 600 arkuszy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

CANON MAXIFY GX7040 MFP 3in1 15/24 ppm
Canon MAXIFY GX7040 - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - do napętniania - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 22.2 str/min (kopiowanie) - do 24 cali na min (drukowanie) - 600 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

24 miesiące w serwisie

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Strumieniowa - kolorowy

45000 strony

2.7"

Kolor

Wyświetlacz dotykowy, nachylenie

Tak

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB

Tak

Cechy urządzenia biurowego:	Skanowanie do e-mail, skanowanie do folderu, PIXMA Cloud Link, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe, skanuj do hosta USB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 22.2 str/min (mono) / do 12.2 str/min (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	99
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	2 na 1, 4 na 1, dopasowanie do strony, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopia z usuwaniem ramki, porównanie
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Zbiornik Uzupełniany:	Tak
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 600 x 1200 dpi (mono) / do 600 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 24 cali na minę (mono) / do 15.5 cali na minę (kolor)
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny
Kolor:	4 kolory atramentu
Automatyczny duplex:	Tak
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Automatyczne dupleksowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	8-bit
Wewnętrzna głębina koloru:	16-bit
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Całkowita pojemność pamięci:	Do 250 stron
Parametry faksu	
Szybkie wybieranie:	100 stanowisko
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), 216 x 297 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	64 g/m ²
Max waga nośnika:	275 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, wprasowanki, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny matowy, papier o wysokiej rozdzielczości, papier błyszczący, papier fotograficzny półbłyszczący, magnetyczny papier zdjęciowy, papier zdjęciowy przeklejany
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101,6 x 152,4 mm, 89 x 127 mm, 216 x 1200 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 200 x 250 mm, 203.2 x 254 mm, 180 x 250 mm, 177.8 x 254 mm Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Rozmiar koperty:	600 arkusze
Pojemność nośników standardowych:	2 x kaseata na papier - 250 arkusze - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 64 g/m ² - 105 g/m ²
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar: 89 x 127 mm - 216 x 1200 mm waga: 64 g/m ² - 275 g/m ² ADF - 50 arkusze - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Prędkość:	Drukowanie: do 24 cali na minę - czarno-biały Drukowanie: do 15.5 cali na minę - kolor Kopiowanie: do 12.2 cali na minę - kolor Kopiowanie: do 22.2 cali na minę - czarno-biały
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Apple Mac OS X 10.12.6 - 10.15, iPadOS
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	23 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	0.9 wat
Internet rzeczy (IoT)	
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Tak
Asystent Inteligentny:	Asystent Google, Alexa
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	12 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	12.7 sek
Wymiary i waga	
Szerokość:	39.9 cm
Głębokość:	41 cm
Wysokość:	31.4 cm
Waga:	13 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	49 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.