

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-aw2523hf-25inch-fhd-fast-ips-led-2xhdmi-dp-usb-black-3ybwae-p-186386.html>



DELL AW2523HF 25inch FHD Fast IPS LED 2xHDMI DP USB Black 3YBWAE

Cena brutto	1 518,86 zł
Cena netto	1 234,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46144637
Kod producenta	210-BFIM
Kod EAN	5397184656938

Opis produktu

Opis

Monitor do rywalizacji na poziomie e-sportowym z przeprojektowaną podstawą zapewniającą więcej miejsca na biurku i częstotliwością odświeżania 360 Hz.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Błyskawiczna wydajność**

Dzięki częstotliwości odświeżania wynoszącej 360 Hz i błyskawicznemu czasowi reakcji na poziomie 0.5 ms GtG (Gray to Gray) doświadczysz niewiarygodnie płynnej rozgrywki i będziesz w stanie oglądać szybko zmieniającą się grafikę z niewiarygodną wyrazistością, co przyspieszy czas reakcji w grze. Technologia FreeSync Premium pozwala cieszyć się grą bez efektu klatkowania i bez przerw oraz krystalicznie czystą grafiką nawet podczas sekwencji pełnych akcji. A dzięki panelowi Fast IPS, pokryciu palety barw sRGB w 99% i obsłudze odtwarzania treści HDR, masz pewność jednolitych, żywych kolorów w szerokim kącie widzenia, co zapewnia wciągający, realistyczny obraz.

- **Stworzony z myślą o długich sesjach grania**

ComfortView obniża emisję światła niebieskiego, które optymalizuje komfort oczu, zapewniając wygodę podczas wielogodzinnych sesji oglądania. Dla zapewnienia indywidualnego komfortu w pełni regulowana podstawa ze znacznikami wysokości ma regulację obrotu w poziomie, obrotu w pionie, wysokości i nachylenia.

- **Night Vision**

Pomaga zwiększyć widoczność, poprawiając ostrość i kontrast podczas ciemnych scen w grach.

Produkt:

Nazwa:

DELL AW2523HF 25inch FHD Fast IPS LED 2xHDMI DP USB
Black 3YBWAE

Opis:

Alienware 25 Gaming Monitor AW2523HF - Monitor LED -
gaming - 24.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 360 Hz - Fast
IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort -
Ciemna Strona Księżyca

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa E

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Wielkość przekątnej:

24.5"

Technologia Adaptive-Sync:

VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium

Wbudowane urządzenia:

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

Typ panela:

Fast IPS

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 255
Hz)

Rozstaw pikseli:

0.2829 mm

Pikseli na cal:

90

Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 1000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (maks. szary-do-szarego), 0,5 ms (min. szary-do-szarego)
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Podświetlanie krawędziowe LED, FPS Mode, RTS Mode, bezręciowy, szkło niezawierające arsenu, Tryb Sportowy, 3 tryby gamingowe, Dell ComfortView, technologia Low Blue Light
Kolor:	Ciemna Strona Księżycy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	55.519 cm x 24.37 cm x 39.025 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB 3.2 Generacji 1. downstream z ładowaniem Baterii 1.2 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB 3.2 Generacji 1. upstream Słuchawki Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	40
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuje interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort 1 x kabel DisplayPort - miniDisplayPort do DisplayPort 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1.
Zgodność z normami:	RoHS, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	16.31 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	16 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	74.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 55.519 cm - głębokość: 24.37 cm - wysokość: 39.025 cm Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 55.519 cm - głębokość: 24.37 cm - wysokość: 50.025 cm Bez podstawki - szerokość: 55.519 cm - głębokość: 6.665 cm - wysokość: 32.584 cm - waga: 3.45 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	9 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
