

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-e2225hs-21.5inch-fhd-va-hdmi-dp-vga-speakers-black-3ybwa-e-p-270351.html>



DELL E2225HS 21.5inch FHD VA HDMI DP VGA Speakers Black 3YBWAE

Cena brutto	442,52 zł
Cena netto	359,77 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47338684
Kod producenta	210-BNJT

Opis produktu

Opis

Monitor Dell E2225HS oferuje 22-calowy wyświetlacz o natywnej rozdzielczości 1920 x 1080. Zaprojektowany z antyodblaskową powierzchnią i współczynnikiem kontrastu 3000:1, zapewnia żywe obrazy z wyraźnymi szczegółami. Monitor jest wyposażony w technologię Flicker-Free i Dell ComfortView Plus, która zwiększa komfort oczu podczas długotrwałego użytkowania. Jego wąska ramka maksymalizuje przestrzeń ekranu, zapewniając jednocześnie elegancką estetykę odpowiednią dla każdego miejsca pracy.

Wszechstronność jest kluczową cechą monitora Dell E2225HS, wyposażonego w różne interfejsy wejściowe, w tym HDMI, VGA i DisplayPort. Posiada również interfejs montażowy VESA dla elastycznych opcji instalacji. Regulacja wysokości i nachylenia umożliwi użytkownikom dostosowanie pozycji oglądania w celu uzyskania optymalnego komfortu. Dzięki przyjaznej dla środowiska konstrukcji, monitor ten spełnia wytyczne ENERGY STAR i posiada certyfikat EPEAT Gold, co czyni go odpowiedzialnym wyborem dla świadomych ekologicznie użytkowników.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Czystość obrazu**

Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i współczynnikowi kontrastu 3000:1, monitor zapewnia żywe kolory i ostre szczegóły.

- **Opcje łączności**

Wyposażony w interfejsy HDMI, VGA i DisplayPort, użytkownicy mogą łatwo podłączyć monitor do różnych urządzeń.

- **Technologie zapewniające komfort dla oczu**

Technologia Flicker-free i Dell ComfortView Plus współpracują ze sobą, aby zminimalizować zmęczenie oczu podczas długich godzin użytkowania.

- **Możliwość dostosowania wrażeń podczas oglądania**

Monitor posiada regulację wysokości i nachylenia, dzięki czemu użytkownicy mogą ustawić preferowany kąt widzenia dla wygody.

- **Zrównoważona konstrukcja**

Certyfikaty Epeat Gold i ENERGY STAR podkreślają korzyści dla środowiska, zapewniając mniejsze zużycie energii.

Produkt:

Nazwa:

DELL E2225HS 21.5inch FHD VA HDMI DP VGA Speakers Black 3YBWAE

Opis:

Dell E2225HS - Monitor LED - 22" (21.45" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - z 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

36 miesięcy w miejscu instalacji

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1999269>

Klasa energii:

Klasa D

Wielkość przekątnej:

22"

Wielkość celownika:

21.45"

Typ panela:

VA

Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.2493 mm
Pikseli na cal:	103
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Czas reakcji:	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 76 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 84 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Tryb Eye comfort, projekt z wąską fasetą, bezręciowy, szkło niezawierające arsenu, HDCP, technologia Flicker Free, Dell ComfortView Plus, podświetlenie krawędziowe LED
Wymiary (szer./głęb./wys.):	50.426 cm x 20.039 cm x 35.417 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	3.34 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	1 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie, wysokość
Kąt pochylenia:	-5/+21
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m
Zgodność z normami:	RoHS, Plug and Play, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV, NFPA 99, TCO Certified Edge
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	11.5 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	11.5 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	11.5 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	21 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 50.426 cm - głębokość: 20.039 cm - wysokość: 35.417 cm - waga: 3.34 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 50.426 cm - głębokość: 20.039 cm - wysokość: 45.417 cm - waga: 3.34 kg Bez podstawki - szerokość: 50.426 cm - głębokość: 4.964 cm - wysokość: 29.538 cm - waga: 2.37 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	4.95 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Ślad Węglowy:	131 emisje węgla w kg (UE)
Produkcja (kg CO2e):	63.08
Logistyka (kg CO2e):	6.9
Eksploatacja (kg CO2e):	82.83
EOL (kg CO2e):	1.65

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Gwarancja producenta

Usługi powiązane:

3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.