

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p2423de-238inch-qhd-ips-led-hdmi-dp-usb-c-hub-rj-45-4xusb-3ybwaep-191827.html>



DELL P2423DE 23.8inch QHD IPS LED HDMI DP USB-C Hub RJ-45 4xUSB 3YBWAE

Cena brutto	1 214,50 zł
Cena netto	987,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4510652
Kod producenta	210-BDDW
Kod EAN	5397184567975

Opis produktu

Opis

Działaj z niezwykłą produktywnością dzięki monitorowi QHD 23,8" z wieloma opcjami łączności i z funkcją ComfortView Plus. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ekran QHD**
Zoptymalizowany pod kątem wysokiej wydajności i wyraźnego, szczegółowego obrazu.
- **Wiele opcji łączności**
Możesz łatwo podłączyć urządzenia m.in. za pomocą portów DisplayPort (wejście), DisplayPort (wyjście), USB-C, RJ45, HDMI i 4 superszybkich portów USB 5 Gb/s.
- **W trosce o wzrok**
ComfortView Plus to wbudowana funkcja, która stale redukuje potencjalnie szkodliwe promienie niebieskiego światła bez wpływu na wyświetlane kolory.
- **Zawsze spójne kolory**
Technologia In-Plane Switching (IPS) pozwoli Ci podziwiać spójne, żywe kolory przy szerokim kącie widzenia. Dzięki pokryciu przestrzeni sRGB w 99% uzyskasz precyzyjne odwzorowanie kolorów w standardzie.
- **Dostosowanie ustawień monitora**
Dopasuj położenie monitora dzięki możliwości regulacji kąta nachylenia, obrotu w pionie i w poziomie oraz wysokości (maks. 150 mm).
- **Wiele opcji łączności**
Możesz łatwo podłączyć urządzenia m.in. za pomocą portów DisplayPort (wejście), DisplayPort (wyjście), USB-C, HDMI i 4 superszybkich portów USB 5 Gb/s.
- **Porządek na biurku**
Twój monitor może działać jako centrum produktywności dzięki portowi RJ45 do połączenia przewodowego z siecią Ethernet i USB-C z możliwością zasilania mocą do 90 W - a to wszystko bez bałaganu na biurku.
- **Szybki wzrost produktywności**
Wystarczy, że naciśniesz przycisk zasilania monitora, a dzięki funkcji synchronizacji zasilania uruchomisz jednocześnie monitor i podłączony do niego komputer Dell, nawet jeśli pokrywa notebooka jest zamknięta. Ta funkcja jest dostępna w przypadku wybranych komputerów Dell.
- **Standardy dotyczące ochrony środowiska**
monitor jest wykonany w 85% z PCR (tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu odpadów pokonsumenckich), a także spełnia normy dotyczące ochrony środowiska, takie jak EnergyStar i TCO Certified Edge, oraz jest zarejestrowany w programie EPEAT i Gold.
- **Ekologiczne opakowanie**
Monitory Dell zostały zaprojektowane z myślą o środowisku naturalnym, dlatego są dostarczane w opakowaniach wykonanych w 100% z tektury z recyklingu.
- **Oszczędność energii**
Oszczędzaj prąd dzięki funkcji PowerNap, która przyciemnia ekran lub przełącza go w tryb uśpienia, gdy monitor nie jest używany.

Produkt:

Nazwa:	DELL P2423DE 23.8inch QHD IPS LED HDMI DP USB-C Hub RJ-45 4xUSB 3YBWAE
Opis:	Dell P2423DE - Monitor LED - 23.8" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m ² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Zgodność z TAA - z 3 lata Advanced Exchange Service and Limited Hardware Warranty 5397184567975
EAN:	5397184567975
Gwarancja producenta:	36 miesięcy, odbiór/zwrot
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Typ panela:	IPS
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2058 mm
Pikseli na cal:	123
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 1000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie WLED edgelight
Charakterystyka:	Beztrzęciowy, szkło niezawierające arsenu, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - z podstawką
Waga:	5.98 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST) USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc do 90 W) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB Typ A do C - 1.8 m 1 x kabel z USB-C na USB-C - 1 m
Zgodność z normami:	RoHS, NFPA 99, bez BFR, PVC-free
Zgodne z TAA:	Tak
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	20 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	20 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Maksymalny):	170 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.78 cm - głębokość: 17.957 cm - wysokość: 49.611 cm - waga: 5.98 kg Bez podstawki - waga: 3.92 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	7.97 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Gwarancja producenta

3 lata Advanced Exchange Service and Limited Hardware
Warranty

Usługi powiązane:

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.