

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p2424ht-238inch-fhd-touch-ips-hdmi-dp-usb-c-90w-pd-rj45-3xusb-3yppg-ae-p-228960.html>



DELL P2424HT 23.8inch FHD Touch IPS HDMI DP USB-C 90W PD RJ45 3xUSB 3YPPG AE

Cena brutto	1 410,23 zł
Cena netto	1 146,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46487680
Kod producenta	210-BHSK
Kod EAN	5397184821367

Opis produktu

Opis

Monitor o przekątnej 23.8" zapewnia produktywność dzięki ekranowi dotykowemu, doskonałej łączności i przegubowej podstawie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Połącz się, przygotuj, działaj**
Przyśpiesz swoją pracę na monitorze dotykowym o przekątnej 23.8" z łącznością RJ-45.
- **Dotykaj, przerzucaj, zsuwaj**
Osiągnij doskonałą produktywność dzięki 10-punktowej obsłudze dotykowej od krawędzi do krawędzi. Z łatwością dodawaj adnotacje do dokumentów i płynnie nawiguj za pomocą prostych ruchów stukania, przeciągania, przesuwania i zsuwania, które są naturalne i intuicyjne.
- **Reguluj, pochylaj, obracaj**
Teraz możesz cieszyć się wyższym komfortem dzięki solidnej przegubowej podstawie. Możesz ją łatwo pochylać, obracać w poziomie, obracać w pionie i podnosić (do 110 mm) bez zakłócania układu kabli. Monitor jest wytrzymały, a na dolnej krawędzi ma poduszki chroniące przed uderzeniami.
- **Wyrazisty ekran**
Zobacz, jak Twoje pomysły ożywają dzięki niezmiennie intensywnym kolorom za sprawą 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB i technologii In-Plane Switching (IPS), która zapewnia szerokie kąty widzenia.
- **Czysty dźwięk**
Ciesz się czystym dźwiękiem i widokiem praktycznie od krawędzi do krawędzi dzięki ultracienkiej ramce z trzech stron z wbudowanym głośnikiem.
- **ComfortView Plus**
Zadbaj o wygodę swoich oczu dzięki temu monitorowi z powłoką przeciwoświeblaskową, wyposażonemu w technologię ComfortView Plus - zawsze włączony, wbudowany ekran o niskim natężeniu niebieskiego światła - który redukuje emisję potencjalnie szkodliwego niebieskiego światła bez pogorszenia jakości kolorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

DELL P2424HT 23.8inch FHD Touch IPS HDMI DP USB-C 90W
PD RJ45 3xUSB 3YPPG AE

Dell P2424HT - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - ekran
dotykowy - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300
cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - z 3 lata
Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service
and Premium Panel Exchange

5397184821367

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E
24"

Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 1000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Podświetlanie krawędziowe LED, technologia Flicker Free, Dell Easy Arrange, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.88 cm x 24.887 cm x 32.098 cm - z podstawką
Waga:	7.86 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - mono
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Wejście	
Typ:	Ekran dotykowy
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1 (moc do 90 W) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W) USB 3.2 Generacji 1. downstream z ładowaniem Baterii 1.2 (zasilanie do 10 W) LAN (RJ-45) Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+60
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	110.52 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA 1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB Typ A do C - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB-C - 1.8 m RoHS Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Dołączone przewody:	
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	18 W
Pobór Mocy (Maksymalny):	190 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.88 cm - głębokość: 24.887 cm - wysokość: 32.098 cm - waga: 7.86 kg Bez podstawki - szerokość: 53.88 cm - głębokość: 5.41 cm - wysokość: 32.098 cm - waga: 3.86 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Usługi powiązane:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Tak

Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części - 3 lata - wysyłka - czas reakcji: następny dzień roboczy

3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

0 °C

40 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.