

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p2724deb-video-conferencing-27inch-6847cm-p-250543.html>



## DELL P2724DEB Video Conferencing 27inch 68.47cm

Cena brutto	<b>1 694,36 zł</b>
Cena netto	<b>1 377,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47240508</b>
Kod producenta	<b>210-BFMZ</b>
Kod EAN	<b>5397184657065</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:  
Opis:

DELL P2724DEB Video Conferencing 27inch 68.47cm  
Dell 27 Video Conferencing Monitor P2724DEB - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - z 3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange  
5397184657065  
36 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:  
Gwarancja producenta:  
Ogólne  
Rodzaj wyświetlacza:  
Klasa energii:  
Wielkość przekątnej:  
Wbudowane urządzenia:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
Klasa F  
27"  
2 mikrofony, kamera IR, czujnik zbliżeniowy, koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C, kamera RGB, czujnik IR  
90 wat  
IPS  
16:9  
QHD 2560 x 1440 przy 60 Hz  
0.2331 mm  
109  
350 cd/m<sup>2</sup>  
1000:1  
16,7 miliony kolorów  
99% sRGB  
5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)  
56 - 76 Hz  
30 - 90 kHz  
178  
178  
Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating  
Podświetlenie LED  
Zintegrowane zarządzanie kablami, technologia Flicker Free, kompatybilny z układem łańcuchowym, bezręciowy, kontroler OSD, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus, Przełącznik Automatyczny KVM  
61.178 cm x 23 cm x 44.079 cm - z podstawką (najniższa pozycja)  
8.27 kg

Zasilanie USB:  
Typ panela:  
Współczynnik kształtu:  
Rozdzielczość natywna:  
Rozstaw pikseli:  
Pikseli na cal:  
Jasność:  
Współczynnik kontrastu:  
Obsługa kolorów:  
Paleta Kolorów:  
Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:  
Częstotliwość odświeżania poziomego:  
Poziomy kąt widzenia:  
Pionowy kąt widzenia:  
Powłoka ekranu:  
Technologia podświetlenia:  
Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wbudowana Kamera Internetowa	
Rozdzielczość czujnika:	4 Mpx
Maksymalna rozdzielczość video:	2560 x 1440 przy 30 fps
Zoom cyfrowy:	4
Cechy:	Ochrona prywatności, Auto Focus, pole widzenia 78°, zgodność z Windows Hello
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode (moc do 90 W) Wyjście DisplayPort (MST) USB-B 3.2 Generacji 1 upstream USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Wyjście audio (mały jack) USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (tylko dane)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, otwór blokady stojaka antykradzieżowego, Dell Power Button Sync
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB z Typ A na Typ B - 1.8 m 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 2 - USB-C - 1 m
Certyfikacja Oprogramowania:	Certyfikat Zoom, Certyfikat Microsoft Teams, Certyfikat Microsoft Cortana
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, bez BFR, PVC-free, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	26 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	20.6 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	210 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager, Dell Peripheral Manager
Wymagany system operacyjny:	Windows 10, Apple MacOS 12.3.1 lub nowsza wersja, Windows 11 (wersja 21H2)
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.178 cm - głębokość: 23 cm - wysokość: 44.079 cm - waga: 8.27 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.178 cm - głębokość: 23 cm - wysokość: 59.079 cm - waga: 8.27 kg Bez podstawki - szerokość: 61.178 cm - głębokość: 5.961 cm - wysokość: 41.582 cm - waga: 5.65 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	11.26 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Ślad Węglowy:	604 emisja węgla w kg
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

## Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.