

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-precision-5480-14inch-fhd-i7-13700h-16gb-512gb-ssd-rtxa1000-4gb-bk-w11p-3yps-p-220412.html>



DELL Precision 5480 14inch FHD+ i7-13700H 16GB 512GB SSD RTXA1000 4GB BK W11P 3YPS

Cena brutto	12 527,96 zł
Cena netto	10 185,33 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46359359
Kod producenta	N006P5480EMEA_VP

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Optymalna konstrukcja ekranu**

Dzięki funkcjom PremierColor i ComfortView Plus na 14-calowym, 4-stronnym wyświetlaczu InfinityEdge 16:10 QHD+ (jasność 500 nitów i sprzęt o niskim poziomie niebieskiego światła).

- **Moc przez cały projekt**

Dzięki baterii o pojemności 72 Whr z funkcją ExpressCharge. Dostępna bateria o długim cyklu życia.

- **Podkreśl swój geniusz**

Dzięki kamerze na podczerwień kompatybilnej z Windows Hello, wyposażonej w czujniki zbliżeniowe i światła otoczenia.

- **Niesamowity dźwięk**

Z dwoma mikrofonami i czterema głośnikami klasy A z inteligentnym dźwiękiem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL Precision 5480 14inch FHD+ i7-13700H 16GB 512GB SSD
RTXA1000 4GB BK W11P 3YPS

Dell Precision 5480 - Intel Core i7 13700H / 2.4 GHz - Win 11
Pro - RTX A1000 - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, Class 40 -
14" 1920 x 1200 (Full HD Plus) - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
- anodyzowany szary tytan - z 3 Lata ProSupport

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna:

Pamięć

RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Główn pamięć:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Przenośna stacja robocza

Windows 11 Pro - interfejs wielojęzyczny

Intel Core i7 (13th Gen) 13700H / 2.4 GHz

5 GHz

14-rdzeniowy

Pamięć podręczna L3 - 24 MB

16 GB (dostarczona pamięć jest wlutowana)

LPDDR5 SDRAM

4800 MHz

4800 MHz

512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class
40

Wyświetlacz

Typ:

14"

Rozdzielczość:	1920 x 1200 (Full HD Plus)
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:	60 Hz
Szeroki ekran:	Tak
Gęstość pikseli (ppi):	161
Jasność obrazu:	500 cd/m ²
Paleta Kolorów:	100% sRGB
Charakterystyka:	Przeciwoślepieniowy, Szeroki Kąt Patrzenia, czas reakcji 35 ms, technologia Low Blue Light, kąt patrzenia w pionie $\pm 88^\circ$, kąt patrzenia w poziomie $\pm 88^\circ$, zgięta wąska faseta, rozstaw pikseli 0,1578 mm
Audio & Video	
Procesor graficzny:	NVIDIA RTX A1000
Pamięć video:	4 GB GDDR6 SDRAM
Aparat fotograficzny:	Tak - 1280 x 720 (standard), 640 x 400 (podczerwień)
Rozdzielczość:	0,92 Mpx (standard), 0,25 Megapixel (podczerwień)
Typ czujnika obrazu:	CMOS
Rozdzielczości wideo:	1280 x 720, 640 x 400
Klatki na sekundę:	30 klatki/sek
Cechy kamery:	Kamera IR/RGB, 75,8 stopnia, 75,8 stopni (kamera IR)
Dźwięk:	Dwa głośniki wysokotonowe, dwa głośniki niskotonowe, mikrofon macierzy podwójnej
Kodek:	Realtek ALC711-VD
Wejście	
Typ:	Klawiatura, panel dotykowy
Podświetlenie Klawiatury:	Tak
Cechy:	Precyzyjny panel dotykowy
Komunikacja	
Bezprzewodowe:	Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Kontroler bezprzewodowy:	Intel Wi-Fi 6E AX 211
Bateria	
Technologia:	4 ogniwa litowo-jonowa
Pojemność:	72 Wh
Adapter AC	
Wejście:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wyjście:	130 wat, 5 / 20 V
Połączenia & Rozszerzenie	
Interfejsy:	4 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) Słuchawki/mikrofon combo jack Tak (microSD, microSDHC, microSDXC)
Czytnik kart pamięci:	
Oprogramowanie	
Dołączone oprogramowanie:	Microsoft Office (wersja próbna)
Różne	
Kolor:	Anodyzowany szary tytan
Zintegrowane opcje:	Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik Halla, czujnik jasności, czujnik termiczny
Ochrona:	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Cechy:	ExpressCharge, ExpressChargeBoost
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Noble Wedge
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz USB-C
Zgodność z normami:	TCG Certified, FIPS 140-3
Wymiary i waga	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	31.06 cm x 21.035 cm x 1.109 cm
Waga:	1.48 kg
Gwarancja producenta	
Usługi w pakiecie:	3 Lata ProSupport
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	110 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	160 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na drgania (podczas pracy):	0.66 g @ RMS (random)
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	1.3 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
