

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-s2725ds-27inch-6847cm-p-254305.html>



DELL S2725DS 27inch 68.47cm

Cena brutto	923,08 zł
Cena netto	750,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240514
Kod producenta	210-BMHF
Kod EAN	5397184821633

Opis produktu

Stworzony do oglądania i słuchania

Dzięki zachwycającemu obrazowi w rozdzielczości QHD, wysokiej częstotliwości odświeżania 100 Hz, dwóm wbudowanym głośnikom o mocy 5 W i subtelnej fakturze tylnego panelu, zainspirowanej japońską sztuką grabienia piasku, każde zadanie staje się wciągającym przeżyciem.

Monitor został starannie wykonany z wybranych materiałów zrównoważonych, na które składają się: 85% plastiku użytkowego i tworzyw sztucznych pozyskanych z urządzeń komputerowych w ramach obiegu zamkniętego, 100% aluminium z recyklingu i co najmniej 20% szkła z recyklingu. Korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.

Monitor jest dostarczany w pudełku wykonanym w 100% z materiałów odnawialnych, które również nadaje się do recyklingu.

Firma Dell przechodzi na rozwiązania amortyzujące wykonane w całości z włókien, które są bardziej przyjazne dla środowiska.

Informacje techniczne

Przekątna obszaru wyświetlania
27"

Wstępnie ustawiony obszar wyświetlania (poziom × pion)

596,74 × 335,66 mm

23,49 × 13,22 in

Powierzchnia 200302,79 mm² (310,47 in²)

Typ matrycy

Technologia IPS (In-Plane Switching)

Powłoka wyświetlacza

Utwardzana powłoka antyodblaskowa 3H

Maksymalna wstępnie zdefiniowana rozdzielczość

2560 × 1440

Częstotliwość odświeżania

100 Hz

Kąt widzenia

178° w pionie / 178° w poziomie

Rozstaw pikseli

0,2331 × 0,2331 mm

Liczba pikseli na cal (PPI)

109

Współczynnik kontrastu

1500:1 (standardowo)

Współczynnik proporcji obrazu

16:9

Technologia podświetlenia

Diody LED rozmieszczone wzdłuż krawędzi

Jasność

300 cd/m² (standardowo)

Czas reakcji

8 ms (tryb normalny)

5 ms (tryb szybki)

4 ms (tryb ekstremalny)

Obsługa kolorów

16,7 mln kolorów

Gama barw (standardowo)

99% sRGB (standardowo; CIE1931)

Certyfikat TUV Eye Comfort

Tak, 4 gwiazdki

Brak migotania

Tak

Łączność

- 2 porty HDMI (HDCP 1.4; obsługa rozdzielczości nawet QHD 2560 × 1440, 100 Hz, TMD5, VRR zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1)
- 1 port DisplayPort 1.2 (HDCP1.4; obsługa rozdzielczości nawet QHD 2560 × 1440, 100 Hz, VRR)

Technologia VRR

Tak

Możliwość regulacji

Podstawa z możliwością regulacji wysokości, nachylenia oraz obrotu w pionie i w poziomie

Podstawa z regulacją wysokości

130 mm

Nachylenie w górę/dół

-5°/+21°

Obracanie w poziomie

-30°/+30°

Obracanie w pionie

-90°/+90°

Zgodność z programem Dell Display Manager

Tak, z funkcją EasyArrange

Wymagane napięcie

Od 100 do 240 VAC / 50 Hz lub 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A

Typowe zużycie energii (podczas pracy)

0,3 W (wył.)

0,3 W (tryb czuwania)

21,4 W (wł.)

57 W (maks.)

19,2 W (Pon)

60,58 kWh (TEC)

Wyjście audio

Wbudowane głośniki 2 × 5 W.

Zabezpieczenia

Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą (blokada Kensington sprzedawana oddzielnie)

Zgodność z normami

Zgodność z dyrektywą RoHS

Monitor nie zawiera substancji BFR/PVC (płytki drukowane są wykonane z laminatów pozbawionych związków BFR/PVC).

Szkló bez zawartości arsenu i rtęci (tylko panel)

Monitor z certyfikatem ENERGY STAR

Mocowanie do monitorów z płaskim ekranem

VESA (100 mm)

Zakres temperatur

Podczas eksploatacji: od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)

Poza eksploatacją: od -20° do 60° (od -4° do 140°F)

Zakres wilgotności

Podczas eksploatacji: od 10% do 80% (bez kondensacji)

Poza eksploatacją: od 5% do 90% (bez kondensacji)

Wysokość n.p.m.

Podczas eksploatacji: maks. 5000 m (16 400 ft)

Poza eksploatacją: maks. 12 192 m (40 000 ft)

Zawartość

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

- Monitor
- Cokół podstawy i podstawa
- Pokrywa bocznego panelu we-wy
- Pokrywa mocowania VESA
- Skrócony przewód konfiguracji
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz informacje prawne

Kable w zestawie

- 1 kabel zasilający
- 1 kabel HDMI

Klasa energetyczna

Klasa E

Cechy fizyczne

Wysokość z podstawą (obniżony/wysunięty)

388,63 / 518,63 mm

Szerokość z podstawą

611,34 mm

Głębokość z podstawą

200,38 mm

Wysokość bez podstawy

355,98 mm

Szerokość bez podstawy

611,34 mm

Głębokość bez podstawy

58,81 mm

Waga (tylko panel — do montażu zgodnego ze standardem VESA)

4,49 kg

Waga (z opakowaniem)

8,64 kg

Gwarancja

Dane techniczne — szczegółowe informacje o serwisie/pomocy technicznej

3-letnia usługa wymiany z wyprzedzeniem i wymiana monitora w ramach gwarancji Premium Panel