

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-u3223qe-315inch-uhd-4k-ips-black-led-hdmi-dp-usb-c-hub-rj-45-5ybwaep-222155.html>



## DELL U3223QE 31.5inch UHD 4K IPS Black LED HDMI DP USB- C HUB RJ-45 5YBWAE

Cena brutto	<b>3 800,59 zł</b>
Cena netto	<b>3 089,91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4489650</b>
Kod producenta	<b>210-BCYO/5Y</b>

### Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyjątkowy kontrast**  
Monitor Dell 4K z technologią IPS Black zapewnia niezwykle kolory i wyjątkowo wyraźną czerń dzięki współczynnikowi kontrastu 2000:1.
- **Większy komfort dla oczu**  
ComfortView Plus to wbudowana funkcja, która stale redukuje potencjalnie szkodliwe promienie niebieskiego światła bez wpływu na wyświetlane kolory.
- **Doskonałe kolory**  
Ciesz się najdrobniejszymi szczegółami obrazu w 4K i realistycznymi kolorami dzięki pokryciu przestrzeni barw DCI-P3 w 98% oraz technologii VESA DisplayHDR 400.
- **Wiele opcji łączności**  
Lepsze miejsce pracy z wieloma portami komunikacyjnymi.
- **Bardziej uporządkowana przestrzeń robocza**  
Wygodne połączenie jednym kablem USB-C zapewnia elastyczność w łączeniu z urządzeniami USB-C wielu producentów, ogranicza plątanie kabli i umożliwia szybką wymianę osób korzystających z danego stanowiska.
- **Łatwiejsze wykonywanie wielu zadań**  
Podłącz monitor do dwóch komputerów osobistych, a funkcja Auto KVM będzie płynnie przełączać sterowanie, aby umożliwić kontrolę nad drugim komputerem. Funkcja KVM (klawiatura, wideo i mysz) umożliwia sterowanie obydwoma komputerami za pomocą tej samej klawiatury i myszy.
- **Więcej treści na jednym ekranie**  
Możesz wyświetlać treści z dwóch komputerów osobistych dzięki funkcjom Picture-in-Picture (PiP) i Picture-by-Picture (PbP).
- **Przemysłana konstrukcja**  
Przyjemne wykończenie i estetycznie poprowadzone kable ułatwiają utrzymanie porządku - ten monitor pasuje do każdego miejsca pracy.

Produkt:

Nazwa:

DELL U3223QE 31.5inch UHD 4K IPS Black LED HDMI DP USB-C HUB RJ-45 5YBWAE

Opis:

Dell UltraSharp U3223QE - Monitor LED - USB - 31.5" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 2000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa F

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa E

Wielkość przekątnej:

31.5"

Wbudowane urządzenia:

Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C

Zasilanie USB:

90 wat

Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.18159 mm
Pikseli na cal:	137.68
Jasność:	400 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	2000:1 / 2000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Czas reakcji:	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu, kalibracja Delta E
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.261 cm x 23.317 cm x 46.934 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	10.36 kg
KVM	
Interfejs klawiatura / mysz:	USB
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 Wyjście DisplayPort USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (zasilanie do 90 W, HDCP 2.2) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W) 4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream USB 3.2 downstream Generacji 2. z Ładowaniem Baterii 1.2 Wyjście audio (mały jack) LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zabezpieczenie przed kradzieżą, bez halogenu
Dołączone przewody:	1 x kabel z USB-C na USB-C - 1 m 1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel SuperSpeed USB - USB z Typ A na Typ B RoHS, bez BFR, PVC-free
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	29.4 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	29.4 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	26.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Maksymalny):	220 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.2 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 71.261 cm - głębokość: 23.317 cm - wysokość: 46.934 cm - waga: 10.36 kg Bez podstawki - szerokość: 71.261 cm - głębokość: 5.578 cm - wysokość: 41.004 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	14.49 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.