

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/epson-ecotank-l6490-mfp-ink-printer-up-to-10ppm-p-270657.html>



EPSON EcoTank L6490 MFP ink Printer up to 10ppm

Cena brutto	2 369,15 zł
Cena netto	1 926,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4246502
Kod producenta	C11CJ88403
Kod EAN	8715946689241

Opis produktu

Opis

Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie

Nowy wymiar biura w domu dzięki ultraszybkiej i wydajnej drukarce, która wydrukuje pierwszą stronę w zaledwie 7 sekund 1 .

Bogate w funkcje urządzenie wielofunkcyjne EcoTank do druku w formacie A4

Drukuj, kseruj, skanuj i faksuj dzięki modelowi L6490m, który umożliwia drukowanie dwustronne, a także zawiera mieszczący 250 arkuszy podajnik papieru i 35-stronicowy automatyczny podajnik dokumentów. Dzięki dotykowemu ekranowi LCD o przekątnej 6,1 cm można łatwo korzystać z szerokiej gamy funkcji.

Nieustanne oszczędzanie

Urządzenie EcoTank zapewnia niezwykle niski koszt wydruku strony, więc oszczędzasz za każdym razem, gdy drukujesz. W przeciwieństwie do innych drukarek EcoTank posiada duże pojemniki na atrament, które można uzupełniać za pomocą niedrogich butelek z atramentem.

Biznesowa jakość drukowania

Tusze z serii EcoTank 112 zawierają wszystkie niezbędne atramenty pigmentowe, zapewniając odporność wydruku na rozmazywanie, wodę i zakreślacze. Za pomocą jednego zestawu atramentów można wydrukować do 7500 stron w czernioraz 6000 arkuszy w kolorze 2

Drukowanie niemal z dowolnego miejsca

Dzięki obsłudze Wi-Fi i Wi-Fi Direct przy użyciu aplikacji Epson iPrint i Smart Panel można przysyłać dokumenty do wydrukowania z urządzeń mobilnych 3 .

Niezawodność i łatwość użycia

Szczelne i intuicyjne w stosowaniu butelki z atramentem z możliwością ponownego zamknięcia ułatwiają napełnianie pojemnika na atrament. Głowica drukująca PrecisionCore niewymagająca użycia ciepła słynie z szybkości, jakości, niezawodności i wydajności oraz trwałości przez cały okres eksploatacji urządzenia. Brak czasu rozgrzewania wspomaga szybkie drukowanie pierwszej strony przy mniejszym zużyciu mocy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie**

Inny wymiar biura w domu dzięki ultraszybkiej i wydajnej drukarce.

- **Bogate w funkcje urządzenie wielofunkcyjne**

Drukuj, kseruj, skanuj i faksuj dzięki modelowi L6490, który umożliwia drukowanie dwustronne, a także zawiera mieszczący 250 arkuszy podajnik papieru i 35-stronicowy automatyczny podajnik dokumentów. Dzięki dotykowemu ekranowi LCD można łatwo korzystać z szerokiej gamy funkcji.

- **Nieustanne oszczędzanie**

Urządzenie EcoTank zapewnia niezwykle niski koszt wydruku strony, więc oszczędzasz za każdym razem, gdy drukujesz.

- **Niezawodność i łatwość użycia**

Głowica drukująca PrecisionCore niewymagająca użycia ciepła słynie z szybkości, jakości, niezawodności i wydajności oraz trwałości przez cały okres eksploatacji urządzenia. Brak czasu rozgrzewania wspomaga szybkie drukowanie pierwszej strony przy mniejszym zużyciu mocy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EPSON EcoTank L6490 MFP ink Printer up to 10ppm
Epson EcoTank L6490 - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy -
strumieniowa - do napełniania - A4 (210 x 297 mm)

EAN:	(oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 17 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - Wi-Fi, USB, LAN 8715946689241
Reklamacje:	12 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Drukarka wielofunkcyjna
Typ faksu:	Papier zwykły
Technologia druku:	Strumieniowa - kolorowy
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	Wi-Fi, USB, LAN
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Skan do obrazu, skanuj do PDF, skanowanie do chmury
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	Epson PrecisionCore
Konfiguracja dyszy:	400 dysz (czerń), 128 dysz (na kolor)
Zbiornik Uzupelniany:	Tak
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 4800 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 4800 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 17 str/min (mono) / do 9.5 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojedyncze pojemniki z atramentem
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny
Kolor:	4 kolory atramentu
Min. rozmiar kropli atramentu:	3,3 pl
Typ atramentu:	Epson EcoTank
Automatyczny dupleks:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	7 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	11 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 2400 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Całkowita pojemność pamięci:	Do 180 stron
PC faks:	Tak
Parametry faksu	
Tyb korekcji błędów (ECM):	Tak
Szybkie wybieranie:	100 stanowisko
Charakterystyka:	Automatyczne ponawianie numeru, polling faksów, podgląd faksu
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	A4 (210 x 297 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	35 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	64 g/m ²
Max waga nośnika:	95 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny
Rozmiary obsługiwanych nośników:	90 x 130 mm, 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 130 x 200 mm, 200 x 250 mm, 100 x 148 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm)
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 250 arkusze ADF - 35 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 37 str/min - czarno-biały Drukowanie: do 23 str/min - kolor Drukowanie: do 17 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 9.5 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 7.5 str/min (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 5 str/min (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734)
Połączenia	
Interfejsy:	USB LAN

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Protokoły bezpieczeństwa i własności:
Obsługiwane systemy operacyjne:

WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct
Apple Mac OS X 10.6.8 lub nowszy, Windows 10, Windows 8,
Windows 8.1, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows
XP, MS Windows XP Professional x64 Edition
Epson Connect

Dołączone oprogramowanie:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Zużycie energii podczas pracy:

Zużycie energii w trybie czuwania:

Zużycie energii w spoczynku:

Różne

Dołączone materiały eksploatacyjne:

AC 120/230 V (50/60Hz)

12 wat

5.3 wat

0.9 wat

1 x pojemnik z atramentem (czarny)

1 x pojemnik z atramentem (cyjan)

1 x pojemnik z atramentem (magenta)

1 x pojemnik z atramentem (żółty)

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Emisja dźwięku:

Gwarancja ograniczona - 1 rok / 100 000 str.

34.6 cm

37.5 cm

34.7 cm

7.3 kg

38 dBA (podczas pracy)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.