

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/epson-perfection-v39ii-flatbed-scanner-contact-image-sensor-cis-a4letter-4800x4800dpi-usb-20-p-236146.html>



## EPSON Perfection V39II Flatbed scanner Contact Image Sensor CIS A4/Letter 4800x4800dpi USB 2.0

Cena brutto	<b>460,89 zł</b>
Cena netto	<b>374,71 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46309672</b>
Kod producenta	<b>B11B268401</b>
Kod EAN	<b>8715946715308</b>

### Opis produktu

#### Opis

Niewielki rozmiar i brak plątaniny kabli

Zasilanie i łączność skanera V39II zapewniane są poprzez pojedynczy kabel USB, dzięki czemu na biurku nie ma plątaniny kabli. Urządzenie ma także wbudowaną podstawę, co sprawia, że można wygodnie skanować w poziomie lub pionie, w zależności od ilości miejsca na biurku.

Szybkie skanowanie w wysokiej jakości

Dzięki rozdzielczości 4800 dpi oraz wysokiej szybkości skanowania model V39II jest w stanie łatwo i szybko produkować wysokiej jakości skany. Dzięki oprogramowaniu Epson Easy Photo Fix nawet stare fotografie będą wyglądały perfekcyjnie.

Program pozwala osiągnąć znakomite efekty dzięki opcjom usuwania kurzu, przywracania wyblakłych kolorów i korekcji podświetlenia. Nawet zeskanowane dokumenty będą wyglądać świetnie. Skaner V39II został bowiem wyposażony w funkcje umożliwiające zwiększenie ostrości liter i redukcję niechcianego efektu „prześwitowania” dwustronnych dokumentów.

Wygoda

Model V39II wyposażony został w konfigurowalne przyciski, dzięki którym można łatwo i szybko skanować, kopiować, udostępniać i konwertować zdjęcia oraz dokumenty do wielostronicowych plików PDF z możliwością przeszukiwania - wszystko za jednym naciśnięciem przycisku. Skaner posiada również zdejmowaną pokrywę umożliwiającą skanowanie obszernych książek, albumów ze zdjęciami i innych łączonych materiałów. Skanowanie bezpośrednio do usług przechowywania w chmurze.

Mniejszy wpływ na środowisko

Skaner jest wykonany w 30% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Ponadto dzięki technologii Epson ReadyScan LED urządzenie nie wymaga rozgrzewania, co pozwala zmniejszyć zużycie energii.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ultrakompaktowy i uporządkowany**

Zasilanie i łączność V39 są obsługiwane za pomocą pojedynczego złącza Micro USB, aby zmniejszyć plątaninę kabli i utrzymać porządek w miejscu pracy. Urządzenie posiada również wbudowaną podstawkę umożliwiającą elastyczne skanowanie w zależności od miejsca na biurku.

- **Szybkie rezultaty wysokiej jakości**

Dzięki technologii ReadyScan LED firmy Epson można natychmiast rozpocząć skanowanie - nie jest wymagany czas nagrzewania. Nawet stare zdjęcia będą wyglądać dobrze dzięki oprogramowaniu Epson Easy Photo Fix, które poprawia jakość skanów poprzez usuwanie kurzu, przywracanie wyblakłych kolorów i korygowanie podświetlenia. Nawet zeskanowane dokumenty będą wyglądać świetnie, ponieważ V39 jest wyposażony w szereg funkcji ulepszających, umożliwiających poprawę ostrości tekstu i usunięcie niechcianych „prześwitów” z dwustronnych dokumentów.

- **Szybkie i łatwe skanowanie**

Aby skanowanie było szybkie i łatwe, V39 posiada cztery przyciski One-Touch, dzięki czemu można skanować, kopiować, udostępniać i przekształcać zdjęcia i dokumenty w wielostronicowe pliki PDF z możliwością wyszukiwania za naciśnięciem jednego przycisku. W celu zwiększenia wszechstronności, w pełni zdejmowana pokrywa umożliwia

skanowanie grubych książek, albumów fotograficznych i innych oprawionych przedmiotów. Skanowanie bezpośrednio do usług przechowywania w chmurze, takich jak SugarSync i Evernote, a także łatwe udostępnianie zdjęć rodzinie i znajomym poprzez skanowanie bezpośrednio do serwisów Facebook i Picasa.

Produkt:	
Nazwa:	EPSON Perfection V39II Scanner
Opis:	Epson Perfection V39II - Skaner płaski - Contact Image Sensor (CIS) - A4/Letter - 4800 dpi x 4800 dpi - USB 2.0
EAN:	8715946715308
Gwarancja producenta:	12 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Typ:	Skaner płaski - komputer stacjonarny
Typ interfejsu:	USB 2.0
Funkcje dodatkowe:	Skanowanie do chmury
Rozmiar maksymalny nośnika:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)/Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Skaner	
Typ wejścia:	Kolor
Głębokość koloru:	Kolor 48-bitowy
Głębokość koloru (zewnętrzna):	24-bit (16,7 miliona kolorów)
Rozdzielczość optyczna:	4800 dpi x 4800 dpi
Typ Czujnika Skanowania:	Contact Image Sensor (CIS)
Rodzaj źródła światła / lampa:	Biała dioda LED
Przyciski funkcyjne panelu sterowania:	Kopiowanie, start, wyślij do, PDF
Szybkość skanowania - szczegóły:	10 sek./skan - czarno-biały - A4 - 300 dpi 10 sek./skan - kolor - A4 - 300 dpi 12 sek./skan - czarno-biały - A4 - 600 dpi 29 sek./skan - kolor - A4 - 600 dpi
Cechy skanera:	Backlight Correction, Text Enhancement, RGB Color Dropout, automatyczna segmentacja obrazu
Zgodność z normami:	TWAIN, ICA
Obsługa nośników	
Maks. format dokumentu:	216 mm x 297 mm
Rodzaje obsługiwanych nośników:	Papier zwykły
Rodzaj podajnika nośników:	Ręczny
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	USB 2.0
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Podstawka
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Zasilanie	
Pobór Mocy w trakcie Pracy (Tryb czuwania):	2.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	1.1 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	EPSON Copy Utility, EPSON Document Capture Pro, EPSON Easy Photo Scan, EPSON ScanSmart, EPSON Document Capture na komputery Mac
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 lub wyższy, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10
Wymiary i waga	
Szerokość:	24.9 cm
Głębokość:	36.4 cm
Wysokość:	3.9 cm
Waga:	1.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	9 cm
Głębokość transportowa:	44 cm
Wysokość transportowa:	31 cm
Waga transportowa:	1.884 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - dostawa
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---