

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-color-laserjet-pro-mfp-3302fdw-25ppm-printer-p-262321.html>



HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw 25ppm Printer

Cena brutto	1 796,08 zł
Cena netto	1 460,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47220717
Kod producenta	499Q8F#B19
Kod EAN	196786388736

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Czcionki drukarkowe:
Rodzaj urządzenia:
Typ faksu:
Technologia druku:
Normatywny cykl pracy(maks.):
Zalecana ilość miesięczna:
Rozmiar przekątnej ekranu:
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:
Cechy wyświetlacza:
Dostępność Połączenia:
Interfejs:
Mozliwe AirPrint:
Cechy urządzenia biurowego:

HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw 25ppm Printer
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 25 str/min (kopiowanie) - do 25 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)
0196786388736
12 miesięcy w serwisie

TrueType x 111
Drukarka wielofunkcyjna
Papier zwykły
Laser - kolorowy
40000 strony
150 - 2500 str.
4.3"
Kolor
Pojemnościowy ekran dotykowy
Tak
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)
Tak
Skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanowanie do chmury, certyfikat Mopria, skanowanie do SharePoint, skanuj do PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, skanuj do PDF, druk USB walk-up, skanuj do pamięci USB, Pojemnik Terrajet, HP Universal Scan
Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

Lokalizacja:

Pamięć
Pamięć standardowa: 512 MB
Maks. pamięć obsługiwana: 512 MB
Pamięć flesztowa
Pamięć flesztowa: 512 MB

Kopiowanie
Maksymalna prędkość kopiowania: Do 25 str/min (mono) / do 25 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania: Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 400 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu: 400%
Maks. zmniejszenie dokumentu: 25%
Maks. kopii: 999
Automatyczny duplex: Tak
Cechy kopiowania: Broszurowanie, Kopia ID, kopia dwustronna, N-up, margines

Drukowanie	oprawy
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 25 str/min (mono) / do 25 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PostScript 3, PDF, PCL 5, PCLm, URF, PWG, JPEG
Automatyczny dupleks:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	10.8 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	10.9 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Automatyczne dupleksowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębina koloru:	24-bit
Faks	
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Całkowita pojemność pamięci:	Do 500 stron
PC faks:	Tak
Parametry faksu	
Szybkie wybieranie:	200 stanowisko
Przełącznik telefon / faks:	Tak
Opóźnienie transmisji:	Tak
Charakterystyka:	Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, blokada niechcianych faksów, Distinctive Ring Detection (DRD)
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	200 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Folie do przezroczy, koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier makulaturowy, papier fotograficzny, papier bond, papier błyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	50 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	100 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 50 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Podajnik boczny - 50 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Taca wyjściowa - 100 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 25 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 26 str/min (Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie: do 5 str/min (A5) - pionowa B/W Drukowanie: do 25 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: do 5 str/min (A5) - pionowa kolor Drukowanie: do 15 cali na minutę (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 15.5 cali na minutę (Letter A) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 43 str/min (A5) - pozioma B/W Drukowanie: do 26 str/min (A5) - pozioma kolor Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - kolor normalne Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - kolor dwustronne Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - kolor normalne Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - kolor dwustronne

	Skanowanie: do 19 str/min (A4) - czarno-biały normal
	Skanowanie: do 8 str/min (A4) - kolor normalne
	Skanowanie: do 20 str/min (Letter A) - czarno-biały normal
	Skanowanie: do 9 str/min (Letter A) - kolor normalne
Połączenia	
Interfejsy:	1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 2 x modem - RJ-11
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS
Obsługiwane systemy operacyjne:	Linux, Android, iOS, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, macOS 11, MS Windows Server 2022, macOS 12 Monterey, macOS 13
Dołączone oprogramowanie:	HP Web Jetadmin
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	416 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	7.6 wat
Zużycie energii w spoczynku:	0.95 wat
Różne	
Czas Nagrzewania:	55 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	9.6 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	13.5 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 600 stron 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 500 stron 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 500 stron 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 500 stron
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class B, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, GB 9254 Class B, GB 17625.1, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, IEC 62311, EN 55024:2010, EN 301 489-1, GB 4943.1-2011, EN 301 489-17
Standardy ochrony środowiska	
Blue Angel Compliant:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.8 cm
Głębokość:	41.912 cm
Wysokość:	34.132 cm
Waga:	17.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	49.7 cm
Głębokość transportowa:	39.8 cm
Wysokość transportowa:	53.2 cm
Waga transportowa:	20.6 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	16 dBA (stan jałowy) / 51 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	15 °C
Maksymalna temperatura pracy:	30 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.