

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-color-laserjet-pro-mfp-3302sdw-25ppm-printer-p-269338.html>



## HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw 25ppm Printer

Cena brutto	<b>1 651,33 zł</b>
Cena netto	<b>1 342,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47220714</b>
Kod producenta	<b>499Q6F#B19</b>
Kod EAN	<b>196786388484</b>

### Opis produktu

#### Opis

Zaprojektowany z myślą o zespołach, które potrzebują profesjonalnej wydajności oraz szybkiego drukowania, skanowania i kopiowania w kolorze oraz nagradzanej niezawodności w kompaktowej konstrukcji.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie dla zespołów**

Wesprzyj swój zespół za pomocą tej kompaktowej drukarki laserowej, która zapewnia wysokiej jakości, szybkie drukowanie, skanowanie i kopiowanie w kolorze.

- **Szybkie, automatyczne, dwustronne drukowanie, skanowanie i kopiowanie w kolorze**

Szybkie, automatyczne dwustronne drukowanie w kolorze z prędkością do 25 str./min oraz możliwość skanowania i kopiowania.

- **Realistyczne kolory**

Ożyw swoją firmę dzięki tonerowi HP TerraJet nowej generacji, który zapewnia wyraziste kolory.

- **Niewielkie rozmiary**

Kompaktowa drukarka laserowa poprawi przestrzeń pracy i zwiększy wydajność zespołu.

- **Zaawansowane funkcje zwiększające produktywność**

Utwórz konto HP, aby zmaksymalizować produktywność, dzięki zaawansowanym funkcjom.

- **HP Web Jetadmin**

Centralizacja zarządzania drukarkami. HP Web Jetadmin pozwala w łatwy sposób dodawać i aktualizować urządzenia, rozwiązania i zasady.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw 25ppm Printer

HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 25 str/min (kopiowanie) - do 25 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)

0196786388484

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

TrueType x 111

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Laser - kolorowy

40000 strony

150 - 2500 str.

Rozmiar przekątnej ekranu:	4.3"
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Pojemnościowy ekran dotykowy
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Skanowanie do e-mail, skanuj do PDF, Pojemnik Terrajet, skanuj do sieci, skanowanie do SharePoint, skanuj do pamięci USB, skanuj do PC, HP Universal Scan, HP Auto-On/Auto-Off Technology, skanowanie do chmury, druk USB walk-up, certyfikat Mopria
Lokalizacja:	Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski / Europa
Pamięć	
Pamięć standardowa:	512 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	512 MB
Pamięć fleszowa	
Pamięć fleszowa:	512 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 25 str/min (mono) / do 25 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 400 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	999
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	Kopia ID, kopia dwustronna, N-up, margines oprawy, broszurowanie
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 25 str/min (mono) / do 25 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 5, PCL 6, PDF, URF, PWG, PCLm, JPEG, PostScript 3
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	10.8 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	10.9 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Automatyczne duplexowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębina koloru:	24-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m <sup>2</sup>
Max waga nośnika:	200 g/m <sup>2</sup>
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Folie do przezroczy, koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier makulaturowy, papier fotograficzny, papier bond, papier błyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	50 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	100 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 50 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Podajnik boczny - 50 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Taca wyjściowa - 100 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 25 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 26 str/min (Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie: do 5 str/min (A5) - pionowa B/W Drukowanie: do 25 str/min - kolor (ISO)

	Drukowanie: do 5 str/min (A5) - pionowa kolor
	Drukowanie: do 15 cali na minię (A4) - dupleks czarno-biały
	Drukowanie: do 15.5 cali na minię (Letter A) - dupleks czarno-biały
	Drukowanie: do 43 str/min (A5) - pozioma B/W
	Drukowanie: do 26 str/min (A5) - pozioma kolor
	Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - czarno-biały normal
	Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - kolor normalne
	Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - dupleks czarno-biały
	Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - kolor dwustronne
	Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - czarno-biały normal
	Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - kolor normalne
	Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały
	Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - kolor dwustronne
	Skanowanie: do 19 str/min (A4) - czarno-biały normal
	Skanowanie: do 8 str/min (A4) - kolor normalne
	Skanowanie: do 20 str/min (Letter A) - czarno-biały normal
	Skanowanie: do 9 str/min (Letter A) - kolor normalne
Połączenia	
Interfejsy:	1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 2 x modem - RJ-11
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, WPS
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 11, Windows 10, Android, iOS, macOS 13, macOS 12 Monterey, macOS 11, Linux, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016
Dołączone oprogramowanie:	HP Web Jetadmin
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	416 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	7.6 wat
Zużycie energii w spoczynku:	0.95 wat
Różne	
Czas Nagrzewania:	55 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	9.6 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	13.5 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 600 stron 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 500 stron 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 500 stron 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 500 stron
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class B, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, GB 9254 Class B, GB 17625.1, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, IEC 62311, EN 55024:2010, EN 301 489-1, GB 4943.1-2011, EN 301 489-17
Standardy ochrony środowiska	
Blue Angel Compliant:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.8 cm
Głębokość:	41.912 cm
Wysokość:	34.132 cm
Waga:	17.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	49.7 cm
Głębokość transportowa:	39.8 cm
Wysokość transportowa:	53.2 cm
Waga transportowa:	20.6 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	16 dBA (stan jałowy) / 51 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	15 °C
Maksymalna temperatura pracy:	30 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80% RH (non-condensing)

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.