

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-color-laserjet-pro-mfp-4302fdw-up-to-33ppm-p-242956.html>



HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw up to 33ppm

Cena brutto	2 413,62 zł
Cena netto	1 962,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46317738
Kod producenta	5HH64F#B19
Kod EAN	196068323264

Opis produktu

Opis

LaserJet Pro to oszałamiające szybkości drukowania w kolorze i łatwe w obsłudze narzędzia do zarządzania.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie dla zespołów**

Wesprzyj swój zespół za pomocą tej kompaktowej, wysokowydajnej drukarki kolorowej, idealnej dla 10 użytkowników.

- **Duża szybkość**

Zwiększ wydajność pracy dzięki dużej szybkości, aby sprostać wymaganiom środowisk o dużym zapotrzebowaniu.

- **Samonaprawiająca się sieć Wi-Fi**

Unikaj przestojów dzięki łączności Wi-Fi, która inteligentnie wyszukuje najlepsze połączenie.

- **Proste skróty**

Zrób więcej w mniejszej liczbie kroków. Proste skróty umożliwiają pracownikom wykonanie typowych zadań za pomocą jednego dotknięcia.

- **Realistyczne kolory**

Profesjonalny wygląd każdej strony dzięki wysokiej jakości drukowaniu, realistycznym kolorom oraz wyraźnym szczegółom.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw up to 33ppm

HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 33 str/min (kopiowanie) - do 33 str/min (drukowanie) - 300 arkusze - 33.6 Kbps - USB, USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth

0196068323264

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

TrueType x 111

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Laser - kolorowy

50000 strony

750 - 4000 stron

4.3"

Kolor

Wyświetlacz dotykowy

Tak

Interfejs:	USB, USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Skanowanie do e-mail, skanowanie do folderu, Drukowanie prywatne, HP Auto Wireless Connect, skanowanie do chmury, Technologia Instant-on, certyfikat Mopria, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, skanuj do PDF, druk USB walk-up, skanuj do pamięci USB, Pojemnik Terrajet
Lokalizacja:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa
Pamięć	512 MB
Pamięć standardowa:	512 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	Pamięć flash USB
Obsługiwana pamięć flash:	
Pamięć flesztowa	
Pamięć flesztowa:	512 MB (zainstalowane) / 512 MB (maks.)
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	999
Cechy kopiowania:	2-up, porównanie, wymazywanie marginesu, zmiana rozmiaru, Kopia ID, wybór podajnika
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, URF, PWG
Technologia wygładzania obrazu:	HP ImageREt 2400, Pantone Calibrated
Automatyczny duplex:	Tak
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	30-bit
Faks	
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
Całkowita pojemność pamięci:	Do 500 stron
Szybkość drukowania faksu:	Do 12 str/min
PC faks:	Tak
Parametry faksu	
Szybkie wybieranie:	1000 stanowisko
Przełącznik telefon / faks:	Tak
Opóźnienie transmisji:	Tak
Charakterystyka:	Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, blokada niechcianych faksów, Distinctive Ring Detection (DRD)
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału:	102 x 152 mm
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	200 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Folie do przezroczy, koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier makulaturowy, papier fotograficzny, papier bond, papier błyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
Pojemność nośników standardowych:	300 arkusze
Maks. pojemność nośników:	850 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	50 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	150 arkusze

Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:

ADF - 50 arkusze rozmiar: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 120 g/m²

Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 120 g/m²

Podajnik boczny - 50 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 120 g/m²

Taca wyjściowa - 150 arkusze

Prędkość:

Drukowanie: do 33 str/min (A4) - B/W (ISO)

Drukowanie: do 35 str/min (Letter A) - B/W (ISO)

Drukowanie: do 44 str/min (A5) - pionowa B/W

Drukowanie: do 33 str/min - kolor (ISO)

Drukowanie: do 44 str/min (A5) - pionowa kolor

Drukowanie: do 29 cali na minucę (A4) - dupleks czarno-biały

Drukowanie: do 29 cali na minucę (A4) - kolor dwustronne

Drukowanie: do 31 cali na minucę (Letter A) - dupleks czarno-biały

Drukowanie: do 31 cali na minucę (Letter A) - kolor dwustronne

Kopiowanie: do 33 str/min (A4) - czarno-biały normal

Kopiowanie: do 33 str/min (A4) - kolor normalne

Kopiowanie: do 35 str/min (Letter A) - czarno-biały normal

Kopiowanie: do 35 str/min (Letter A) - kolor normalne

Kopiowanie: do 29 str/min (A4) - dupleks czarno-biały

Kopiowanie: do 29 str/min (A4) - kolor dwustronne

Kopiowanie: do 31 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały

Kopiowanie: do 31 str/min (Letter A) - kolor dwustronne

Skanowanie: do 29 str/min (A4) - czarno-biały normal

Skanowanie: do 26 str/min (A4) - kolor normalne

Skanowanie: do 31 str/min (Letter A) - czarno-biały normal

Skanowanie: do 31 str/min (Letter A) - kolor normalne

Skanowanie: do 44 cali na minucę (A4) - normalny dupleks
czern i biel

Skanowanie: do 35 cali na minucę (A4) - normalny dupleks
kolorowy

Skanowanie: do 46 cali na minucę (Letter A) - normalny dupleks
czern i biel

Skanowanie: do 37 cali na minucę (Letter A) - normalny dupleks
kolorowy

Połączenia

Interfejsy:

1 x Gigabit LAN - RJ-45

1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B

1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A

1 x USB - 4 pin USB Typ A

1 x modem - RJ-11

Protokoły bezpieczeństwa i własności:

SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS,
Wi-Fi Direct, obsługa IPv6, SNMP 3, WPA-Enterprise, WPA3,
obsługa IPv4

Obsługiwane systemy operacyjne:

UNIX, Linux, MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome
OS, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows 11, macOS 12
Monterey

Zasilanie

Wymagane napięcie:

AC 230 V (50/60Hz)

Zużycie energii podczas pracy:

585 wat

Zużycie energii w trybie czuwania:

18 wat

Zużycie energii w spoczynku:

0.8 wat

Różne

Czas Nagrzewania:

55 sek

Dołączone materiały eksploatacyjne:

1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 2000 stron

1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 1000 stron

1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 1000 stron

1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 1000 stron

Zgodność ze standardami:

UL, TUV, BSMI, cUL, GS, CCC, FCC CFR47 Part 68, Laser Class
1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 62479:2010, RCM, IEC
62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR
1040.11, BIS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC
62479:2010, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, RSS-102 Issue 5, RSS-
Gen Issue 4, FCC CFR47 Part 15 E, ES 203 021-3 V2.1.2, ES
203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, EN 62368-1:2014, EN
60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 301 893 V2.1.1, IEC
62368-1: 2014, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2,

Standardy ochrony środowiska

Blue Angel Compliant:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Emisja dźwięku:

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

RSS-247 Issue 2, EN 301 489-1 V2.2.3, UL 62368-1-2014 Second Edition, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, ICES-003 issue 7 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, DE-UZ 219, IT ECO Declaration, CISPR 22:2008 (Międzynarodowa) Klasa B, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC CFR47 Part 15 Class B, CISPR 32:2015 (Międzynarodowa) Klasa B, CISPR 35:2016 (Międzynarodowa), EN 301 489-17 V3.2.4

Tak

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

42.1 cm

43.5 cm

38.4 cm

20.4 kg

59.7 cm

49.7 cm

49.2 cm

23.6 kg

50 dBA (podczas pracy)

10 °C

32.5 °C

10 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.