

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-designjet-t630-36inch-lfp-2025-colour-ink-jet-a0-ansi-d-roll-914cmx457-m-2400x1200dpi-05-minpage-usb-lan-wi-fi-p-278144.html>



## HP DesignJet T630 36inch LFP 2025 Colour Ink-Jet A0 ANSI D Roll 91.4cmx45.7 m 2400x1200dpi 0.5 min/page USB LAN Wi-Fi

Cena brutto	<b>7 219,80 zł</b>
Cena netto	<b>5 869,76 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47342585</b>
Kod producenta	<b>5HB11D#B19</b>
Kod EAN	<b>198701035343</b>

### Opis produktu

#### Opis

Skup się na projekcie, a nie na ploterze. Ta drukarka charakteryzuje się wyjątkową łatwością obsługi dzięki rozwiązaniom HP Click Print. Została zaprojektowana w sposób odpowiedzialny, aby pomóc Ci oszczędzać energię i zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych. Ponadto jest kompaktowa i elastyczna, dzięki czemu dopasowuje się do Twojego sposobu pracy.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Drukuj, mając pewność, że uzyskasz spodziewane rezultaty**

Drukuj automatycznie materiały w formatach A3/B i A1/D bez konieczności ręcznego przełączania źródła nośników. Zaoszczędź czas dzięki najprostszej na świecie funkcji przesyłania zadań.

- **Unikaj czekania dzięki dużym prędkościom druku**

Skróć czas, jaki mija od przygotowania zadania aż do finalnego wydruku. Drukuj i zarządzaj swoim ploterem z niemal dowolnego miejsca i o dowolnej porze dzięki aplikacji HP Smart.

Produkt:

Nazwa:

HP DesignJet T630 36inch LFP 2025 Colour Ink-Jet A0 ANSI D Roll 91.4cmx45.7 m 2400x1200dpi 0.5 min/page USB LAN Wi-Fi

Opis:

HP DesignJet T630 - 2025 Edition - 36" drukarka wielkoformatowa - kolorowy - strumieniowa - Roll A1 (61,0 cm x 45,7 m), A1, ANSI D - 2400 x 1200 dpi - do 0.5 stron/min (mono) / do 0.5 stron/min (kolor) - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) - precinak

EAN:

0198701035343

Reklamacje:

12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ drukarki:

36" drukarka wielkoformatowa - strumieniowa - kolorowy Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski / Europa

Lokalizacja:

Drukarka

Technologia Inkjet:

HP Thermal Inkjet

Paleta kolorów atramentu:	4 kolory atramentu - cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
Konfiguracja dyszy:	1376 dysz
Min. rozmiar kropli atramentu:	12 pl (czarny), 5,5 pl (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojemniki z tuszem (po 1 szt.: cyjan, magenta, żółty, czarny pigment)
Prędkość drukowania:	Do 0.5 min/str - A1 (594 x 841 mm) Do 0.5 min/str - ANSI D (559 x 864 mm)
Technologia przyłączania:	Bezprzewodowa
Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Możliwe AirPrint:	Tak
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	2400 x 1200 dpi
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	2400 x 1200 dpi
Standardowe języki drukarki:	HP RTL, CALS G4, HP GL/2, URF, JPEG
Przecinak:	Tak
Cechy drukarki:	Maks. waga rolki 6,2 kg
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	1 GB / 1 GB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Papier bezdrzewny bond, papier fotograficzny, papier techniczny, papier samoprzylepny
Max rozmiar nośnika:	Roll A1 (61,0 cm x 45,7 m), A1 (594 x 841 mm), ANSI D (559 x 864 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	210 mm x 279 mm (format Letter A)
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	914 mm x 45,7 m
Rozmiary nośników:	A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI D (559 x 864 mm), ANSI E (864 x 1118 mm)
Zakres grubości nośnika:	Do 0,3 mm
Gramatura nośnika:	60 g/m <sup>2</sup> - 280 g/m <sup>2</sup>
Podajniki nośników:	Zasobnik odbiorczy:
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SNMP 1, SNMP 2, 802.1x
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Podstawka, automatyczny podajnik dokumentów, wałek, plakat konfiguracyjny
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z atramentem (cyjan) 1 x pojemnik z atramentem (magenta) 1 x pojemnik z atramentem (żółty) 1 x pojemnik z atramentem (czarny) 1 x głowica drukująca
Zgodność z normami:	DEEE, EU RoHS, RoHS UEEA, REACH, ERP, certyfikat FCC Class B, ICES Class B, EMC Class B, RED, ACMA Class B, RSM Class B, CCC Class B, VCCI Class B, KCC klasa B, tusze z certyfikatem UL ECOLOGO, EU Low Voltage Directive, EN 60950-1, EN 62368-1, EAC, UA, PSB, CCC, IRAM, BIS, NYCE
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	35 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.2 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	2.1 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Click, HP Easy Start, HP DesignJet Utility, HP Support Assistant
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Ograniczona gwarancja na sprzęt - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	16 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	42 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	131.7 cm
Głębokość:	60.5 cm
Wysokość:	93.2 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	147 cm
Głębokość (transport):	57.5 cm
Wysokość (transport):	59 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.