

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-deskjet-4220e-all-in-one-color-printer-5585ppm-instant-ink-ready-p-240331.html>



HP DeskJet 4220e All-in-One Color Printer 5.5/8.5ppm Instant Ink Ready

Cena brutto	346,69 zł
Cena netto	281,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46486610
Kod producenta	588K4B#686
Kod EAN	196337379992

Opis produktu

Opis

Łatwo drukuj, skanuj i kopiuj dzięki kompaktowej, bezprzewodowej drukarce z automatycznym podajnikiem dokumentów w połączeniu z intuicyjną aplikacją do drukowania. Od etykiet po ulubione przepisy – ciesz się bezproblemowym drukowaniem, dzięki producentowi drukarek nr 1 na świecie.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

To jest drukarka obsługująca technologię HP+. Wybierz opcję HP+ podczas konfiguracji urządzenia, aby aktywować korzyści. HP+ wymaga konta HP, ciągłego połączenia z internetem oraz wyłącznego korzystania z oryginalnych wkładów HP z atramentem przez cały okres eksploatacji drukarki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wielostronicowe skanowanie i kopiowanie**

Automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy ułatwia kopiowanie i skanowanie wielu stron.

- **Nigdy nie przegap połączenia z najbardziej niezawodną siecią Wi-Fi HP**

Zapewnij sobie możliwość drukowania w dowolnym momencie dzięki najbardziej niezawodnej sieci Wi-Fi HP, która automatycznie łączy się ponownie w przypadku problemów z połączeniem.

- **Innowacyjny produkt wykonany w 60% z plastiku pochodzącego z recyklingu**

Wybierz drukarki DeskJet wykonane w 60% z plastiku pochodzącego z recyklingu.

Produkt:

Nazwa:

HP DeskJet 4220e All-in-One Color Printer 5.5/8.5ppm Instant Ink Ready

Opis:

HP DeskJet 4220e All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - A4 (210 x 297 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 8.5 str/min (drukowanie) - 60 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth - cement

EAN:

0196337379992

Gwarancja producenta:

12 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Drukarka wielofunkcyjna

Typ faksu:

Papier zwykły

Technologia druku:

Strumieniowa - kolorowy

Normatywny cykl pracy(maks.):

1000 strony

Zalecana ilość miesięczna:

100 - 300 stron

Cechy wyświetlacza:

Wyświetlacz LCD ikon

Dostępność Połączenia:

Tak

Interfejs:

USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.2

Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	HP Instant Ink, drukowanie z urządzeń mobilnych, skanuj do PDF
Kolor obudowy:	Cement
Lokalizacja:	Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Słowacja, Słowenia, Polska, Grecja
Pamięć	
Pamięć standardowa:	64 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	64 MB
Pamięć flesztowa	
Pamięć flesztowa:	24 MB (maks.)
Kopiowanie	
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 300 x 300 dpi (mono) / do 300 x 300 dpi (kolor)
Maks. kopii:	9
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	HP Thermal Inkjet
Konfiguracja dyszy:	328 dyszy (czarny), 588 dyszy (kolor)
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 8.5 str/min (mono) / do 5.5 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty)
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
Kolor:	4 kolory atramentu
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	15 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	19 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębia koloru:	24-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	A4 (210 x 297 mm)
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	216 x 297 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	35 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	300 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	145 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier fotograficzny
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101,6 x 152,4 mm, 76,2 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm)
Pojemność nośników standardowych:	60 arkusze
Maks. pojemność nośników:	60 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	25 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 35 arkusze
	Taca wejściowa - 60 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 300 g/m ² ; gramatura (lbs): 16 lbs - 145 lbs
	Taca wyjściowa - 25 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 20 str/min (A4) - czarno-biały draft
	Drukowanie: do 16 str/min (A4) - kolor roboczy
	Drukowanie: do 8.5 str/min (A4) - B/W (ISO)
	Drukowanie: do 5.5 str/min (A4) - kolor (ISO)
	Drukowanie: 16 sek - normalna jakość fotograficzna
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10, Chrome OS, macOS 10.14, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60Hz)
Zużycie energii w trybie czuwania:	2.8 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.53 wat
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tuszem (czarny) - HP 305
	1 x pojemnik z tuszem (żółty/cyjan/magenta) - HP 305

Zgodność ze standardami:

FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6 Class B, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1:2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Emisja dźwięku:

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Ograniczona gwarancja na sprzęt - 1 rok

42.8 cm

33.2 cm

20 cm

4.82 kg

47.5 cm

24.2 cm

40.5 cm

6.19 kg

55 dBA (podczas pracy)

5 °C

40 °C

15-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.