

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-e24u-g5-238inch-usb-c-fhd-monitor-1920x1080-1609-hdmi-2xdp-p-280836.html>



## HP E24u G5 23.8inch USB-C FHD Monitor 1920x1080 16:09 HDMI 2xDP

Cena brutto	<b>1 042,68 zł</b>
Cena netto	<b>847,70 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46298314</b>
Kod producenta	<b>6N4D0A5#ABB</b>
Kod EAN	<b>196786620263</b>

### Opis produktu

#### Opis

Monitor HP E24u G5 FHD USB-C zaprojektowany z myślą o wyjątkowej ostrości obrazu i komforcie osobistym zmienia elastyczności i możliwości, aby użytkownik mógł bez przeszkód cieszyć się tym, co najlepsze. Ten stylowy monitor stworzony z myślą o naszej planecie doskonale sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Przewodnik ergonomicznej konfiguracji**  
Osiągnij całodzienny komfort, gdy zastosujesz najlepsze praktyki z poradnika ergonomicznej konfiguracji.
- **Większy komfort oglądania dzięki technologii HP Eye Ease**  
Technologia HP Eye Ease, aktywny przez cały czas filtr ograniczający ilość emitowanego światła niebieskiego, zwiększa komfort wzrokowy w ciągu dnia, bez uszczerbku dla kolorów – teraz w ulepszonej wydaniu z częstotliwością odświeżania 75Hz.
- **Panel IPS**  
Bez względu na to, gdzie stoisz, technologia IPS zapewnia dokładność i spójność obrazu w szerokich, 178-stopniowych kątach widzenia w poziomie i w pionie.
- **Podłączanie drugiego monitora**  
Zobacz więcej, podłączając drugi monitor za pośrednictwem gniazda DisplayPort w sieć Daisy Chain, by uzyskać konfigurację złożoną z dwóch ekranów.
- **Przestrzeń kolorów 99% sRGB**  
Doskonałe odwzorowanie kolorów przy minimalnym wysiłku.
- **Nieograniczona regulacja**  
Mniejsze obciążenie podczas pracy, dzięki funkcji ergonomicznej regulacji 4-kierunkowej, aby kark, ramiona oraz plecy przez cały dzień znajdowały się w wygodnej pozycji. Możliwość dostosowania obrotu, nachylenia, wychylenia, a także regulacji wysokości w zakresie 150mm pozwolą dostosować monitor do biurka oraz potrzeb użytkownika.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

HP E24u G5 23.8inch USB-C FHD Monitor 1920x1080 16:09  
HDMI 2xDP

HP E24u G5 PVC Free - E-Series - monitor LED - 24" (23.8"  
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250  
cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - czarna  
końcówka, czerń i srebro (podstawa)  
0196786620263  
36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
Klasa E  
24"  
23.8"  
IPS  
16:9

Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.27 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	250 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 86 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Mgła 25%, anti-glare 3H hardness
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Temperatura koloru:	6500K
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, 3 Side Borderless Design, Głęboka Kolorów 8-bit (6-bit + FRC), HP Eye Ease
Kolor:	Czarna końcówka, czern i srebro (podstawa)
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - z podstawką
Waga:	6 kg
Złącza	DisplayPort 1.2 (HDCP)
Interfejsy:	Wyjście DisplayPort 1.2 (HDCP)
	HDMI (HDCP)
	USB-C 3.2 Gen 1 (HDCP, DisplayPort Tryb Alternatywny, zasilanie 65 W)
	USB-C 3.2 Gen 1 (HDCP, zasilanie do 15 W)
	2 x USB 3.2 Gen 1
	USB 3.2 Gen 1 (tylko zasilanie)
	LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	45
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel z USB-C na USB-C - 1.8 m
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, słabe światło halogenowe, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge, Korea MEPS
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	15.6 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	15.6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	23.5 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	160 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.94 cm - głębokość: 21.1 cm - wysokość: 50.7 cm - waga: 6 kg Bez podstawki - szerokość: 53.94 cm - głębokość: 7.5 cm - wysokość: 32.26 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62.1 cm

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Głębokość transportowa:	14 cm
Wysokość transportowa:	40 cm
Waga transportowa:	8 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.