

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-e27q-g4-27inch-ips-qhd-2560x1440-169-display-port-hdmi-vga-5xusb-3yr-p-273624.html>



HP E27q G4 27inch IPS QHD 2560x1440 16:9 Display Port HDMI VGA 5xUSB 3yr

Cena brutto	851,76 zł
Cena netto	692,49 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4072482
Kod producenta	9VG82AA#ABB
Kod EAN	194850083655

Opis produktu

Opis

Pracuj wygodnie bez rozpraszania uwagi dzięki optymalnej ergonomii i rozdzielczości Quad HD monitora HP E27q G4 QHD z technologią HP Eye Ease, który został zaprojektowany z myślą o Twoich potrzebach. Ułatw pracę swojemu zespołowi IT dzięki możliwości zdalnego zarządzania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Łatwa i wygodna łączność**

Podłącz monitor do swoich najczęściej używanych urządzeń wyposażonych w porty VGA, HDMI oraz DisplayPort . Podłącz nawet cztery akcesoria USB bezpośrednio do monitora, korzystając z wbudowanego koncentratora USB 3.2.

- **Znajdź swoją strefę komfortu**

Pracuj wygodnie dzięki funkcjom regulacji nachylenia, wysokości i obrotu. Skorzystaj z funkcji obrotu w płaszczyźnie pionowej, aby dogodnie dostosować widok w pionie lub w poziomie podczas korzystania z wielu monitorów.

- **Komputer nie musi stać na biurku**

Stwórz wydajne i kompaktowe rozwiązanie poprzez zamontowanie minikomputera stacjonarnego HP bezpośrednio na podstawie kolumnowej za pomocą opcjonalnego uchwytu montażowego HP B300 do komputerów.

- **Personalizuj i chroń swój monitor**

Dopasuj monitor do swoich potrzeb i zabezpiecz go przed kradzieżą dzięki łatwemu w obsłudze, intuicyjnemu oprogramowaniu HP Display Center, które pozwala wybrać preferowane ustawienia, zmieniać rozmiary poszczególnych ekranów, a nawet przyciemniać je, gdy monitor zostanie wyłączony bez zgody – a wszystko to przez jeden główny komputer.

- **Ciesz się doskonałym obrazem**

Dopasuj to kompleksowe rozwiązanie do swoich potrzeb dzięki dodatkowym urządzeniom, takim jak listwa głośnikowa HP S101 mocowana z łatwością do dolnej ramki i umożliwiająca odtwarzanie dźwięku stereo z monitora.

- **Możesz na nas polegać**

Zapewnij sobie pełen spokój, wiedząc, że monitor został dokładnie przetestowany pod kątem zgodności z komputerami i stacjami roboczymi HP. Dodatkowo jest on objęty trzyletnią standardową ograniczoną gwarancją. Rozszerz swoje zabezpieczenia o ochronę przed wypadkami, na czas podróży i wiele innych z opcjonalnymi usługami HP Care Pack.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

HP E27q G4 27inch IPS QHD 2560x1440 16:9 Display Port
HDMI VGA 5xUSB 3yr

HP E27q G4 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz -
IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort -
czarny

0194850083655

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/360103>

Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 5000000:1 (dynamic)
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 90 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, technologia Blue Light Filter, mikro krawędź 3-stronna, Głębia Kolorów 8-bit, HP Eye Ease
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.33 cm x 21.6 cm x 53.6 cm - z podstawką
Waga:	7 kg
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort HDMI 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, słabe światło halogenowe, DisplayPort 1.2, ICE, TUV LBL, TGM
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	21.6 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21.6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	25 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.33 cm - głębokość: 21.6 cm - wysokość: 53.6 cm - waga: 7 kg Bez podstawki - szerokość: 61.33 cm - głębokość: 4.7 cm - wysokość: 36.61 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.5 cm
Głębokość transportowa:	44.4 cm
Wysokość transportowa:	22.5 cm
Waga transportowa:	10.5 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.