

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-envy-inspire-7920e-all-in-one-a4-color-dual-band-usb-20-wifi-print-scan-copy-inkjet-1510ppm-p-174097.html>



## HP ENVY Inspire 7920e All-In-One A4 Color Dual-band USB 2.0 WiFi Print Scan Copy Inkjet 15/10ppm

Cena brutto	<b>784,29 zł</b>
Cena netto	<b>637,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4380436</b>
Kod producenta	<b>242Q0B#686</b>
Kod EAN	<b>196068028299</b>

### Opis produktu

#### Opis

Pracuj, ucz się i twórz z drukarką, która wydrukuje wszystko, co tylko zechcesz – od wysokiej jakości zdjęć aż po najważniejsze dokumenty. Wybierz HP+, czyli inteligentny system drukowania, który pozwala zachować łączność i gotowość do druku niemal z dowolnego miejsca

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

<http://www.hp.com/learn/ds>.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bez nadzoru. Z automatycznym podawaniem**

Pracuj szybko i komfortowo – podajnik automatyczny na 35 arkuszy pomaga szybko wykonać zadanie skanowania lub kopiowania.

- **Dedykowany podajnik papieru fotograficznego zapewnia bezproblemowe drukowanie**

Wbudowany podajnik papieru fotograficznego pozwala drukować zdjęcia w różnych rozmiarach.

- **Mobilna wielozadaniowość**

Wykorzystaj aplikację HP Smart do bezproblemowego drukowania, skanowania i kopiowania z dowolnego urządzenia.

- **Zrównoważona konstrukcja**

Zrównoważona konstrukcja zawierająca ponad 45% przetworzonego plastiku.

- **Dwustronne drukowanie zdjęć**

Dodaj własny tekst, korzystając z funkcji dwustronnego drukowania zdjęć w formacie 10 × 15 cm w aplikacji HP Smart.

- **Wysokiej jakości kolorowe zdjęcia jak z ekranu telefonu**

Drukuj fotografie w żywych kolorach, które wyglądają jak z ekranu telefonu.

Produkt:

Nazwa:

HP ENVY Inspire 7920e All-In-One A4 Color Dual-band USB 2.0 WiFi Print Scan Copy Inkjet 15/10ppm

Opis:

HP ENVY Inspire 7920e All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - 216 x 297 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 13 str/min (kopiowanie) - do 15 str/min (drukowanie) - 125 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth - pieczarka

EAN:

0196068028299

Gwarancja producenta:

12 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:	Drukarka wielofunkcyjna
Technologia druku:	Strumieniowa - kolorowy
Normatywny cykl pracy(maks.):	1000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	300 - 400 kartek
Rozmiar przekątnej ekranu:	2.7"
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Wbudowana wyszukiwarka, automatyczny czujnik kartek, certyfikat Mopria, Wydruk Mobilny, HP Instant Ink, HP Auto-Off Technology
Kolor obudowy:	Pieczarka
Pamięć	
Pamięć standardowa:	256 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	256 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 13 str/min (mono) / do 6 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Półtony w Skali Szarości:	256
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	50
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	Kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, przesunięcie marginesu, zmiana rozmiaru
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	HP Thermal Inkjet
Konfiguracja dyszy:	704 dysze (czarne), 684 dysze (kolor)
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 15 str/min (mono) / do 10 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty)
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
Kolor:	4 kolory atramentu
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 3 GUI
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	16 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	18 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Rozdzielczość interpolacji:	1200 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	216 x 297 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	35 arkusze
Min rozmiar nośnika:	97.79 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	70 g/m <sup>2</sup>
Max waga nośnika:	300 g/m <sup>2</sup>
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	80 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, papier makulaturowy, papier fotograficzny, papier niskogramaturowy, papier błyszczący, papier matowy
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101,6 x 152,4 mm, 101.6 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	216 x 297 mm
Pojemność nośników standardowych:	125 arkusze
Maks. pojemność nośników:	125 arkusze

Pojemność tac odbiorczych:	60 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 125 arkusze rozmiar: 97.79 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 70 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> Taca wyjściowa - 60 arkusze ADF - 35 arkusze - 216 x 297 mm
Prędkość:	Drukowanie: do 15 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 10 str/min (A4) - kolor (ISO) Drukowanie: do 22 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 21 str/min (A4) - kolor roboczy Drukowanie: 45 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - kolor normalne Kopiowanie: do 13 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 6 str/min (A4) - kolor (ISO) Kopiowanie: do 22 str/min (A4) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 16 str/min (A4) - kolor roboczy Skanowanie: do 8 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 3.5 str/min (A4/Letter A) - kolor normalne
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016 Software HP Printer
Dołączone oprogramowanie:	
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	14 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	4.9 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.02 wat
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tuszem (czarny) - do 170 stron - HP 303 1 x pojemnik z tuszem (żółty/cyjan/magenta) - do 120 stron - HP 303
Zgodność ze standardami:	BSMI, GS, CCC, EAC, IEC 61000-4-2:2008, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1: 2014, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	46 cm
Głębokość:	51.125 cm
Wysokość:	23.3 cm
Waga:	8.12 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	57 cm
Głębokość transportowa:	30.3 cm
Wysokość transportowa:	46.4 cm
Waga transportowa:	10.05 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	52 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.