

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-laserjet-pro-mfp-3102fdw-mfp-mono-bw-laser-a4-33ppmcopy-33ppmprint-250-sheets-usb-20-lan-wi-fi-bluetooth-p-276676.html>



HP LaserJet Pro MFP 3102fdw MFP Mono B/W laser A4 33ppmcopy 33ppmprint 250 sheets USB 2.0 LAN Wi-Fi Bluetooth

Cena brutto	1 443,03 zł
Cena netto	1 173,20 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46148357
Kod producenta	3G630F#B19
Kod EAN	195122461898

Opis produktu

Opis

Zyskaj możliwość szybkiego drukowania oraz skanowania większej ilości dokumentów, a także dostęp do prostych w obsłudze narzędzi do zarządzania, dzięki urządzeniu LaserJet Pro.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie dla małych zespołów**

Wspieraj małe zespoły dzięki tej przeznaczonej dla maksymalnie 7 użytkowników drukarce laserowej.

- **Duże prędkości drukowania, także dwustronnego**

Drukuj skuteczniej. Możesz oszczędzić czas, papier i zmniejszyć koszty dzięki drukowaniu dwustronnemu z szybkością 35 str/min.

- **HP Smart**

Produktywność w Twojej dłoni. Drukowanie, skanowanie i oszczędność czasu dzięki skrótom z HP Smart.

- **HP Web Jetadmin**

Scentralizuj zarządzanie drukiem. HP Web Jetadmin ułatwi Ci to zadanie dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji.

- **Prosta konfiguracja**

Szybko skonfiguruj drukarkę. Sprawne konfigurowanie ułatwia ustawianie i powrót do działania.

Produkt:

Nazwa:

HP LaserJet Pro MFP 3102fdw MFP Mono B/W laser A4
33ppmcopy 33ppmprint 250 sheets USB 2.0 LAN Wi-Fi
Bluetooth

Opis:

HP LaserJet Pro MFP 3102fdw - Drukarka wielofunkcyjna -
czarno-biały - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) -
A4/Legal (nośnik) - do 33 str/min (kopiowanie) - do 33 str/min
(drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-
Fi(n), Bluetooth

EAN:

0195122461898

Reklamacje:

12 miesięcy w serwisie

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

TrueType x 84

Rodzaj urządzenia:

Drukarka wielofunkcyjna

Typ faksu:

Papier zwykły

Technologia druku:

Laser - monochromatyczny

Normatywny cykl pracy(maks.):

50000 strony

Zalecana ilość miesięczna:

350 - 2500 pages

Rozmiar przekątnej ekranu:	2.7"
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Wyswietlacz dotykowy
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	JetIntelligence Cartridge Technology, skanuj do PDF, skanowanie do e-mail, drukowanie z pamięci flash USB, HP Instant Ink, drukowanie z urządzeń mobilnych, HP Auto-Off Technology, certyfikat Mopria
Lokalizacja:	Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski / Europa
Pamięć	
Pamięć standardowa:	512 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	512 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 33 str/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 300 dpi
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	999
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	Wiele Kopii, wymazywanie marginesu, porównanie, ocena jakości
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 33 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 5c, PCL 6, PCLms, PDF, URF, PWG, PCLm
Technologia wygładzania obrazu:	HP RET, HP ProRes 1200
Automatyczny duplex:	Tak
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębia Skali Szarości:	8-bit
Głębia koloru:	24-bit
Faks	
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	300 x 300 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 98 dpi
Całkowita pojemność pamięci:	Do 500 stron
Szybkość drukowania faksu:	Do 20 str/min
Rozdzielczość drukowania faksu:	600 dpi
PC faks:	Tak
Parametry faksu	
Szybkie wybieranie:	200 stanowisko
Przełącznik telefon / faks:	Tak
Opóźnienie transmisji:	Tak
Charakterystyka:	Blokada niechcianych faksów, przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, auto redukcja
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału:	76 x 127 mm
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	163 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Pocztówka, koperty, papier zwykły, papier błyszczący, filmy, etykiety, kartki
Rozmiary obsługiwanych nośników:	Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Oficio (216 x 343 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm, 197 x 273 mm, 90 x 130 mm, 100 x 150 mm
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm)

Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Maks. pojemność nośników:	250 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	150 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 50 arkusze Taca wejściowa - 250 arkusze Taca wyjściowa - 150 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 35 str/min (Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie: do 33 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 53 str/min (A5) - pozioma B/W Drukowanie: do 7 str/min (A5) - pionowa B/W Drukowanie: do 20 cali na minę (A4) - duplex czarno-biały Drukowanie: do 21 cali na minę (Letter A) - duplex czarno-biały Kopiowanie: do 33 str/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 35 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 20 str/min (A4) - duplex czarno-biały Kopiowanie: do 21 str/min (Letter A) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 19 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 8 str/min (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 20 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 9 str/min (Letter A) - kolor normalne
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 1 x LAN
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	Obsługa IPv6, Wi-Fi Direct, Apple Bonjour, SNMP 3
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 11, Windows 10, MS Windows 7 (32/64 bitów), macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 Monterey
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V
Zużycie energii podczas pracy:	436 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	4.5 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.31 wat
Różne	
Czas Nagrzewania:	55 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 1000 stron ISO/IEC 19752
Zgodność ze standardami:	RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, KC, SIRIM, Ukraine, EAC, FCC, UL, CISPR 32:2012, CISPR 32:2015, EN 55032:2012, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017, FCC CFR47 Part 15 B, ICES-003 issue 6, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 62368-1:2014, IEC 62368-1: 2014, CAN/CSA-C22.2 nr 62368-1 Trzecia Edycja, UL 62368-1 ThirdEdition, IEC 60825-1:2014 Class 1 Third Edition, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EU Directive 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440-1 V2.1.1, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 E, RSS-247 Issue 1, RSS-102 Issue 5, IEC 62311:2007, EN 62311:2008, ES 203 021, PTC 200, bez Rtęci
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Blue Angel Compliant:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.8 cm
Głębokość:	39.82 cm
Wysokość:	31.32 cm
Waga:	10.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	49.7 cm
Głębokość transportowa:	37.9 cm
Wysokość transportowa:	49 cm
Waga transportowa:	13.6 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	14 dBA (stan jałowy) / 53 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	15 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.5 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80% RH

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.