

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-officejet-pro-8122e-all-in-one-20ppm-printer-p-280032.html>



HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One 20ppm Printer

Cena brutto	652,43 zł
Cena netto	530,43 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47100025
Kod producenta	405U3B#686
Kod EAN	196337163881

Opis produktu

Opis

Przywitaj profesjonalne urządzenie atramentowe do druku wkolorze w swoim domowym biurze, dostarczone przez najlepszą na świecie firmę oferującą drukarki w komplecie z najprostszą w użyciu aplikacją do drukowania. Ciesz się łatwym drukowaniem wszystkich rodzajów materiałów – od notatek po prezentacje – i zapewnij sobie sukces w pracy.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

To jest drukarka obsługująca technologię HP+. Wybierz opcję HP+ podczas konfiguracji urządzenia, aby aktywować korzyści. HP+ wymaga konta HP, ciągłego połączenia z internetem oraz wyłącznego korzystania z oryginalnych wkładów HP z atramentem przez cały okres eksploatacji drukarki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Pożegnaj się z żałosnym drukowaniem i skup się na swojej pracy, korzystając z trybu cichego.
- Drukowanie, skanowanie, kopiowanie lub faksowanie bezpośrednio ze smartfona, dzięki najłatwiejszej w użyciu aplikacji do drukowania.
- Dzięki subskrypcji Instant Ink otrzymujesz dostawę tuszu bezpośrednio pod Twoje drzwi, zanim się wyczerpie.
- Wybierz drukarki wyprodukowane z wykorzystaniem co najmniej 45% tworzyw sztucznych zrecyklingu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One 20ppm Printer
HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 12 str/min (kopiowanie) - do 20 str/min (drukowanie) - 225 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth - jasny cement
0196337163881
12 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

20000 strony

Up to 800 pages

2.7"

Kolor

Pojemnościowy ekran dotykowy

Tak

USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE

Tak

HP Instant Ink, z HP+, HP Auto-On/Auto-Off Technology,

Kolor obudowy:	skanowanie do e-mail, certyfikat Mopria, skanowanie do chmury, skanowanie do usługi Dropbox
Lokalizacja:	Jasny cement
	Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Grecja, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia
Pamięć	
Pamięć standardowa:	256 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	512 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 12 str/min (mono) / do 6 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	99
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	Kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, przesunięcie marginesu, zmiana rozmiaru
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	HP Thermal Inkjet
Konfiguracja dyszy:	1760 dysz
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 20 str/min (mono) / do 10 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojemniki (1 każdego rodzaju: barwnik cyjan, barwnik magenta, barwnik żółty, barwnik czarny)
	Pigment cyjan, pigment magenta, pigment żółty, pigment czarny
Paleta kolorów atramentu:	4 kolory atramentu
Kolor:	PCL 3 GUI
Sterowniki drukarki / Emulacje:	Tak
Automatyczny duplex:	14 sek
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	18 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału:	76,2 x 127 mm
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	35 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76,2 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	280 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	110 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, papier fotograficzny, gruby papier, kartki, papier błyszczący, papier matowy
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, Statement (139,7 x 215,9 mm), 76,2 x 127 mm
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Pojemność nośników standardowych:	225 arkusze
Maks. pojemność nośników:	225 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	60 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 35 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wejściowa - 225 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 280 g/m ² Taca wyjściowa - 60 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 20 str/min (A4/Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie: do 29 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały draft Drukowanie: do 25 str/min (A4/Letter A) - kolor roboczy

	Drukowanie: do 3 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały best Drukowanie: do 10 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: do 14 cali na minwę (A4/Letter A) - roboczy dupleks Czerń i Biel Drukowanie: do 13 cali na minwę (A4/Letter A) - roboczy dupleks w kolorze Drukowanie: do 10 cali na minwę (A4/Letter A) - dupleks czarno- biały Drukowanie: do 6 cali na minwę (A4/Letter A) - kolor dwustronne Kopiowanie: do 12 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 25 str/min (Letter A) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 3 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały best Kopiowanie: do 2 str/min (Letter A) - najlepszy kolor Kopiowanie: do 17 str/min (Letter A) - kolor roboczy Kopiowanie: do 6 str/min - kolor (ISO) Skanowanie: do 8 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 3.5 str/min (A4/Letter A) - kolor normalne
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, TLS, 802.1x, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, PEAP, EAP-TLS
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 11, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, MS Windows Server 2022 x64 Edition, Linux, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, Chrome OS
Dołączone oprogramowanie:	Software HP Printer
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii w trybie czuwania:	4.07 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.02 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Plakat konfiguracyjny
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tuszem (czarny) - HP 924 1 x pojemnik z tuszem (cyjan) - HP 924 1 x pojemnik z tuszem (magenta) - HP 924 1 x pojemnik z tuszem (żółty) - HP 924
Zgodność ze standardami:	CISPR 32:2015, EN 55032:2015 Class B, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 Część 15 Klasa B, ICES-003 issue 7 Class B, VCCI V-3:2015, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN62368-1:2014+A11:2017, UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, EN 62311:2008, EN 62479:2010, GS, FSC
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Wymiary i waga	
Szerokość:	46 cm
Głębokość:	33.75 cm
Wysokość:	23.3 cm
Waga:	8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	50.6 cm
Głębokość transportowa:	29.8 cm
Wysokość transportowa:	40.8 cm
Waga transportowa:	10.21 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	60 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.