

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-officejet-pro-9720e-aio-22ppm-printer-p-269462.html>



HP OfficeJet Pro 9720e AiO 22ppm Printer

Cena brutto	1 076,12 zł
Cena netto	874,90 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47095710
Kod producenta	53N95B#686
Kod EAN	196337488038

Opis produktu

Opis

Poznaj profesjonalną, wielkoformatową, kolorową drukarkę atramentową od lidera w branży w połączeniu z najłatwiejszą w użyciu aplikacją do drukowania. Od raportów po rysunki – łatwe udostępnianie i drukowanie na wielu urządzeniach.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

To jest drukarka obsługująca technologię HP+. Wybierz opcję HP+ podczas konfiguracji urządzenia, aby aktywować korzyści. HP+ wymaga konta HP, ciągłego połączenia z internetem oraz wyłącznego korzystania z oryginalnych wkładów HP z atramentem przez cały okres eksploatacji drukarki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Drukuj realistyczne wydruki za pomocą pierwszej na świecie drukarki wielkoformatowej, oferującej szerszą gamę kolorów w porównaniu z P3 sRGB.
- Zachowaj połączenie dzięki naszej najbardziej niezawodnej sieci Wi-Fi – dwupasmowej, samonaprawiającej się – która automatycznie ponownie się łączy.
- Dzięki subskrypcji Instant Ink możesz otrzymać tusz bezpośrednio do drzwi, zanim poprzedni się wyczerpie.
- Wybierz drukarki wykonane w co najmniej 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP OfficeJet Pro 9720e AiO 22ppm Printer

HP OfficeJet Pro 9720e Wide Format All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - A3/Ledger (297 x 432 mm) (oryginalny) - A3 (nośnik) - do 18 str/min (kopiowanie) - do 22 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), Bluetooth - cement 0196337488038

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

30000 strony

250 - 1500 stron

2.7"

Kolor

Pojemnościowy ekran dotykowy

Tak

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE

Tak

Skanuj do PC, z HP+, HP Instant Ink, skanowanie do e-mail,

Kolor obudowy:

Lokalizacja:

Pamięć

Pamięć standardowa:

Maks. pamięć obsługiwana:

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

Maksymalna rozdzielczość kopiowania:

Maks. powiększenie dokumentu:

Maks. zmniejszenie dokumentu:

Maks. kopii:

Automatyczny duplex:

Cechy kopiowania:

Drukowanie

Technologia Inkjet:

Konfiguracja dyszy:

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

Maksymalna prędkość drukowania:

Konfiguracja pojemnika z atramentem:

Paleta kolorów atramentu:

Kolor:

Sterowniki drukarki / Emulacje:

Automatyczny duplex:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Czas pierwszego wydruku w kolorze:

Skanowanie

Element skanujący:

Automatyczne dupleksowanie:

Rozdzielczość optyczna:

Głębina Skali Szarości:

Głębina koloru:

Obsługa dokumentów i nośników

Min. format oryginału:

Maks. format oryginału:

Rodzaj oryginału:

Pojemność podajnika dokumentów:

Min rozmiar nośnika:

Max rozmiar nośnika:

Min waga nośnika:

Max waga nośnika:

Min. Gramatura Nośnika (lb):

Maks. Gramatura Nośnika (lb):

Rodzaj obsługiwanych nośników:

Rozmiary obsługiwanych nośników:

Rozmiar koperty:

Format zdjęć bez marginesów:

Pojemność nośników standardowych:

Maks. pojemność nośników:

Pojemność tac odbiorczych:

Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:

Prędkość:

skanuj do PDF, Quiet Mode, certyfikat Mopria, wydruk bez granic, drukowanie z urządzeń mobilnych, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Digital Fax, fax do PC

Cement

Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Grecja, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia

512 MB

512 MB

Do 18 str/min (mono) / do 13 str/min (kolor)

Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor)

400%

25%

99

Tak

Kopia ID, ocena jakości, zmiana rozmiaru, porównanie, margines oprawy, podgląd

HP Thermal Inkjet

1568 dysz (czerni), 6272 dysze (kolor)

Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)

Do 22 str/min (mono) / do 18 str/min (kolor)

4 pojemniki (1 każdego rodzaju: barwnik cyjan, barwnik magenta, barwnik żółty, barwnik czarny)

Pigment cyjan, pigment magenta, pigment żółty, pigment czarny

4 kolory atramentu

PCL 3 GUI

Tak

12 sek

13 sek

CIS

Tak

1200 x 1200 dpi

8-bit

24-bit

76 x 127 mm

A3/Ledger (297 x 432 mm)

Arkusze

35 arkusze

76 x 127 mm

A3

34 g/m²250 g/m²

9 lbs (Bond)

66 lbs (Bond)

Koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier fotograficzny, gruby papier, papier błyszczący, papier matowy

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4

(210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5

(182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, 297 x 431,8 mm, Tabloid

(279 x 432 mm), 76 x 127 mm

Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x

162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Japanese Chou

No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm),

Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 10 (104,7 x 241,3 mm)

A3 (297 x 420 mm)

250 arkusze

250 arkusze

75 arkusze

ADF - 35 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)

Taca wejściowa - 250 arkusze - A3 (297 x 420 mm) waga: 60 g/m² - 105 g/m²

Taca wyjściowa - 75 arkusze

Drukowanie: do 34 str/min (A4) - czarno-biały draft

	Drukowanie: do 22 str/min - B/W (ISO) Drukowanie: do 34 str/min (A4) - kolor roboczy Drukowanie: do 18 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: do 34 str/min (Letter A) - kolor roboczy Kopiowanie: do 34 str/min (A4) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 26 str/min (A4) - kolor roboczy Kopiowanie: do 34 str/min (Letter A) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 26 str/min (Letter A) - kolor roboczy Kopiowanie: do 18 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 13 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: do 34 str/min (Letter A) - czarno-biały draft Skanowanie: do 8 cali na minię (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 6 cali na minię (A4) - kolor normalne
Połączenia	
Interfejsy:	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, TLS, EAP-TLS, LEAP, PEAP, 802.1x, SNMP 1, SNMP 2
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 11, Windows 10, macOS 12 Monterey, macOS 11, macOS 13, Linux, Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, MS Windows Server 2022 x64 Edition
Dołączone oprogramowanie:	Software HP Printer
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii w trybie czuwania:	4.67 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.17 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Plakat konfiguracyjny
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tuszem (cyjan) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (magenta) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (żółty) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (czarny) - HP 937
Zgodność ze standardami:	CISPR 32:2015 + A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, CISPR 24:2010+A1:2015, EN 55024:2010+A1:2015, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC CFR 47 Część 15 Klasa B, ICES-003 issue 7 Class B, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, BS EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, BS EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, ANSI/UL 62368-1: 3rd Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:19 ThirdEdition, GS, FSC, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Wymiary i waga	
Szerokość:	58.1 cm
Głębokość:	44.5 cm
Wysokość:	30.6 cm
Waga:	14.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	67.7 cm
Głębokość transportowa:	49.5 cm
Wysokość transportowa:	40.8 cm
Waga transportowa:	19.5 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	61 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.