

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-proone-245-g10-amd-ryzen-7-7730u-238inch-fhd-16gb-512gb-ssd-w11p-smartbuy-p-269244.html>



HP ProOne 245 G10 AMD Ryzen 7 7730U 23.8inch FHD 16GB 512GB SSD W11P SmartBuy

Cena brutto	4 010,51 zł
Cena netto	3 260,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4732259
Kod producenta	A54YGET#AKD

Opis produktu

Opis

Dzięki komputerom stacjonarnym HP ProOne 200 AiO rozwijające się firmy mogą korzystać z kompaktowych urządzeń, zaprojektowanych z myślą o współpracy i wydajności w świetnej cenie.

HP ProOne 245 All-in-One zapewnia moc oraz funkcje gwarantujące wydajność klasy biznesowej. Doskonała wydajność za sprawą najnowszego procesora AMD, ekranu Full HD o przekątnej 23,8" oraz funkcji udoskonalających jakość wideo w smukłej i stylowej konstrukcji z odchylaną kamerą.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Windows 11**

Pracuj zadowolonego miejsca bez utraty wydajności lub bezpieczeństwa, korzystając z systemu Windows 11 wspomaganego technologią współpracy łączności HP.

- **Porządek na biurku**

Przemyślane cechy konstrukcyjne tego eleganckiego urządzenia AiO pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń w miejscu pracy. Szybki i prosty dostęp do portów oraz opcjonalnej sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 z łącznością Bluetooth pomaga zmniejszyć liczbę przewodów.

- **Łatwe zarządzanie komputerem**

Bezpośredni dostęp do potrzebnych aktualizacji i mniej czasu poświęcanego na zarządzanie aktualizacjami dzięki funkcji HP Support Assistant.

Produkt:

Nazwa:

HP ProOne 245 G10 AMD Ryzen 7 7730U 23.8inch FHD 16GB 512GB SSD W11P SmartBuy

Opis:

HP ProOne 245 G10 - Wszystko-w-jednym Ryzen 7 7730U / do 4,5 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - Radeon Graphics - IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet - Win 11 Pro - monitor: LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - Smart Buy

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

36 miesięcy w miejscu instalacji

Typ:

Komputer osobisty

Rodzaj produktu:

Wszystko-w-jednym

Wbudowane urządzenia:

Podwójne głośniki 2 W

Wbudowany system zabezpieczeń:

Trusted Platform Module (TPM 2.0) and firmware (TPM)

Lokalizacja:

Język: Polish / region: Polska

Procesor / Chipset

CPU:

AMD Ryzen 7 7730U

Częstotliwość zegara:

2 GHz

Max Turbo Speed:

4.5 GHz

Ilość rdzeni:

8-rdzeniowy

Ilość procesorów:

1

Max ilość procesorów:

1

L2 cache:	4 MB
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	Pamięć podręczna L3 - 16 MB
Pamięć podręczna na procesor:	16 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB (zainstalowane) / 32 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	SO-DIMM 260-pin
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - M.2 2280
Pojemność:	1 x 512 GB
Typ interfejsu:	PCI Express
Cechy:	NVM Express (NVMe)
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	LED - IPS
Wielkość przekątnej:	23.8"
Rozdzielczość natywna:	1920 x 1080 (Full HD)
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:	60 Hz
Wyświetlacz szerokoekranowy:	Tak
Współczynnik kształtu obrazu:	16:9
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Paleta Kolorów:	72% NTSC
Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Czas reakcji:	14 ms
Jasność obrazu:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu obrazu:	1000:1
Cechy monitora:	Przeciwoślepieniowy, Frame Rate Control (FRC), mikro krawędź 3-stronna, podstawa nachylana (-5°-20°), głębia kolorów 16,7 miliona, cykl życia podświetlenia 30 000 godz.
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	AMD Radeon Graphics
Interfejsy wideo:	HDMI
Wyjście sygnału audio	
Tryb wyjścia dźwięku:	Stereo
Max częstotliwość próbkowania:	192 kHz
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Aparat fotograficzny	
Aparat fotograficzny:	Tak
Rozdzielczość (MP):	5 Mpx
Cechy:	Regulacja nachylenia, kamerka wysuwana, aparat IR
Urządzenie wejściowe	
Typ:	Klawiatura, mysz
Klawiatura	
Nazwa klawiatury:	HP 125
Mysz	
Nazwa myszy:	HP 125
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon macierzy podwójnej
Praca w sieci	
Kontroler ethernet:	Realtek RTL8111HSH-CG
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, Bluetooth 5.3, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 2
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, pojedynczy strumień (1x1), obsługa ACPI
Zgodność z normami:	IEEE 802.3i, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v

Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (na WLAN) 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2280 (zgodność z pamięcią wewnętrzną)
Interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 (w tym Uśpienie i Ładowanie) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 - Type A 1 x HDMI 1 x słuchawki/mikrofon 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Różne	
Zgodność z normami:	WEEE 2002/96/EC, słabe światło halogenowe, RoHS 2011/65/EC HP Smart Buy
Program sprzedaży producenta:	
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Nazwa Urządzenia Zasilającego:	HP Smart AC Adapter
Wymagane napięcie:	AC 90-264 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	90 wat
Wydajność:	88% (115VAC) / 89% (230VAC)
Korekta współczynnika mocy:	Tak (aktywne)
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Windows 11 Pro angielski / polski
Oprogramowanie:	HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Support Assistant, HP JumpStart, HP Cloud Recovery
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	54.062 cm - 18.37 cm - 41.901 cm - 5.37 kg - z podstawą 54.062 cm - 18.37 cm - 35.143 cm - z podstawą
Szerokość:	54.062 cm
Głębokość:	18.37 cm
Wysokość:	41.901 cm
Waga:	5.37 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	64.1 cm
Głębokość transportowa:	27.7 cm
Wysokość transportowa:	52.5 cm
Waga transportowa:	8.5 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.