

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-s7-pro-727pq-monitor-27inch-qhd-2560x1440-120hz-169-ips-black-hdmi-dp-eu-p-263420.html>



HP S7 Pro 727pq Monitor 27inch QHD 2560x1440 120Hz 16:9 IPS Black HDMI DP (EU)

Cena brutto	1 788,36 zł
Cena netto	1 453,96 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47239126
Kod producenta	8J4D8AA#ABB
Kod EAN	196548217304

Opis produktu

Opis

Zobacz, jak Twoje inteligentne pomysły zmieniają się w coś genialnego. Monitor HP 27" QHD łączy wyjątkowe odwzorowanie kolorów z konstrukcją, która pomaga na nowo zdefiniować kreatywność. Skup się na swojej wizji, dzięki żywym kolorom i dokładnie odwzorowanym wizualizacjom na ekranie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość QHD**

Zapewnij sobie zniewalającą ostrość i wyraźne szczegóły, gwarantowane przez 3,7 miliona pikseli. Rozdzielczość Quad HD 2560 x 1440 sprawia, że wszystkie treści oglądane na tym monitorze o przekątnej 27 cali dostarczają niezwykłych wrażeń.

- **Technologia IPS Black**

Zadbaj o żywe wizualizacje widoczne pod dowolnym kątem, dzięki realistycznym kolorom, wyższej jakości odcieniom oraz podświetleniom zapewnianym przez IPS Black. Ciesz się niezwykłym współczynnikiem kontrastu wynoszącym 2000:1 – dwukrotnie większym niż w przypadku tradycyjnych wyświetlaczy IPS – a także ultraszerokimi kątami wyświetlania.

- **Wyjątkowe odwzorowanie kolorów**

W przypadku projektów, dla których kolory mają krytyczne znaczenie, możesz zaufać temu certyfikowanemu przez Pantone wyświetlaczowi, charakteryzującemu się wyjątkową dokładnością, osiąganą poprzez fabryczną kalibrację kolorów, która sprawia, że ponad 300 barw osiąga współczynnik Delta E

- **HDR i szeroka paleta barw**

Ciesz się realistycznym obrazem dzięki monitorowi, który zapewnia wyświetlanie 98% przestrzeni barw P3, 100% sRGB oraz VESA DisplayHDR 400 oraz gwarantuje szeroką gamę olśniewających kolorów oraz głębsze odcienie, które sprawiają, że barwy wyglądają tak, jak na żywo.

- **AMD FreeSync Premium oraz wysoki współczynnik odświeżania**

Ciesz się płynnym przewijaniem oraz ultrawydajną rozrywką, dzięki AMD FreeSync Premium oraz odświeżaniu wynoszącemu 120 Hz, które zapewnia produktywność i odpowiednie zaangażowanie.

- **HP User Color Recalibration**

Dla profesjonalistów, którzy wymagają dokładnych i spójnych kolorów w najwyższej jakości na monitorze, ta funkcja pozwala użytkownikom na ponowną kalibrację wyświetlacza, dzięki czemu mogą zachować profesjonalne odwziedlenie kolorów przez cały okres użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

HP S7 Pro 727pq Monitor 27inch QHD 2560x1440 120Hz 16:9
IPS Black HDMI DP (EU)

HP 727pq - Series 7 Pro - monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD
@ 120 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5
ms - HDMI, DisplayPort - czarny, srebrny

0196548217304

36 miesięcy w serwisie

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium
Łańcuch Stokrotkowy:	Tak
Wbudowane urządzenia:	USB 3.2 Gen 2 hub
Typ panela:	IPS Black
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli:	0.23 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	2000:1
Forma HDR:	HDR400
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 98% DisplayP3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 190 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, Color Calibrated, technologia Low Blue Light, kalibracja Pantone, Głębia Kolorów 10-bit (8-bit + FRC), HP Eye Ease, mikro krawędź z 4 stron, VESA DisplayHDR 400
Kolor:	Czarny, srebrny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - z podstawką
Waga:	6.2 kg
Złącza	DisplayPort (HDCP)
Interfejsy:	Wyjście DisplayPort (HDCP)
	HDMI (HDCP)
	2 x USB 3.2 Gen 2
	USB 3.2 Gen 2 (ładowanie)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x z kabla USB-C na USB-A
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, słabe światło halogenowe, ICE, UAE, Belarus Energy, TCO Certified Edge, Korea MEPS, Ukraine EE
Angielski / Europa	
Lokalizacja:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	38 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	91 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 22.52 cm - wysokość: 54.05 cm - waga: 6.2 kg Bez podstawki - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 7.45 cm - wysokość: 35.4 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	71.5 cm
Głębokość transportowa:	16.1 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wysokość transportowa:	45.5 cm
Waga transportowa:	9.5 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.