

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-smart-tank-585-aio-print-scan-copy-125ppm-printer-p-265734.html>

HP Smart Tank 585 AiO Print Scan Copy 12/5ppm Printer



Cena brutto	952,32 zł
Cena netto	774,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46181923
Kod producenta	1F3Y4A#671
Kod EAN	196548866847

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Kolor obudowy:

Pamięć

Pamięć standardowa:

Maks. pamięć obsługiwana:

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

Maksymalna rozdzielczość kopiowania:

Maks. kopii:

Cechy kopiowania:

Drukowanie

Technologia Inkjet:

Konfiguracja dyszy:

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

Maksymalna prędkość drukowania:

Konfiguracja pojemnika z atramentem:

Paleta kolorów atramentu:

Kolor:

Sterowniki drukarki / Emulacje:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

HP Smart Tank 585 AiO Print Scan Copy 12/5ppm Printer
HP Smart Tank 585 All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 10 str/min (kopiowanie) - do 12 str/min (drukowanie) - 100 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(n) - niebieski surfing

0196548866847

12 miesięcy w serwisie

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

3000 strony

400 - 800 stron

1.2"

Wyświetlacz LCD ikon, 33 segmenty

Tak

USB 2.0, Wi-Fi(n)

Tak

Certyfikat Mopria, Wydruk Mobilny, skanuj do PDF, HP Auto-Off Technology

Niebieski surfing

64 MB

64 MB

Do 10 str/min (mono) / do 2 str/min (kolor)

Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)

99

Ocena jakości, zmiana rozmiaru, Kopia ID

HP Thermal Inkjet

704 dysze (czarne), 588 dysz (kolor)

Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)

Do 12 str/min (mono) / do 5 str/min (kolor)

1 pojemnik z czarnym atramentem, 1 pojemnik z kolorowym (cyjan, magenta, żółty)

Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment

4 kolory atramentu

PCL 3 GUI, PCLm, URF

14 sek

Czas pierwszego wydruku w kolorze:	21 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rodzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału:	88.9 x 127 mm
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Min rozmiar nośnika:	88.9 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	300 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	80 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny, papier błyszczący, papier matowy
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm)
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	A4 (210 x 297 mm)
Pojemność nośników standardowych:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	30 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar: 88.9 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 300 g/m ² Taca wyjściowa - 30 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 12 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 5 str/min (A4) - kolor (ISO) Drukowanie: do 16 str/min (A4) - kolor roboczy Drukowanie: do 22 str/min (A4) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 10 str/min (A4) - B/W (ISO) Kopiowanie: do 2 str/min (A4) - kolor (ISO)
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne:	Android, iOS, Windows 10, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, macOS 14 Sonoma
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii w trybie czuwania:	3.023 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.096 wat
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	3 x butelka z tuszem (czarny) - HP GT53XL 1 x butelka z tuszem (cyjan) - HP GT52 1 x butelka z tuszem (magenta) - HP GT52 1 x butelka z tuszem (żółty) - HP GT52 1 x głowica drukująca (czarny) 1 x głowica drukująca (żółty/cyjan/magenta)
Zgodność ze standardami:	BSMI, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 61000-3-2:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 62368-1, IEC 62368-1, RED, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, EN 301 489-17 V3.2.4, China CCC
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.466 cm
Głębokość:	36.153 cm
Wysokość:	15.726 cm
Waga:	5.03 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	49.5 cm
Głębokość transportowa:	19.8 cm
Wysokość transportowa:	47.8 cm
Waga transportowa:	7.2 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	56.8 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dopuszczalna wilgotność:

15 - 80% RH(non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.