

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-smart-tank-670-all-in-one-a4-color-dual-band-wi-fi-print-scan-copy-inkjet-127ppm-a-p-173140.html>



HP Smart Tank 670 All-in-One A4 Color Dual-band Wi-Fi Print Scan Copy Inkjet 12/7ppm (A)

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto | 1 194,64 zł |
| Cena netto | 971,25 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 4306226 |
| Kod producenta | 6UU48A#670 |
| Kod EAN | 195908303244 |

Opis produktu

Opis

Uprość drukowanie w warunkach domowych dzięki mobilnej konfiguracji, drukowi dwustronnemu, inteligentnym przyciskom, czujnikom niskiego poziomu tuszu i znacznie rzadszym przestojom. Zwiększ swoje oszczędności, wykorzystując oryginalny tusz HP dołączony do zestawu, który wystarczy nawet na trzy lata.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie zaprojektowane do drukowania dużych nakładów**
Drukuj do 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze z oryginalnym atramentem HP w zestawie.
- **Automatyczne drukowanie dwustronne**
Szybkie drukowanie dokumentów wielostronicowych za pomocą opcji automatycznego druku dwustronnego.
- **Niezawodne połączenie**
Postaw na szybsze i bardziej niezawodne połączenia, korzystając z dwuzakresowej sieci Wi-Fi z funkcją samonaprawy.
- **Aplikacja HP Smart**
Drukuj, skanuj i kopiuj dokumenty z telefonu, gdziekolwiek jesteś. Korzystaj przez 12 miesięcy z zaawansowanych funkcji skanowania dzięki rozwiązaniu HP Smart Tank.
- **Wyjątkowa jakość HP**
Ciemny, wyraźny tekst i wyraźne kolorowe grafiki na wszystkich wydrukach.

Produkt:

Nazwa: HP Smart Tank 670 All-in-One A4 Color Dual-band Wi-Fi Print Scan Copy Inkjet 12/7ppm (A)

Opis: HP Smart Tank 670 All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - do napełniania - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 11 str/min (kopiowanie) - do 12 str/min (drukowanie) - 150 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth
0195908303244

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Lokalizacja:

12 miesięcy w serwisie

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

3000 strony

400 - 800 stron

Wyświetlacz LCD

Tak

USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE

Tak

Skan do obrazu, skanuj do PDF

Albania, Armenia, Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Ukraina, Rumunia, Węgry, Białoruś, Chorwacja, Kazachstan,

| | |
|--|---|
| | Słowacja, Słowenia, Łotwa, Azerbejdżan, Uzbekistan, Mołdawia, Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan, Polska, Rosja, Grecja, Turcja, Serbia, Montenegro, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa: | 128 MB |
| Maks. pamięć obsługiwana: | 128 MB |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 11 str/min (mono) / do 5 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
| Maks. kopii: | 99 |
| Cechy kopiowania: | Bez ramki, ocena jakości, zmiana rozmiaru |
| Drukowanie | |
| Technologia Inkjet: | HP Thermal Inkjet |
| Konfiguracja dyszy: | 704 dysze (czarne), 588 dysz (kolor) |
| Zbiornik Uzupelniany: | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania: | Do 12 str/min (mono) / do 7 str/min (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem: | 4 pojemniki tuszu (1 każdego koloru: cyjan, magenta, żółty, czarny pigment) |
| Paleta kolorów atramentu: | Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment |
| Kolor: | 4 kolory atramentu |
| Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 3 GUI |
| Automatyczny dupleks: | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 15 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 18 sek |
| Skanowanie | |
| Element skanujący: | CIS |
| Rozdzielczość optyczna: | 1200 x 1200 dpi |
| Głębina Skali Szarości: | 8-bit |
| Głębina koloru: | 24-bit |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału: | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Min rozmiar nośnika: | 88.9 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
| Min waga nośnika: | 60 g/m ² |
| Max waga nośnika: | 250 g/m ² |
| Min. Gramatura Nośnika (lb): | 16 lbs |
| Maks. Gramatura Nośnika (lb): | 110 lbs |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, karty, papier fotograficzny |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 88,9 x 127 mm |
| Rozmiar koperty: | US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm) |
| Format zdjęć bez marginesów: | A4 (210 x 297 mm) |
| Pojemność nośników standardowych: | 150 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych: | 100 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 150 arkusze rozmiar: 88.9 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m ² - 250 g/m ² ; gramatura (lbs): 16 lbs - 110 lbs |
| Prędkość: | Taca wyjściowa - 100 arkusze Drukowanie: do 22 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 21 str/min (A4) - kolor roboczy Drukowanie: do 12 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 7 str/min (A4) - kolor (ISO) Kopiowanie: do 11 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 5 str/min - kolor (ISO) |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.14, macOS 10.15, macOS Big Sur |
| Zasilanie | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Wymagane napięcie: | AC 100/240 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii w spoczynku: | 2 wat |
| Różne | |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 3 x butelka z tuszem (czarny) - HP GT53XL 1 x butelka z tuszem (cyjan) - HP GT52 1 x butelka z tuszem (magenta) - HP GT52 1 x butelka z tuszem (żółty) - HP GT52 1 x głowica drukująca (czarny) 1 x głowica drukująca (żółty/cyjan/magenta) |
| Zgodność ze standardami: | GS, NEMKO, CCC, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, CECP, EAC, SEPA, NOM-1-NYCE, EN 55024:2010+A1:2015, EN 62368-1 Second Edition, RED, CISPR 24:2010+A1:2015, CISPR 32:2015, EN 300 440 V2.1.1, CSA NRTL, EN 301 893 V2.1.1, Mexico NOM, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 61000-3-2:2019, EN 301 489-17 V3.2.2, IEC 62368-1 Second Edition, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55035:2017/A11:2020, ICES-003 issue 7, EN 55032:2015+A11:2020 Class B |
| Standardy ochrony środowiska | |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Silver |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 42.754 cm |
| Głębokość: | 44.073 cm |
| Wysokość: | 19.855 cm |
| Waga: | 6.38 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 48.4 cm |
| Głębokość transportowa: | 23.9 cm |
| Wysokość transportowa: | 41 cm |
| Waga transportowa: | 9.2 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 58.8 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy: | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 15-80% (niekondensująca) |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.