

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-microserver-gen10-plus-v2-e-2314-4c-4lff-nhp-vroc-1tb-hdd-180w-ext-ps-emea-server-p-263956.html>



HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 E-2314 4c 4LFF- NHP VROC 1TB HDD 180W Ext PS EMEA Server

Cena brutto	4 215,59 zł
Cena netto	3 427,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47238627
Kod producenta	P70335-425
Kod EAN	190017713137

Opis produktu

Opis

HPE ProLiant MicroServer Gen10 zapewnia korzystny cenowo kompaktowy serwer początkowy przeznaczony specjalnie dla małych biur, biur domowych lub małych firm. Ten kompaktowy i łatwy w obsłudze serwer można umieścić praktycznie wszędzie. Prosty dostęp do dysków twardej, pamięci i gniazd PCIe umożliwi łatwe zarządzanie, instalację i aktualizacje.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Korzystny cenowo kompaktowy serwer
- Łatwy w obsłudze
- Prosty dostęp do dysków twardej, pamięci i gniazd PCIe
- Łatwe zarządzanie, instalacja i aktualizacja

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni wewnętrznych:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 E-2314 4c 4LFF-NHP VROC 1TB HDD 180W Ext PS EMEA Server

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 - Serwer - ultra mikro wieża - pojedynczy - 1 x Xeon E-2314 / do 4.5 GHz - RAM 0 GB - SATA - bez wymiany podczas pracy 3,5" liczba wnęk - SSD 1 TB - Gigabit Ethernet - monitor: brak - Smart Choice 0190017713137

36 miesięcy w serwisie

Serwer

Ultra mikro wieża

Panel LED

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Pojedynczy

4

Region: Austria, Francja, Niemcy, Szwajcaria, UKI (Wielka Brytania, Irlandia, Szkocja, Walia)

Intel Xeon E-2314

2.8 GHz

4.5 GHz

Quad-Core

1

1

Możliwość upgrade'u

Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache

Typ chipsetu:	Intel C252
Pamięć podręczna	Pamięć podręczna L3 - 8 MB
Rozmiar po Instalacji:	8 MB
Pamięć podręczna na procesor:	
RAM	
Zainstalowana:	0 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	2 (całkowita) / 2 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD
Pojemność:	1 x 1 TB
Typ interfejsu:	SATA
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	Intel VROC SATA Software RAID
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA, DisplayPort
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	4 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I350-AM4
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa ACPI, obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	4 (całkowity) / 4 (wolna) x wewnętrzny 3.5" LFF
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - ekonomiczny (tryb x16)
	1 (całkowity) / 0 (wolna) x gniazdo rozszerzeń (gniazdo iLO Enablement Kit)
Interfejsy:	1 x VGA
	1 x DisplayPort 1.1a
	4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (3 tył, 1 wew.)
	2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (2 z przodu)
	1 x USB 2.0 - Type A
	4 x LAN (Gigabit Ethernet)
	1 x HPE iLO - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Nieredundantny wentylator systemu
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki
	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	AES, Triple DES, EMC Class B, TLS v1.2, ACPI 6.1, ASHRAE
Zgodność z normami:	Class A2, Redfish API, SMBIOS 3.1, UEFI 2.6, Active Directory v1.0
	HPE Smart Choice
Program sprzedaży producenta:	
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	180 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Uwierzytelniony system operacyjny:	Microsoft Windows Server 2019 Essentials, Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, Microsoft Windows Server 2019 with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux 8.4, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 8.0, VMware vSphere 7.0 (ESXi) Update 3
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Szerokość:	24.5 cm
Głębokość:	24.5 cm
Wysokość:	11.89 cm
Waga:	4.23 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.