

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2493hsu-b6-24inch-ete-ips-panel-fhd-100hz-250cdm2-1ms-mprt-freesync-speakers-15cm-height-adj-stand-pivot-p-p-272664.html>



Iiyama XUB2493HSU-B6 24inch ETE IPS-panel FHD 100Hz 250cd/m2 1ms MPRT FreeSync Speakers 15cm Height Adj. Stand Pivot (P)

Cena brutto	483,84 zł
Cena netto	393,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365942
Kod producenta	XUB2493HSU-B6
Kod EAN	4948570123049

Opis produktu

Opis

Odkryj idealne połączenie wydajności i komfortu z monitorem iiyama ProLite XUB2493HSU-B6. Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach i graczach, ten 24-calowy monitor Full HD łączy żywą klarowność obrazu z ergonomiczną konstrukcją zapewniającą maksymalny komfort podczas długich godzin pracy. Dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80 000 000:1 i obsłudze 16,7 miliona kolorów, zapewnia wyjątkową jakość obrazu i realistyczne kolory. Regulowana podstawa oferuje regulację wysokości, obrotu, obrotu i pochylenia, umożliwiając znalezienie idealnego kąta widzenia. Zaawansowane opcje łączności, w tym HDMI, DisplayPort i wbudowany koncentrator USB 2.0, ułatwiają podłączenie wszystkich urządzeń. Funkcje zapewniające komfort dla oczu, takie jak technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła, minimalizują zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Niezależnie od tego, czy pracujesz, grasz, czy korzystasz z multimediiów, iiyama ProLite XUB2493HSU-B6 został zaprojektowany tak, aby poprawić Twoje wrażenia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Monitor iiyama ProLite XUB2493HSU-B6 posiada regulację wysokości, obrotu i pochylenia oraz ergonomiczną konstrukcję, która zapewnia komfort podczas długich godzin użytkowania, dzięki czemu jest odpowiedni zarówno dla profesjonalistów, jak i graczy.

- **Wyjątkowa jakość obrazu**

Doświadcz żywych, realistycznych kolorów dzięki gamie kolorów 72% NTSC i 96% sRGB, uzupełnionej dynamicznym współczynnikiem kontrastu 80 000 000:1. 24-calowy wyświetlacz Full HD zapewnia wyjątkową klarowność i szczegółowość, zapewniając wciągające wrażenia wizualne.

- **Zaawansowana łączność**

Wyposażony w złącza HDMI i DisplayPort, a także wbudowany koncentrator USB 2.0, monitor ten oferuje wszechstronne opcje łączności dla wszystkich urządzeń, zapewniając płynne i wydajne miejsce pracy.

- **Funkcje zapewniające komfort dla oczu**

Monitor jest wyposażony w technologię Flicker-Free i funkcję redukcji niebieskiego światła, minimalizując zmęczenie oczu i zmęczenie podczas długich sesji oglądania. To sprawia, że jest to idealny wybór dla użytkowników spędzających długie godziny przed ekranem.

- **Zoptymalizowana wydajność**

Dzięki technologii FreeSync, czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms i częstotliwości odświeżania do 100 Hz, monitor iiyama ProLite XUB2493HSU-B6 zapewnia płynny, pozbawiony łez obraz, poprawiając wrażenia z gier i oglądania filmów.

Produkt:

Nazwa:

Iiyama XUB2493HSU-B6 24inch ETE IPS-panel FHD 100Hz
250cd/m2 1ms MPRT FreeSync Speakers 15cm Height Adj.

Opis:	Stand Pivot (P) iiyama ProLite XUB2493HSU-B6 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m ² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat 4948570123049 36 miesięcy
EAN:	
Reklamacje:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Ogólne	Klasa E
Rodzaj wyświetlacza:	24"
Klasa energii:	23.8"
Wielkość przekątnej:	Hub USB 2.0
Wielkość celownika:	IPS
Wbudowane urządzenia:	16:9
Typ panela:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Współczynnik kształtu:	0.275 mm
Rozdzielczość natywna:	250 cd/m ²
Rozstaw pikseli:	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Jasność:	16,7 miliony kolorów
Współczynnik kontrastu:	72% NTSC, 96% sRGB
Obsługa kolorów:	1 ms (MPRT)
Paleta Kolorów:	30 - 110 kHz
Czas reakcji:	+89 / -89
Częstotliwość odświeżania poziomego:	+89 / -89
Poziomy kąt widzenia:	Matowa
Pionowy kąt widzenia:	Podświetlenie LED
Powłoka ekranu:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, Polish, duński
Technologia podświetlenia:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, X-Res Technology, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology
Języki OSD:	Czarny mat
Charakterystyka:	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm
Kolor:	4.6 kg
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Głośnik(i) - stereo
Waga:	2 wat
Audio	
Typ:	HDMI
Moc wyjściowa / kanał:	DisplayPort
Złącza	2 x USB 2.0
Interfejsy:	Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel zasilający
Zgodność z normami:	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	18 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.5 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wysokość transportowa:	40.5 cm
Waga transportowa:	5.9 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.