

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2497hsn-b2-24inch-ips-fhd-100hz-300cdm2-1ms-hdmi-dp-out-3xusb-32-usb-c-75w-lan-speakers-15cm-height-adj-stand-p-274228.html>



## Iiyama XUB2497HSN-B2 24inch IPS FHD 100Hz 300cd/m2 1ms HDMI DP DP Out 3xUSB 3.2 USB C 7.5W LAN Speakers 15cm Height Adj. Stand

Cena brutto	<b>830,09 zł</b>
Cena netto	<b>674,87 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47341849</b>
Kod producenta	<b>XUB2497HSN-B2</b>
Kod EAN	<b>4948570124930</b>

### Opis produktu

#### Opis

Iiyama ProLite XUB2497HSN-B2 to 24-calowy monitor Full HD zaprojektowany z myślą o zwiększeniu komfortu korzystania z komputera stacjonarnego. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080, monitor ten zapewnia żywe kolory i ostry obraz o jasności 300 cd/m<sup>2</sup> i współczynniku kontrastu 1300:1. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms, monitor ten skutecznie redukuje rozmycie ruchu, zapewniając płynne wrażenia podczas gier lub zadań związanych z produktywnością. Dzięki technologiom takim jak Flicker-Free i Blue Light Reducer, monitor zapewnia komfortowe, długotrwałe użytkowanie, jednocześnie eliminując zmęczenie oczu. Wszechstronna podstawa umożliwia regulację, w tym pochylanie, obracanie i obracanie, umożliwiając użytkownikom znalezienie idealnego kąta widzenia. Opcje łączności obejmują interfejsy HDMI, DisplayPort i USB-C, a także wbudowany koncentrator USB oferujący szeroką łączność i dostarczanie mocy do 65 watów, co zwiększa wydajność miejsca pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jakość wyświetlania**  
Monitor oferuje natywną rozdzielczość 1920 x 1080, zapewniając wyraźny obraz. Dzięki jasności 300 cd/m<sup>2</sup> i współczynnikowi kontrastu 1300:1, obraz pozostaje ostry nawet w jasnym otoczeniu.
- **Komfort oglądania**  
Dzięki technologii Flicker-Free i funkcji redukcji niebieskiego światła, monitor pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, dzięki czemu nadaje się do długich godzin pracy lub rozrywki.
- **Opcje pozycjonowania**  
Regulowana podstawa obejmuje funkcje regulacji wysokości, pochylecia, obrotu i obrotu, umożliwiając użytkownikom dostosowanie pozycji oglądania do wygody i ergonomii.
- **Opcje łączności**  
Wiele opcji interfejsów, takich jak HDMI, DisplayPort i USB-C, zapewnia kompatybilność z różnymi urządzeniami. Wbudowany koncentrator USB zapewnia dodatkową wygodę dzięki połączeniom typu upstream i downstream.
- **Power Delivery**  
Monitor obsługuje zasilanie USB Power Delivery o mocy do 65 W, umożliwiając użytkownikom ładowanie urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu porządku w miejscu pracy dzięki mniejszej liczbie kabli.

Produkt:

Nazwa:

Iiyama XUB2497HSN-B2 24inch IPS FHD 100Hz 300cd/m<sup>2</sup> 1ms HDMI DP DP Out 3xUSB 3.2 USB C 7.5W LAN Speakers 15cm Height Adj. Stand

Opis:

Iiyama ProLite XUB2497HSN-B2 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) -

EAN:	matowy, czarny 4948570124930
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Łańcuch Stokrotkowy:	Tak
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Zasilanie USB:	65 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.275 mm
Jasność:	300 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB, 72% NTSC
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 110 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, Technologia Adaptive-Sync, i-Style colour, Tryb Eko, technologia Overdrive
Kolor:	Matowy, czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	5.3 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Wyjście DisplayPort USB-C 3,2 Gen 1 upstream / DisplayPort Alt Mode z Power Delivery (moc maks. 65 W) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB-C (zasilanie do 7,5 W) Sieć (RJ-45) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie, pivot (obrót)
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, TCO Certified 9.0, TUV-GS, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	20 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.85 cm -  
głębokość: 20.95 cm - wysokość: 35 cm - waga: 5.3 kg  
Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.85 cm -  
głębokość: 20.95 cm - wysokość: 50 cm - waga: 5.3 kg  
Bez podstawki - szerokość: 53.85 cm - głębokość: 4.75 cm -  
wysokość: 32.3 cm

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa: 68.5 cm

Głębokość transportowa: 12.6 cm

Wysokość transportowa: 40.5 cm

Waga transportowa: 7.4 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 5 lat

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.