

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-40af0135eu-thinkpad-hybrid-usb-c-with-usb-a-dock-eu-135w-p-173134.html>

LENOVO 40AF0135EU ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock -EU 135W



Cena brutto	1 089,61 zł
Cena netto	885,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2974199
Kod producenta	40AF0135EU
Kod EAN	191999788403

Opis produktu

Opis

Uniwersalne dokowanie klasy korporacyjnej

Stacja dokująca ThinkPad Hybrid USB-C z portem USB-A rozszerza funkcjonalność niemal każdego laptopa, nowego czy starego, co sprawia, że jest idealna dla klientów korporacyjnych, którzy korzystają z różnorodnych komputerów lub wspólnych stanowisk roboczych. Zapewnia funkcje klasy korporacyjnej, takie jak rozruch PXE i przekazywanie adresów MAC. Stacja dokująca ThinkPad Hybrid USB-C z portem USB-A jest wyposażona w trzy szybkie porty USB 3.1, umożliwia błyskawiczne ładowanie notebooków ThinkPad i w najlepszej konfiguracji obsługuje rozdzielczość UHD 4K. Dzięki dostępnej w zestawie przejściówce z USB-C na USB-A umożliwia również replikację portów w notebookach innych niż Lenovo lub ze złączami USB-C.

Produkt:

Nazwa:

LENOVO 40AF0135EU ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock -EU 135W

Opis:

Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock - Stacja dokująca - USB-C - 2 x HDMI, 2 x DP - GigE - 135 wat - dla Miix 520-121KB; Tablet 10; ThinkPad E480; E580; L380; L380 Yoga; L470; L480; L580; P51s; P52s; T25; T470; T470p; T470s; T480; T480s; T570; T580; X1 Carbon; X1 Tablet; X1 Yoga; X270; X280; ThinkPad Yoga 370
0191999788403
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Lokalizacja:

Video

Szczegóły Maksymalnej Rozdzielczości:

Stacja dokująca

21 cm

8 cm

3 cm

475 g

Indonezja, Wietnam, Europa

4096 x 2160 - 60 Hz (tylko DisplayPort)

4096 x 2160 - 60 Hz (tylko HDMI)

3840 x 2160@60 Hz, 3840 x 2160@60 Hz (DisplayPort1 i DisplayPort2 jednocześnie)

3840 x 2160@60 Hz, 3840 x 2160@60 Hz (HDMI1 i HDMI2 jednocześnie)

3840 x 2160@60 Hz, 3840 x 2160@60 Hz (DisplayPort i HDMI jednocześnie)

Praca w sieci

Protokół komunikacyjny danych:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gigabit Ethernet

2 x USB 3.1 Gen 2 - USB 9 pin Typ A

Różne	1 x USB 3.1 Generacji 2. z funkcją ładowania Always-on - USB 9 pin Typ A
Dołączone przewody:	2 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A
Cechy:	1 x USB 3.1 Gen 2 - USB-C 24 pin
	1 x sieć - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	2 x audio/wideo - DisplayPort - DisplayPort 20-pin
	2 x audio/wideo - HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A
	1 x dźwięk - słuchawki / mikrofon - mini-telefon 3,5 mm 4-biegunowy
	1 x z kabla USB-C z USB-C na klucz USB-A - zewnętrzna Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), uaktywnienie z sieci LAN, obsługa Preboot Execution Environment (PXE), przejściówka adresu MAC
Zgodność z normami:	TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Kvalitet, EAC, RCM, LoA
Zasilanie	Zasilacz
Zasilacz:	135 wat
Moc wyjściowa:	
Wymagania systemowe	Windows 10 (32/64 bits)
Wymagany system operacyjny:	
Gwarancja producenta	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Obsługa i wsparcie:	
Wielkość i waga (ładunek)	27 cm
Szerokość transportowa:	16.5 cm
Głębokość transportowa:	8.8 cm
Wysokość transportowa:	1.35 kg
Waga transportowa:	
Parametry środowiska	0 °C
Minimalna temperatura pracy:	35 °C
Maksymalna temperatura pracy:	
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	Lenovo 13w Yoga 82S1, 82S2 Lenovo IdeaPad 1 14IjL7 82LV Lenovo IdeaPad 1 15IjL7 82LX Lenovo IdeaPad 3 14ADA6 82KQ Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82MF Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82MD Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 82SB Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 82S9 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82MG Lenovo IdeaPad Slim 7 Carbon 14ACN6 82L1 Lenovo K14 Gen 1 21CU Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR Lenovo ThinkBook 13x G2 IAP 21AT Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA 21DK Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20YF Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3, 21E4, 21EB Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6, 21ED Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB, 21AC Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9 Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21BB Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1, 21C2, 21C5, 21C6 Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C7 Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 21AK Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 21AA Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8, 21D9 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20XF, 20XG Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS, 21CR Lenovo ThinkPad T15p Gen 2 21A8 Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB, 21CC
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD, 21CE
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20XH, 20XJ
Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 21AX
Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1 21D3
Lenovo V14 G2 IJL 82QX
Lenovo V14 G2 ITL 82NM
Lenovo V15 G2 IJL 82QY
Lenovo V15 G2 ITL 82ME
Lenovo V15 IML 82NQ
Lenovo Yoga Duet 7 13ITL6-LTE 82Q7
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 14ACN6 82L0
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 OD 82NK
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ
Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 82T0

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.