

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkbook-16-g7-impl-intel-core-ultra-7-155h-16inch-wuxga-ag-2x16-ddr5-1tb-ssd-m2-intel-arc-wi-fi-6ebt-fpr-w11p-p-265863.html>



## LENOVO ThinkBook 16 G7 IML Intel Core Ultra 7 155H 16inch WUXGA AG 2x16 DDR5 1TB SSD M.2 Intel Arc Wi-Fi 6E+BT FPR W11P

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>5 466,96 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>4 444,68 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>47142630</b>     |
| Kod producenta   | <b>21MS0081PB</b>   |
| Kod EAN          | <b>198153100071</b> |

### Opis produktu

#### Opis

Lenovo ThinkBook 16 G7 IML łączy w sobie wydajność, bezpieczeństwo i trwałość w eleganckiej obudowie, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla profesjonalistów w podróży. Jego 16-calowy wyświetlacz WUXGA z technologią IPS oferuje szerokie kąty widzenia i żywe kolory, a technologia antyodblaskowa i Low Blue Light zapewniają komfort oglądania nawet podczas długich sesji roboczych. Pod maską notebook jest napędzany procesorem Intel 14. generacji i pamięcią DDR5, zapewniając szybkość i wydajność wymaganą do wielozadaniowości i wymagających aplikacji. Łączność jest prosta dzięki Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E, a także różnorodnym portom, w tym Thunderbolt 4 i USB-C 3.2 Gen 2, dzięki czemu można z łatwością podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne. Bezpieczeństwo jest również priorytetem, dzięki takim funkcjom jak układ zabezpieczający TPM 2.0, czytnik linii papilarnych i samonaprawiający się BIOS w celu ochrony danych. Wszystkie te funkcje zostały umieszczone w wytrzymałej konstrukcji, przetestowanej zgodnie ze standardami MIL-STD-810H i skonstruowanej z aluminiową górną częścią, dzięki czemu Lenovo ThinkBook 16 G7 IML jest nie tylko wydajny, ale także wytrzymały i gotowy na każde wyzwanie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększone bezpieczeństwo**

Dzięki takim funkcjom jak układ zabezpieczający Trusted Platform Module (TPM 2.0), czytnik linii papilarnych i samonaprawiający się BIOS, Lenovo ThinkBook 16 G7 IML oferuje zaawansowane środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych.

- **Doskonała łączność**

Wyposażony w technologię Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E, a także różnorodne interfejsy, w tym Thunderbolt 4 i USB-C 3.2 Gen 2, ten notebook zapewnia szybkie i wszechstronne opcje łączności dla wszystkich urządzeń peryferyjnych.

- **Wciągający wyświetlacz**

16-calowy wyświetlacz WUXGA, wyposażony w technologię IPS, powłokę antyodblaskową i technologię Low Blue Light, zapewnia komfortowe wrażenia wizualne dzięki żywym kolorom i szerokim kątom widzenia.

- **Solidna wydajność**

Zasilany procesorem Intel 14. generacji z Intel AI Boost NPU i pamięcią DDR5 SDRAM, Lenovo ThinkBook 16 G7 IML zapewnia wydajną pracę wielozadaniową i wymagające aplikacje.

- **Wytrzymała i przenośna konstrukcja**

Zbudowany z aluminiowego wierzchu i poliwęglanowego spodu ABS oraz przetestowany zgodnie ze standardami MIL-STD-810H, ten notebook jest zbudowany tak, aby wytrzymać rygor codziennego użytkowania, zachowując jednocześnie elegancką i lekką konstrukcję.

Produkt:

Nazwa:

LENOVO ThinkBook 16 G7 IML Intel Core Ultra 7 155H 16inch  
WUXGA AG 2x16 DDR5 1TB SSD M.2 Intel Arc Wi-Fi 6E+BT FPR

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna:

Cechy:

Pamięć

RAM:

Max obsługiwany RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Rodzaj obudowy:

Ilość slotów:

Puste sloty:

Główna pamięć:

Wyświetlacz

Typ:

Rozdzielczość:

Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:

Szeroki ekran:

Współczynnik kształtu obrazu:

Jasność obrazu:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Paleta Kolorów:

Charakterystyka:

Audio & Video

Procesor graficzny:

Maks. Liczba Obsługiwanych Monitorów:

Cechy systemu video:

Aparat fotograficzny:

Cechy kamery:

Dźwięk:

Kodek:

Zgodność z normami:

Cechy audio:

Wejście

Typ:

Podświetlenie Klawiatury:

Układ klawiatury:

Klawiatura numeryczna:

Cechy:

Komunikacja

Bezprzewodowe:

Kontroler bezprzewodowy:

Interfejs sieciowy:

Kontroler ethernet:

Charakterystyka:

Bateria

Technologia:

Pojemność:

Czas pracy:

Czas pracy baterii:

W11P

Lenovo ThinkBook 16 G7 IML 21MS - Konstrukcja zawiasu 180 stopni - Intel Core Ultra 7 - 155H / do 4.8 GHz - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 16" IPS 1920 x 1200 - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - arktyczna szarość o dwóch odcieniach -klawiatura: angielski - z 3 Lata Lenovo Onsite Support, kompensacja CO2 w ilości 0,5 tony (2. Generacji)

12 miesięcy w serwisie

Komputer przenośny - konstrukcja zawiasu 180 stopni  
Windows 11 Pro - polski

Intel Core Ultra 7 (Series 1) 155H / 1.4 GHz

4.8 GHz

16-rdzeniowy

24 MB

Zintegrowany kontroler pamięci, Intel AI Boost NPU

32 GB (2 x 16 GB)

64 GB

DDR5 SDRAM

5600 MHz

5600 MHz

SO-DIMM 262-pin

2

0

1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)

16" - IPS

1920 x 1200 (WUXGA)

60 Hz

Tak

16:10

300 cd/m²

+89 / -89

+89 / -89

45% NTSC

Przeciwślepieniowy, technologia Low Blue Light

Intel Arc Graphics

3 monitory zewnętrzne

Działa jako grafika Intel (do pamięci jednokanałowej)

Tak - 1080p

Migawka prywatności, Windows Hello, stała ostrość, kamera hybrydowa FHD/IR

Głośniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej

Realtek ALC3287

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, Dolby Audio

Wejście: inteligentna redukcja hałasu

Klawiatura, panel dotykowy

Tak

Angielski

Tak

Odporna na rozlanie płynu, wielodotkowy touchpad, bezprzyciskowy touchpad, precyzyjny panel dotykowy

802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

M.2 Card

Gigabit Ethernet

Intel I219-V

Wake-on-LAN (WOL), funkcja dual stream (2x2)

Litowo-polimerowa

71 Wh

Do 23.83 godziny

Wideo lokalne (1080p) czas odtwarzania (150 nit): do 23.83

|                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adapter AC                                              | godziny                                                                                                                                                                                           |
| Wejście:                                                | AC 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                           |
| Wyjście:                                                | 100 wat                                                                                                                                                                                           |
| Połączenia & Rozszerzenie                               |                                                                                                                                                                                                   |
| Sloty:                                                  | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 bez)                                                                                                                                                              |
| Szczegóły Interfejsu:                                   | USB 3.2 Gen 1                                                                                                                                                                                     |
|                                                         | USB 3.2 Gen 1 (Always On)                                                                                                                                                                         |
|                                                         | USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.1)                                                                                                                          |
|                                                         | USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.1)                                                                                                                      |
|                                                         | HDMI (obsługa 4K)                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Słuchawki/mikrofon combo jack                                                                                                                                                                     |
|                                                         | LAN                                                                                                                                                                                               |
|                                                         | Tak (Karta Pamięci SD)                                                                                                                                                                            |
| Czytnik kart pamięci:                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| Oprogramowanie                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| Dołączone oprogramowanie:                               | Microsoft Office (wersja próbna)                                                                                                                                                                  |
| Różne                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| Kolor:                                                  | Arktyczna szarość o dwóch odcieniach                                                                                                                                                              |
| Materiał obudowy:                                       | Aluminium (góra), ABS poliwęglan (dół)                                                                                                                                                            |
| Wykończenie Powierzchni:                                | Piaskowanie anodyzujące                                                                                                                                                                           |
| Ochrona:                                                | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców                                                                                                                 |
| Cechy:                                                  | Hasło administratora, hasło dysku twardego, hasło włączenia zasilania, sprawdzono pod kątem zgodności z normą MIL-STD-810H, Rapid Charge Pro, Nowoczesny Tryb Czuwania, samonaprawiający się BIOS |
| Ochrona przeciwkradzieżowa:                             | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)                                                                                                                          |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:                          | Nano gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                                                                                                                            |
| Akcesoria w zestawie:                                   | Cienki zasilacz USB-C                                                                                                                                                                             |
| Zgodność z normami:                                     | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0                                              |
| Wersja językowa:                                        | Język: Polish / region: Polska                                                                                                                                                                    |
| Program sprzedaży producenta:                           | Lenovo TopSeller                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary i waga                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):                             | 35.6 cm x 25.35 cm x 1.75 cm                                                                                                                                                                      |
| Waga:                                                   | 1.7 kg                                                                                                                                                                                            |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju                      |                                                                                                                                                                                                   |
| Certyfikat TCO:                                         | -                                                                                                                                                                                                 |
| EPEAT Compliant:                                        | EPEAT Gold                                                                                                                                                                                        |
| Certyfikat ENERGY STAR:                                 | Tak                                                                                                                                                                                               |
| Ślad Węglowy:                                           | Ślad węglowy 246 kg                                                                                                                                                                               |
| CF Ogółem / Odchylenie Standardowe jednostki (kg CO2e): | 41                                                                                                                                                                                                |
| Wersja PAIA:                                            | 1.4.0                                                                                                                                                                                             |
| Gwarancja producenta                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| Obsługa i wsparcie:                                     | Gwarancja podstawowa - 1 rok - od drzwi do drzwi<br>Przedłużona gwarancja - 3 lata - u użytkownika<br>3 Lata Lenovo Onsite Support, kompensacja CO2 w ilości 0,5 tony (2. Generacji)              |
| Usługi w pakiecie:                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| Parametry środowiska                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| Minimalna temperatura pracy:                            | 5 °C                                                                                                                                                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy:                           | 35 °C                                                                                                                                                                                             |
| Dopuszczalna wilgotność:                                | 8 - 95%                                                                                                                                                                                           |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.