

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-24e1n5300he00-238inch-with-webcam-fhd-ips-75hz-4ms-300cdm2-hdmi-displayport-usb-c-32-pd65w-pivot-p-190232.html>



PHILIPS 24E1N5300HE/00 23.8inch with webcam FHD IPS 75Hz 4ms 300cd/m2 HDMI DisplayPort USB-C 3.2 PD65W Pivot

Cena brutto	872,31 zł
Cena netto	709,19 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4489119
Kod producenta	24E1N5300HE/00
Kod EAN	8712581783341

Opis produktu

Opis

Ten monitor Philips został zaprojektowany z myślą o zdalnym środowisku pracy. Wbudowana kamera internetowa zapewnia ostry obraz, a dzięki mikrofonowi z redukcją szumów otoczenia rozmówcy usłyszą Cię głośno i wyraźnie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C**

Ten monitor firmy Philips ma wbudowane złącze USB-C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilac lub ładować zgodne urządzenie.

- **Technologia LED IPS**

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178 / 178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. Monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

- **Wbudowane głośniki stereofoniczne**

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości.

- **Tryb Low Blue i technologia Flicker-Free**

Tryb Low Blue i technologia Flicker-Free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin.

- **Dostosowanie nachylenia, obrotu i wysokości**

Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości, tak aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.

- **Klawisz przełączania menu EasySelect**

Dyskretnie umieszczony klawisz przełączania menu EasySelect umożliwia szybkie i łatwe dostosowywanie ustawień monitora w menu ekranowym.

- **System prowadzenia przewodów**

Zarządzanie kablami to zmyślna konstrukcja, która pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy dzięki odpowiedniemu ułożeniu kabli i przewodów niezbędnych do obsługi wyświetlacza.

- **Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość**

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykle monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość

detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Produkt:	
Nazwa:	PHILIPS 24E1N5300HE/00 23.8inch with webcam FHD IPS 75Hz
Opis:	4ms 300cd/m2 HDMI DisplayPort USB-C 3.2 PD65W Pivot Philips 24E1N5300HE - 5000 Series - monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m ² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarna tekstura
EAN:	8712581783341
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Hub USB, aparat 5,0 Mpx
Zasilanie USB:	65 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Pikseli na cal:	92.56
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	120.9% sRGB (CIE 1931), 104.8% NTSC (CIE 1976)
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
Charakterystyka:	SmartContrast, tryb gry, Smart Frame, FPS Mode, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, RTS Mode, Technologia Adaptive-Sync, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, sRGB Mode, Tryb Wyścigowy
Kolor:	Czarna tekstura
Wymiary (szer./głęb./wys.):	54 cm x 19.8 cm x 49.4 cm - z podstawką
Waga:	4.37 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.2 USB-C 3,2 Gen 1 upstream / DisplayPort Alt Mode z Zasilaniem (moc maks. 65 W) 3 x USB-C 3.2 downstream USB-C 3.2 downstream (szybkie ładowanie) Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C na USB-C / USB-A
MTBF:	50,000 godzina(y)

Zgodność z normami:

Plug and Play, certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, EAEU RoHS

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

22 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

24.2 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Philips SmartControl

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 54 cm -
głębokość: 19.8 cm - wysokość: 49.4 cm - waga: 4.37 kg
Bez podstawki - szerokość: 54 cm - głębokość: 4.3 cm -
wysokość: 33.6 cm - waga: 2.71 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

60 cm

Głębokość transportowa:

14.3 cm

Wysokość transportowa:

52.6 cm

Waga transportowa:

7.65 kg

Gwarancja producenta

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.