

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-275e1s00-monitor-philips-275e1s00-27-uhd-panel-ips-hdmidp-p-190222.html>



PHILIPS 275E1S/00 Monitor Philips 275E1S/00 27 UHD, panel IPS, HDMI/DP

Cena brutto	667,44 zł
Cena netto	542,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3755743
Kod producenta	275E1S/00
Kod EAN	8712581758554

Opis produktu

Opis

Ten 27-calowy monitor E-Line stanowi połączenie doskonałego obrazu i eleganckiego wzornictwa, dzięki czemu będzie stylowym uzupełnieniem stanowiska pracy. Zachwyć się obrazem w krystalicznej jakości Quad HD i płynną akcją zapewnianą przez technologię AMD FreeSync.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Po prostu zachwycający**
Ten monitor E-Line stanowi połączenie doskonałego obrazu i eleganckiego wzornictwa, dzięki czemu będzie stylowym uzupełnieniem stanowiska pracy. Niezwykle wyraźny panoramiczny obraz w rozdzielczości 4K UHD pozwala cieszyć się idealnie widocznymi detalami i wysokim poziomem realizmu z dowolnego kąta widzenia z przodu.
- **Technologia IPS**
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwi oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyraźny obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
- **Rozdzielczość UltraClear 4K UHD**
Monitory firmy Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
- **SmartContrast**
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
- **Technologia Flicker-free**
Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

PHILIPS 275E1S/00 Monitor Philips 275E1S/00 27 UHD, panel IPS, HDMI/DP

Philips E-line 275E1S - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - czarna tekstura

8712581758554

24 miesiące

Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa E
Konsumpcja energii na rok:	45 kWh
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	104% sRGB, 93% NTSC
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	49 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	54 - 84 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Multilingual
Charakterystyka:	Synchronizacja na Zieleni, bezołowiowy, SmartContrast, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, bezręciowy, sRGB Mode
Kolor:	Czarna tekstura
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.3 cm x 19.5 cm x 46.1 cm - z podstawką
Waga:	3.99 kg
Złącza	
Interfejsy:	VGA HDMI (HDCP) DisplayPort Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, CCC, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, CECP, CEL, EPA, CU-EAC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	21.4 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	23.11 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 19.5 cm - wysokość: 46.1 cm - waga: 3.99 kg Bez podstawki - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 4.2 cm - wysokość: 36.8 cm - waga: 3.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	65.5 cm
Głębokość transportowa:	11.8 cm
Wysokość transportowa:	51.1 cm
Waga transportowa:	5.71 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	7.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.