

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-27e1n1800ae00-27inch-ips-4k-uhd-60hz-350cdm2-4ms-2xhdmi20-dp-speakers-pivot-p-264425.html>



## PHILIPS 27E1N1800AE/00 27inch IPS 4K UHD 60Hz 350cd/m2 4ms 2xHDMI2.0 DP Speakers Pivot

Cena brutto	<b>910,34 zł</b>
Cena netto	<b>740,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47307544</b>
Kod producenta	<b>27E1N1800AE/00</b>
Kod EAN	<b>8712581805777</b>

### Opis produktu

#### Opis

Monitor Philips 27E1N1800AE został zaprojektowany, aby podnieść jakość oglądania dzięki 27-calowemu wyświetlaczowi 4K UHD, który wydobywa najdrobniejsze szczegóły dzięki obsłudze 1,07 miliarda kolorów. Niezależnie od tego, czy pracujesz, grasz, czy korzystasz z multimedii, ten monitor zapewnia wyjątkową wyrazistość i dokładność kolorów. Ergonomicznie zaprojektowany, oferuje regulację wysokości i nachylenia, aby zapewnić maksymalny komfort podczas długotrwałego użytkowania. Łączność jest wszechstronna, z wejściami HDMI i DisplayPort do płynnego podłączania wszystkich urządzeń. Co więcej, został zbudowany z myślą o zdrowiu oczu, wyposażony w technologię Flicker-Free i tryb LowBlue, aby zminimalizować zmęczenie oczu. Philips 27E1N1800AE to monitor, który łączy w sobie wydajność, wygodę i dbałość o oczy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Oszałamiający obraz**  
27-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160), obsługujący 1,07 miliarda kolorów, zapewnia zapierającą dech w piersiach wyrazistość i realistyczne obrazy, które ożywiają wyświetlane treści.
- **Ergonomiczna konstrukcja**  
Zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika, monitor oferuje regulację wysokości i nachylenia, umożliwiając znalezienie idealnego kąta widzenia na długie godziny pracy bez zmęczenia.
- **Zaawansowana łączność**  
Wyposażony w wiele interfejsów, w tym 2x HDMI i DisplayPort 1.4, monitor ten zapewnia bezproblemową kompatybilność z szeroką gamą urządzeń i źródeł multimedii.
- **Technologia Eye Care**  
Technologia Flicker-Free i tryb LowBlue zmniejszają zmęczenie oczu i dyskomfort, zapewniając zdrowsze wrażenia podczas długich sesji komputerowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

PHILIPS 27E1N1800AE/00 27inch IPS 4K UHD 60Hz 350cd/m2  
4ms 2xHDMI2.0 DP Speakers Pivot

Philips 27E1N1800AE - 1000 Series - monitor LED - 27" - 3840  
x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 4 ms -  
2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny

8712581805777  
24 miesiące w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

27"

AMD Adaptive-Sync

IPS

16:9

Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.1554 mm
Pikseli na cal:	163.18
Jasność:	350 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	1.07 billion colors (8-bit + Hi-FRC)
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	40 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
Charakterystyka:	SmartContrast, SmartImage, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologia Flicker Free, sRGB Color Space, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, kalibracja Delta E
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.3 cm x 22 cm x 49.2 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	5.69 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylecia:	-5/+20
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, VCCI, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, RoHS, ETL, MEPS, TUV Bauart, CEC, EMF, EAC, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, UKCA, TUV/ISO 9241-307
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	27.24 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 22 cm - wysokość: 49.2 cm - waga: 5.69 kg Bez podstawki - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 5.4 cm - wysokość: 36.5 cm - waga: 3.92 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	78 cm
Głębokość transportowa:	16 cm
Wysokość transportowa:	44.7 cm
Waga transportowa:	8.4 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

za zawarte w nich ewentualne błędy.