

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-c320-color-printer-33-ppm-duplex-p-270775.html>

## XEROX C320 color printer 33 ppm duplex



Cena brutto	<b>1 307,42 zł</b>
Cena netto	<b>1 062,94 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47312881</b>
Kod producenta	<b>C320V_DNI</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:  
Opis:

XEROX C320 color printer 33 ppm duplex  
Xerox C320V/DNI - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor) - pojemność: 250 arkusze - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0, USB - program zwrotów Green World Alliance

EAN:  
Reklamacje:  
Ogólne  
Typ drukarki:  
Drukarka  
Konfiguracja Pojemnika z Tonerem:  
Prędkość drukowania:

24 miesiące w serwisie

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Cyjan, magenta, żółty, czarny  
Do 33 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)  
Do 33 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)  
Do 35 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)  
Do 35 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)  
Do 17 cali na minę - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)  
Do 17 cali na minę - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)  
Do 17.5 cali na minę - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)  
Do 17.5 cali na minę - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)  
Bezprzewodowa  
Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0, USB  
Tak  
1200 x 1200 dpi  
1200 x 1200 dpi  
1200 x 1200 dpi  
1200 x 1200 dpi  
4800 Color Quality  
Tak  
Standard  
7.1 sek  
7.6 sek  
PCL 5, PCL 6, PostScript 3, XPS, PDF 1.7  
94 x skalowalne PCL

Technologia przyłączenia:  
Interfejs:  
Mozliwe AirPrint:  
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):  
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):  
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):  
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):  
Technologia wygładzania obrazu:  
Automatyczny duplex:  
Obsługa PostScript:  
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:  
Czas pierwszego wydruku w kolorze:  
Standardowe języki drukarki:  
Dołączone czcionki:

Obługa nośników:	163 x skalowalna
Procesor:	2 x bitmapowe
RAM:	Taca podawania ręcznego pojedynczych arkuszy
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	1 GHz
Pamięć flesztowa:	1 GB
Obsługa nośników:	8 GB
Typy nośników:	Papier zwykły, papier o lekkiej gramaturze, tektura, etykiety, ciężki papier, koperty
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	76 mm x 127 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Rozmiary nośników:	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 76 x 127 mm
Gramatura nośnika:	60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup>
Całkowita pojemność nośników:	250 arkusze
Podajniki nośników:	Podajnik boczny: ręczny - 1 arkusz - 216 x 356 mm waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup> Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze - 216 x 356 mm waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup> Taca wyjściowa: 1 - 170 arkusze
Maks. pojemność nośników:	900 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	170 arkusze
Cykl pracy:	
Normatywny cykl pracy(maks.):	65000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	6000 stron
Praca w sieci:	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	Wi-Fi Direct, TLS 1.3 Encryption, 802.1x, Apple Bonjour, AES, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA, WPA2-Personal, WPA3
Rozszerzenie / połączenie:	
Połączenia:	2 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A 1 x USB - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN
Różne:	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 1500 stron 1 x Toner (cyjan) - do 1000 stron 1 x Toner (magenta) - do 1000 stron 1 x Toner (żółty) - do 1000 stron
Cechy:	Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Zgodność z normami:	FIPS 140-2
Typ ceny:	Program zwrotów Xerox Green World Alliance
Zasilanie:	
Zasilacz:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 220-240 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	587 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	21.3 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe:	
Wymagany system operacyjny:	Apple macOS 11.x, Apple macOS 12.x, Apple macOS 13.x, Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
Standardy ochrony środowiska:	
ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska:	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.2 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	51 dBA
Emisja dźwięku (tryb cichy):	14 dBA
Wymiary i waga:	
Szerokość:	45.5 cm

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Głębokość:	42.3 cm
Wysokość:	31.8 cm
Waga:	20.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	49.5 cm
Głębokość (transport):	59.5 cm
Wysokość (transport):	40.2 cm
Waga (transport):	24 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.