

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-fwa510-5g-nr-indoor-router-standalonenebula-with-1-year-nebula-pro-license-ax3600-wifi-25gb-lan-eu-and-uk-region-p-263421.html>



ZYXEL FWA510 5G NR Indoor Router Standalone/Nebula with 1 year Nebula Pro License AX3600 WiFi 2.5GB LAN EU and UK region

Cena brutto	1 469,99 zł
Cena netto	1 195,11 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46335170
Kod producenta	FWA-510-EU0102F
Kod EAN	4718937631230

Opis produktu

Opis

Potężny router wewnętrzny 5G NR jest już dostępny. Odblokuj prędkość dzięki profesjonalnemu routerowi 5G FWA. Zintegrowana konstrukcja gotowa na przyszłość. Zrób więcej dzięki profesjonalnej pomocy!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zarządzanie urządzeniami w dowolnym miejscu**

Zarządzanie routerami mobilnymi za NAT klasy operatorskiej może być trudne i kosztowne, ponieważ trzeba kupić usługę VPN lub wydzierżawić dodatkową linię stacjonarną od dostawcy usług internetowych. Tutaj z pomocą przychodzi Nebula Cloud! Platforma Nebula Cloud zapewnia łatwe zarządzanie siecią w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu i czasie. Centralnie udostępniaj i płynnie zarządzaj wszystkimi urządzeniami sieciowymi, w tym punktami dostępowymi, przełącznikami i zaporami ogniowymi w organizacji, które znajdują się w rozproszonych lokalizacjach z platformy Nebula, jednocześnie utrzymując sieć świadomą stale zmieniających się urządzeń. Uzyskaj najbogatszą współpracę ze wszystkim, czego potrzebujesz na uproszczonej i ujednoliconej platformie Nebula Cloud. Zaczynaj już teraz!

- **Potężny chip, 5G uwolnione**

Dzięki niesamowicie szybkiemu chipowi, który został zaprojektowany ze zintegrowanym czterordzeniowym procesorem Arm, zapewnia prędkość 5G do imponujących 5 Gb / s od razu po wyjęciu z pudełka. Wraz z dwoma zintegrowanymi interfejsami Gigabit Ethernet 2,5 Gb/s, umożliwia szeroki zakres konfiguracji portów LAN, zapewniając ultraszybka prędkość połączenia z serwerami, stacjami roboczymi lub wysokiej klasy urządzeniami do gier. Uzyskaj przełomową wydajność zarówno pod względem szybkości, jak i szerokiego spektrum przepustowości dla wielostrumieniowego dostępu do danych i zmniejsz opóźnienia sieciowe dla usług internetowych premium i wrażliwych na czas już teraz!

- **Przyspiesz dzięki Wi-Fi 6**

Szybki i rozległy. Gdy 5G spotyka się z Wi-Fi 6, mogą zwiększyć przepustowość i pojemność w porównaniu z poprzednimi starszymi rozwiązaniami. Nebula FWA510 oferuje prędkości do 3,6 Gb/s na dwóch pasmach w standardzie Wi-Fi 6 (AX3600). Nebula FWA510 może zapewnić optymalne, płynne i szybkie połączenie Wi-Fi z 64 urządzeniami bezprzewodowymi jednocześnie.

- **Nieprzerwana łączność**

Nebula FWA510 zapewnia dostęp do Internetu nawet podczas awarii sieci stacjonarnej dzięki funkcji przełączania awaryjnego WAN, która pozwala Nebula FWA510 służyć jako podstawowa lub zapasowa opcja dostępu do Internetu w zależności od potrzeb. Jest wyposażony w cztery zewnętrzne porty antenowe TS9, co pozwala poprawić odbiór mobilnego Internetu szerokopasmowego, gdy znajdujesz się w obszarze o słabym sygnale. Silne i stabilne połączenie zapewnia moc i elastyczność, aby osiągnąć większą produktywność!

- **Bezpieczeństwo bez kompromisów**

Nebula FWA510 jest wyposażona w proste, ale niezbędne funkcje bezpieczeństwa i ochrony, które pomagają zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą kradzieży danych i sabotażu.

Produkt:	
Nazwa:	ZYXEL FWA510 5G NR Indoor Router Standalone/Nebula with 1 year Nebula Pro License AX3600 WiFi 2.5GB LAN EU and UK region
Opis:	Zyxel Nebula FWA510 - Router bezprzewodowy - WWAN 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dwuzakresowy - 4G, 5G - z 1 rok Nebula Pro Pack
EAN:	4718937631230
Reklamacje:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy
Usługi powiązane:	1 rok Nebula Pro Pack
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączenia:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Szybkość transmisji danych:	3.6 Gbps
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (5 GHz): 2,4 Gb/s Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 1,2 Gbps
Pojemność:	Klienci bezprzewodowi: do 64
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	IPv4, IPv6
Protokół routingu:	RIP-1, RIP-2
Protokół zdalnego zarządzania:	HTTP, HTTPS
Algorytm kodowania:	WPA, WPA2, WPA3, WPA2-Personal
Rating Wi-Fi:	AX3600
Cechy:	Obsługa NAT, obsługa NAPT, SPI, zapobieganie atakom typu DoS, filtrowanie adresów MAC, obejście VPN, filtrowanie adresów URL, filtrowanie adresów IP, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa WMM, ACS, WPS, serwer DHCP, obsługa wielu SSID, port w trybie przekaz dalej, tryb routera, obsługa DMZ, podwójne przełączenie na urządzenie zapasowe WAN, tryb mostka, stos podwójny IPv4 i IPv6, planowanie WLAN, aplikacja mobilna i portal w chmurze, 3GPP - Wersja 15, portal zarządzania sieciowym GUI, przełącznik anteny wewnętrznej/zewnętrznej
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, HSF, Directive 94/62/EC
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, poziom sygnału, WPS, SMS, Internet, Wi-Fi, radio
Line Properties	
Format kodowania linii:	64 QAM, 256 QAM, QPSK, 16 QAM
Komunikacja	
Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Cellular Protocol:	LTE, 5G NR
Generacja:	4G, 5G
Pasma Komórkowe:	LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32, LTE B42, 5G n78, 5G n1, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n20, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n77, 5G n38
Maksymalna prędkość transmisji:	4.67 Gbps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 1 x 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 USB 3.0: 1 x USB 9 pin Typ A Antena: 4 x TS9
Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x Micro-SIM
Antena	
Antena:	Zewnętrzna wymienna i wewnętrzna
Ilość anten:	8
Kierunkowość:	Antena dookólna
Szczegóły Konfiguracji:	4 anteny wymienne zewnętrzne 4G/5G, 4 anteny wewnętrzne Wi-Fi
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy - 1.8 m
Lokalizacja:	Wielka Brytania, Unia Europejska

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wymiary i waga

Szerokość:	13.25 cm
Głębokość:	13.4 cm
Wysokość:	23 cm
Waga:	1.006 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	25 cm
Głębokość transportowa:	20 cm
Wysokość transportowa:	14 cm
Waga transportowa:	1.504 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.