

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-275s1ae00-27inch-2560x1440-ips-flat-ha-130-mm-pivot-3-side-frameless-speakers-dpx1-hdmix1-dvix1-vesa-100x100-s-line-p-191793.html>



PHILIPS 275S1AE/00 27inch 2560x1440 IPS Flat H/A 130 MM Pivot 3 SIDE FRAMELESS SPEAKERS DPx1 HDMIX1 DVIX1 VESA 100x100 S-LINE

Cena brutto	809,04 zł
Cena netto	657,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3899532
Kod producenta	275S1AE/00
Kod EAN	8712581764418

Opis produktu

Opis

Monitor Philips S Line oferuje niezbędne funkcje umożliwiające codzienną wydajność i wygodną pracę. Monitor praktycznie bez ramki z rozdzielczością QHD zapewnia wyraźny obraz. Tryby EasyRead i Eye Comfort dbają o Twoje oczy, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodny i niezastąpiony**

Monitor Philips S Line oferuje niezbędne funkcje umożliwiające codzienną wydajność i wygodną pracę. Monitor praktycznie bez ramki z rozdzielczością QHD zapewnia wyraźny obraz. Tryby EasyRead i Eye Comfort dbają o Twoje oczy, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV.

- **Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia**

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwi oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem - nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

- **Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej**

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

- **Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free**

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

- **Wbudowane głośniki to dźwięk bez bałaganu na biurku**

Monitor jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i konstrukcji urządzenia.

Produkt:

Nazwa:

PHILIPS 275S1AE/00 27inch 2560x1440 IPS Flat H/A 130 MM
Pivot 3 SIDE FRAMELESS SPEAKERS DPx1 HDMIX1 DVIX1 VESA
100x100 S-LINE

Opis:

Philips S-line 275S1AE - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD

EAN:	@ 75 Hz - IPS - 250 cd/m ² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - głośnik(i) - czarna tekstura 8712581764418
Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Ogólne	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Rodzaj wyświetlacza:	Klasa F
Klasa energii:	27"
Wielkość przekątnej:	IPS
Typ panela:	16:9
Współczynnik kształtu:	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 70 Hz, DVI: 60 Hz)
Rozdzielczość natywna:	0.2331 mm
Rozstaw pikseli:	109
Pikseli na cal:	250 cd/m ²
Jasność:	1000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Współczynnik kontrastu:	16,7 miliony kolorów
Obsługa kolorów:	110% NTSC, 123% sRGB
Paleta Kolorów:	4 ms (szary-do-szarego)
Czas reakcji:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 114 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	178
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Powłoka ekranu:	WLED
Technologia podświetlenia:	Multilingual
Języki OSD:	Bezołowiowy, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, nie zawiera BFR/PVC, bezrtęciowy, Technologia Adaptive-Sync, EasyRead, SmartControl
Charakterystyka:	Czarna tekstura
Kolor:	61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm - z podstawką
Wymiary (szer./głęb./wys.):	6.44 kg
Waga:	Głośnik(i) - stereo
Audio	2 wat
Typ:	DVI-D (HDCP)
Moc wyjściowa / kanał:	DisplayPort 1.2
Złącza	HDMI (HDCP)
Interfejsy:	Wejście audio
Mechaniczne	Słuchawki
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Cechy:	1 x kabel HDMI
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort
MTBF:	1 x kabel audio
Zgodność z normami:	70,000 godzina(y)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, EPA, CU-EAC, TUV Eye Comfort certified
Zasilanie	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	25.1 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	25.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17.3 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	Z podstawką - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 20.5 cm - wysokość: 53.7 cm - waga: 6.44 kg
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	

	Bez podstawki - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 5.1 cm - wysokość: 36.6 cm - waga: 2.98 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	70 cm
Głębokość transportowa:	21.6 cm
Wysokość transportowa:	45.6 cm
Waga transportowa:	8.55 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.